

Materiaal: PVC (polyvinylchloride)

Klasse: Naar DIN EN 1401

Uitvoering: Hulpstukken van roodbruine kleur (RAL 8023).
De steekmoffen zijn voorzien van een dichtingsring.

Toepassingscode: **BD en UD**, deze hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

Bedrijf:

Project:

Datum:



Steekmof

	Ø mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-00-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-00-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-00-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-00-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-00-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-00-31000
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-00-40000



Overschuimof

	Ø mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-01-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-01-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-01-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-01-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-01-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-01-31000
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-01-40000
<input type="checkbox"/>	500	SN4	121-01-50000



Bocht 87°

	Ø mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11009
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12009
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16009
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20009
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25009
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11--31009
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-11-40009
<input type="checkbox"/>	500	SN4	121-11-50009



Bocht 67°

	Ø mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11006
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12006
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16006
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20006



Bocht 45°

	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11004
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12004
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16004
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20004
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25004
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11-31004
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-11-40004



Bocht 30°

	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11003
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12003
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16003
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20003
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25003
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11--31003



Bocht 15°

	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11001
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12001
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16001
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20001
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25001
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11--31001

T 87°


	D/d mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	90	SN4	121-21-09009
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-21-11009
<input type="checkbox"/>	125 / 110	SN4	121-21-12119
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-21-12009
<input type="checkbox"/>	160 / 110	SN4	121-21-16119
<input type="checkbox"/>	160 / 125	SN4	121-21-16129
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-21-16009
<input type="checkbox"/>	200 / 125	SN4	121-21-20129
<input type="checkbox"/>	200 / 160	SN4	121-21-20169
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-21-20009
<input type="checkbox"/>	250 / 160	SN4	121-21-25169
<input type="checkbox"/>	250 / 200	SN4	121-21-25209
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-21-25009
<input type="checkbox"/>	315 / 160	SN4	121-21-31169
<input type="checkbox"/>	315 / 200	SN4	121-21-31209
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-21-31009
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-21-40009

T 45°



	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-21-11004
<input type="checkbox"/>	125 / 110	SN4	121-21-12114
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-21-12004
<input type="checkbox"/>	160 / 110	SN4	121-21-16114
<input type="checkbox"/>	160 / 125	SN4	121-21-16124
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-21-16004
<input type="checkbox"/>	200 / 110	SN4	121-21-20114
<input type="checkbox"/>	200 / 125	SN4	121-21-20124
<input type="checkbox"/>	200 / 160	SN4	121-21-20164
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-21-20004
<input type="checkbox"/>	250 / 160	SN4	121-21-25164
<input type="checkbox"/>	250 / 200	SN4	121-21-25204
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-21-25004
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-21-31004
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-21-40004
<input type="checkbox"/>	500 / 200	SN4	121-21-50204


Excentrisch verloop

	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	125 / 110	SN4	121-43-12110
<input type="checkbox"/>	160 / 110	SN4	121-43-16110
<input type="checkbox"/>	160 / 125	SN4	121-43-16120
<input type="checkbox"/>	200 / 125	SN4	121-43-20120
<input type="checkbox"/>	200 / 160	SN4	121-43-20160
<input type="checkbox"/>	250 / 125	SN4	121-43-25120
<input type="checkbox"/>	250 / 160	SN4	121-43-25160
<input type="checkbox"/>	250 / 200	SN4	121-43-25200
<input type="checkbox"/>	315 / 160	SN4	121-43-31160
<input type="checkbox"/>	315 / 200	SN4	121-43-31200
<input type="checkbox"/>	315 / 250	SN4	121-43-31250
<input type="checkbox"/>	400 / 315	SN4	121-43-40310


Spie-eind kap

	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-51-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-51-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-51-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-51-20000


Mof-eind kap

	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-50-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-50-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-50-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-50-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-50-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-50-31000
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-50-40000


Schroefdeksel

	D mm	Klasse	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-53-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-53-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-53-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-53-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-53-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-53-31000

Matière: PVC (polychlorure de vinyle)

Classe: Suivant DIN EN 1401

Exécution: Accessoires de couleur rouge-brique (RAL 8023).
Les emboîtements sont pourvus de joint.

Codes des zones d'applications: **BD et UD**, ces accessoires sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).

Entreprise:

Projet:

Date:

Manchon à butée



	Ø mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-00-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-00-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-00-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-00-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-00-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-00-31000
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-00-40000

Manchon coulissant



	Ø mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-01-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-01-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-01-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-01-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-01-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-01-31000
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-01-40000
<input type="checkbox"/>	500	SN4	121-01-50000

Coude 87°



	Ø mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11009
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12009
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16009
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20009
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25009
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11--31009
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-11-40009
<input type="checkbox"/>	500	SN4	121-11-50009


Coude 67°

	Ø mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11006
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12006
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16006
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20006


Coude 45°

	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11004
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12004
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16004
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20004
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25004
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11-31004
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-11-40004


Coude 30°

	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11003
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12003
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16003
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20003
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25003
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11-31003


Coude 15°

	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-11-11001
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-11-12001
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-11-16001
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-11-20001
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-11-25001
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-11-31001

T 87°



	D/d mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-21-11009
<input type="checkbox"/>	125 / 110	SN4	121-21-12119
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-21-12009
<input type="checkbox"/>	160 / 110	SN4	121-21-16119
<input type="checkbox"/>	160 / 125	SN4	121-21-16129
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-21-16009
<input type="checkbox"/>	200 / 125	SN4	121-21-20129
<input type="checkbox"/>	200 / 160	SN4	121-21-20169
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-21-20009
<input type="checkbox"/>	250 / 160	SN4	121-21-25169
<input type="checkbox"/>	250 / 200	SN4	121-21-25209
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-21-25009
<input type="checkbox"/>	315 / 160	SN4	121-21-31169
<input type="checkbox"/>	315 / 200	SN4	121-21-31209
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-21-31009
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-21-40009

T 45°



	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-21-11004
<input type="checkbox"/>	125 / 110	SN4	121-21-12114
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-21-12004
<input type="checkbox"/>	160 / 110	SN4	121-21-16114
<input type="checkbox"/>	160 / 125	SN4	121-21-16124
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-21-16004
<input type="checkbox"/>	200 / 110	SN4	121-21-20114
<input type="checkbox"/>	200 / 125	SN4	121-21-20124
<input type="checkbox"/>	200 / 160	SN4	121-21-20164
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-21-20004
<input type="checkbox"/>	250 / 160	SN4	121-21-25164
<input type="checkbox"/>	250 / 200	SN4	121-21-25204
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-21-25004
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-21-31004
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-21-40004
<input type="checkbox"/>	500 / 200	SN4	121-21-50204



Réduction excentrique

	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	125 / 110	SN4	121-43-12110
<input type="checkbox"/>	160 / 110	SN4	121-43-16110
<input type="checkbox"/>	160 / 125	SN4	121-43-16120
<input type="checkbox"/>	200 / 125	SN4	121-43-20120
<input type="checkbox"/>	200 / 160	SN4	121-43-20160
<input type="checkbox"/>	250 / 125	SN4	121-43-25120
<input type="checkbox"/>	250 / 160	SN4	121-43-25160
<input type="checkbox"/>	250 / 200	SN4	121-43-25200
<input type="checkbox"/>	315 / 160	SN4	121-43-31160
<input type="checkbox"/>	315 / 200	SN4	121-43-31200
<input type="checkbox"/>	315 / 250	SN4	121-43-31250
<input type="checkbox"/>	400 / 315	SN4	121-43-40310



Couvercle pour bout lisse

	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-51-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-51-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-51-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-51-20000



Couvercle pour manchon

	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-50-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-50-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-50-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-50-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-50-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-50-31000
<input type="checkbox"/>	400	SN4	121-50-40000



Tampon de visite

	D mm	Classe	N° article
<input type="checkbox"/>	110	SN4	121-53-11000
<input type="checkbox"/>	125	SN4	121-53-12000
<input type="checkbox"/>	160	SN4	121-53-16000
<input type="checkbox"/>	200	SN4	121-53-20000
<input type="checkbox"/>	250	SN4	121-53-25000
<input type="checkbox"/>	315	SN4	121-53-31000