



KOMO[®] Productcertificaat K4163/05



Uitgegeven 2022-05-15 Vervangt K4163/04
Geldig tot Onbepaald d.d. 2021-08-15
Pagina 1 van 3

Hulpstukken van PE-HD voor binnenriolering

Georg Fischer Wavin AG

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2006 "PE-hulpstukken voor binnenriolering"
d.d. 14 september 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen,

mits de hulpstukken van PE-HD voor binnenriolering voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Georg Fischer Wavin AG
Ebnatstrasse 111
8201 SCHAFFHAUSEN
Zwitserland
Tel. +41 (0)32 6132111
Fax +41 (0)32 6143436
patric.haas@georgfischer.com
<http://www.gfps.com/ch>

Vertegenwoordiger
Wavin Nederland BV
J C Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Nederland
Tel +31 (0)523-288911
Fax +31 (0)523-288546



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Hulpstukken van PE-HD voor binnenriolering

PRODUCTSPECIFICATIE

Hulpstukken van PE-HD bestemd voor binnenriolering onder vrij verval, overeenkomstig BRL 2006.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Kleur: zwart

Tabel 1 – Elektrolasmoffen

Afmetingen	Wavin
d_e	
40	X
50	X
63	X
75	X
90	X
110	X
125	X
160	X

d_e = nominale buitenmiddellijn

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer*;
- fabrieksnaam of handelsmerk*;
- materiaalaanduiding*;
- klasse-aanduiding, voor Ø 110 mm t/m Ø 200 mm;
- nominale afmetingen gebaseerd op de nominale buitendiameter van bijbehorende buis;
- hoek in het hulpstuk indien van toepassing*;
- productieperiode of productiecode.

Het merken met BRL 2006 is optioneel.

* Indien de beschikbare ruimte op de producten gering is mogen deze merken ook op de kleinste verpakkingseenheid worden aangebracht.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in binnenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Hulpstukken van PE-HD voor binnenriolering

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Georg Fischer Wavin AG

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.