

Wavin PVC drän, Dräneringsrör och kopplingar

Innehavare/Utfärdat för

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark.
Organisationsnummer: DK41895128. Tel: + 45 8696 2000,
fax: +45 8696 9461.
E-post: wavin@wavin.dk Hemsida: www.wavin.dk

Produktbeskrivning

Wavin PVC dräneringsystem består av blåa eller röda rör med tillhörande kopplingar. Rören tillverkas i dimensioner med innerdiameter 50mm, 65mm, 80mm, 113mm, 145mm och 180mm. Tillhörande delar tillverkas av PVC eller PP. Röda rör har slitstyp 1 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 1,0mm - 1,5mm. Blåa rör har slitstyp 3 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 2,2mm - 2,7 mm.

Avsedd användning

Avledning av dräneringsvatten.

Handelsnamn

Wavin PVC drän.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning 6:644, 1:a meningen

Bestämmelserna i avsnitt 6:5322 "Dränering" i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Installationsvägledning "Dräneringssystem för torra och problemfria utohusytor", daterad Januari 2015.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 175 daterad 2020-06-15. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0754-11 | 2021-09-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

163875

(6P06861)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, Hammel, Danmark.
Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.o, ul. Dobiezyńska 43, Buk, Polen.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt emballage och omfattar:

Märkning på rör var 4:e meter:

Innehavare
Diameter (Di)
Material
Löpande tillverkningsår/kvartal

WAVIN
diameter
PVC
år/kvartal

Märkning på emballage:

Innehavare
Material
Diameter x längd
Intagsöppningars area
Röda rör
Blåa rör
Löpande tillverkningsår/kvartal
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

WAVIN
PVC eller PP
diameter x längd
area
NORMALSLIDS
SPECIALSLIDS
år/kvartal
SC0754-11
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 1341529-28-18, 1341529-28-16, 1341529-28-17, 1341529-28-19 och 1341529-28-20 från DTI.
Rapport INSP-HAM-20-02 och INSP-BUK-20-01 från övervakad tillverkningskontroll utförd av DTI.

Kommentarer

Produkterna uppfyller krav enligt standard SS 3520.
Enligt Svensk Byggtjänsts handbok Fukthandbok – praktik och teori bör minsta invändiga rördiameter för byggnadsdränering vara 70mm.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-08-31, med giltighetstid t.o.m. 2021-08-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-09-16.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Typgodkännande SC0754-11 | 2021-09-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering