


Produktkatalog

Tryck



wavin

orbia 

Innehållsförteckning

1 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN.....4	
TRYCKRÖR FÖR DRICKSVATTEN - PN104	T-RÖR 90°, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR17
TRYCKRÖR FÖR DRICKSVATTEN - PN12,54	T-RÖR 90°, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR18
SKJUTMUFF - PN104	T-RÖR REDUKTION 90°, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR.....19
SKJUTMUFF - PN12,55	T-RÖR REDUKTION 90°, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR.....20
TRYCKRÖRSBÖJ 11° - PN105	REDUKTION L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR21
TRYCKRÖRSBÖJ 11° - PN12,55	REDUKTION L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR22
TRYCKRÖRSBÖJ 22° - PN106	ÄNDPROPP L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT23
TRYCKRÖRSBÖJ 22° - PN12,56	ÄNDPROPP L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT24
TRYCKRÖRSBÖJ 30° - PN106	BORDRING L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR24
TRYCKRÖRSBÖJ 30° - PN12,57	BORDRING L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR25
TRYCKRÖRSBÖJ 45° - PN107	LÖSFLÄNS PN10 / PN1626
TRYCKRÖRSBÖJ 45° - PN12,57	LÖSFLÄNS PN1027
TRYCKRÖRSBÖJ 60° - PN108	LÖSFLÄNS PN1627
TRYCKRÖRSBÖJ 60° - PN12,58	
TRYCKRÖRSBÖJ 90° - PN108	
TRYCKRÖRSBÖJ 90° - PN12,59	
TRYCKRÖRS T-RÖR - PN109	
TRYCKRÖRS T-RÖR - PN12,59	
TRYCKRÖRS REDUKTION10	
2 2040 PE SAFETECH TRYCKRÖR OCH DELAR11	
PE SAFETECH TRYCKRÖR FÖR DRICKSVATTEN, PN10 - SDR1712	4 2063 TRYCKRÖR PE100 RC, 6M LÄNGDER >=110mm..... 29
PE SAFETECH TRYCKRÖR FÖR DRICKSVATTEN, PN16 - SDR1112	PE100 RC RÖR PN16 , SVARTA M. BLÅ STRIPE L=6M30
SAFETECH PE100 BÖJ PN16 15GR13	
SAFETECH PE100 BÖJ PN10 45GR13	5 2064 TRYCKRÖR PE100 RC, ÖVRIGA LÄNGDER31
3 2062 PE RÖRDELAR14	PE100 RC RÖR PN10, SVARTA M. BLÅ STRIPE L=12M32
BÖJ 45° L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR15	PE100 RC RÖR PN16, SVARTA M. BLÅ STRIPE L=12M32
BÖJ 45° L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR15	PE100 RC RÖR PN6.3, SVARTA M. BRUN STRIPE L=12M33
BÖJ 90° L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR16	PE100 RC RÖR PN10, SVARTA M. BRUN STRIPE L=12M33
BÖJ 90° L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR17	PE100 RC RÖR PN16, SVARTA M. BRUN STRIPE L=12M33
	PE100 RC RÖR PN10, SVARTA L=12M34
	6 TRYCKRÖR PE100 RC RULLAT+6M LÄNGD<=90mm.....35
	PE100 RC RÖR , SVARTA M. BLÅ STRIPE, RULLAT36
	PE100 RC RÖR, SVARTA M. BLÅ STRIPE L=6M36
	PE100 RC RÖR, SVARTA M. BRUN STRIPE, RULLAT37
	PE100 RC RÖR, SVARTA M. BRUN STRIPE L=6M37


1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN

Innehåll

1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN	4
TRYCKRÖR FÖR DRICKSVATTEN - PN10	4
TRYCKRÖR FÖR DRICKSVATTEN - PN12,5	4
SKJUTMUFF - PN10	4
SKJUTMUFF - PN12,5	5
TRYCKRÖRSBÖJ 11° - PN10	5
TRYCKRÖRSBÖJ 11° - PN12,5	5
TRYCKRÖRSBÖJ 22° - PN10	6
TRYCKRÖRSBÖJ 22° - PN12,5	6
TRYCKRÖRSBÖJ 30° - PN10	6
TRYCKRÖRSBÖJ 30° - PN12,5	7
TRYCKRÖRSBÖJ 45° - PN10	7
TRYCKRÖRSBÖJ 45° - PN12,5	7
TRYCKRÖRSBÖJ 60° - PN10	8
TRYCKRÖRSBÖJ 60° - PN12,5	8
TRYCKRÖRSBÖJ 90° - PN10	8
TRYCKRÖRSBÖJ 90° - PN12,5	9
TRYCKRÖRS T-RÖR - PN10	9
TRYCKRÖRS T-RÖR - PN12,5	9
TRYCKRÖRS REDUKTION	10


1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN

Tryckrör för dricksvatten - PN10




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	e	L	L1	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060299		50	65	45,2	2,4	6000	6093	93	PN 10	3,42	1/100
3060309	2201408	63	78	57	3	6000	6099	99	PN 10	5,40	1/105
3060319		75	93	67,8	3,6	6000	6105	105	PN 10	7,61	1/78
3060328	2201424	90	113	81,4	4,3	6000	6110	110	PN 10	10,90	1/55
3060301	2201432	110	135	101,6	4,2	6000	6115	115	PN 10	13,24	1/40
3060306	2201457	160	194	147,6	6,2	6000	6135	135	PN 10	28,16	1/20

Tryckrör för dricksvatten - PN12,5



Artikelnummer	Dy	Du	Di	e	L	L1	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3072819	200	235,2	180,8	9,6	6000	6183	183	PN 12.5	52,66	1
3060314	225	271	203,4	10,8	6000	6155	155	PN 12.5	67,75	1/10
3072821	250	299	226,2	11,9	6000	6175	175	PN 12.5	82,02	1
3060322	315	376	285	15	6000	6185	185	PN 12.5	133,94	1/9
3060324	400	478	361,8	19,1	6000	6205	205	PN 12.5	214,55	1/3


Skjutmuff - PN10



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Tryckklass	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3060347	2212827	63	85	265	PN 10	446,75	8/384
3060348		75	100	280	PN 10	697,26	4/192
3060349	2212843	90	118	300	PN 10	794,20	8/192

1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN

Skjutmuff - PN12,5




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3060350	2212850	110	140	325	PN 10	1,28 kg	5/120
3060353	2212876	160	197	375	PN 10	2,91 kg	4/48
3030742		200	241	425	PN 10	4,90 kg	20
3045146	2212884	225	269	460	PN 10	6204,00 g	18
3045147		250	299	490	PN 10	8080,00 g	11
3045149	2212900	315	376	535	PN 10	7003,00 g	6
3045150	2212918	400	478	605	PN 10	27,48 kg	3

Tryckrörsbøj 11° - PN10



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060357	2211050	90	113	81,4	250	296	154	110	PN 10	1,14	10/120

Tryckrörsbøj 11° - PN12,5



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3060358	2211068	110	140	99,4	300	341	209	115	PN 12.5	1870,00 g	10/40
3060360	2211084	160	197	144,6	700	448	282	135	PN 12.5	5080,00 g	24
3060361	2211092	225	271	203,4	900	524	377	155	PN 12.5	11920,00 g	9
3052878	2211118	315	376	285	1300	941	450	185	PN 12.5	35,58 kg	1
3060362	2211126	400	478	361,8	2000	1396	523	205	PN 12.5	74,68 kg	1

1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN

Tryckrörsböj 22° - PN10



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3060364	2210854	90	113	81,4	250	445	179	110	PN 10	1370,00	14/84

Tryckrörsböj 22° - PN12,5



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3060365	2210862	110	140	99,4	300	499	238	115	PN 12.5	2260,00 g	5/30
3060367	2210888	160	197	144,6	700	772	351	135	PN 12.5	6870,00 g	12
3060369	2210896	225	271	203,4	900	1033	465	155	PN 12.5	18543,00 g	3
3052880	2210912	315	376	285	1300	1618	578	185	PN 12.5	52,40 kg	1
3045155	2210920	400	478	361,8	2000	2370	719	205	PN 12.5	114,93 kg	1

Tryckrörsböj 30° - PN10



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060371	2210631	63	78	57	150	337	155	99	PN 10	0,56	8/192
3060373	2210656	90	113	81,4	250	467	197	110	PN 10	1,40	15/90


1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN

Tryckrörsböj 30° - PN12,5




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3060374	2210664	110	140	99,4	300	460	260	115	PN 12.5	2340,00 g	5/30
3060377	2210680	160	197	144,6	700	709	403	135	PN 12.5	6900,00 g	12
3060378	2210698	225	271	203,4	900	730	531	155	PN 12.5	18,52 kg	1
3045158	2210714	315	376	285	1300	1293	673	185	PN 12.5	52,40 kg	1
3052881	2210722	400	478	361,8	2000	1699	866	205	PN 12.5	114,93 kg	1

Tryckrörsböj 45° - PN10



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060382	2210458	90	113	81,4	250	377	234	110	PN 10	1,40	14/84


Tryckrörsböj 45° - PN12,5



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3060383	2210466	110	140	99,4	300	409	304	115	PN 12.5	2260,00 g	5/30
3060385	2210482	160	197	144,6	700	605	505	135	PN 12.5	6620,00 g	12
3060387	2210490	225	271	203,4	900	826	663	155	PN 12.5	15456,00 g	3
3052883	2210516	315	376	285	1300	1382	863	185	PN 12.5	52,40 kg	1
3052884	2210524	400	478	361,8	2000	1968	1158	205	PN 12.5	114,93 kg	1


1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN

Tryckrörsböj 60° - PN10




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060389	2210250	90	113	81,4	250	453	274	110	PN 10	1,75	5/30

Tryckrörsböj 60° - PN12,5



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060390	2210268	110	140	99,4	300	479	353	115	PN 12.5	3,00	1
3060393	2210284	160	197	144,6	700	736	619	135	PN 12.5	10,01	3
3060395	2210292	225	271	203,4	900	937	810	155	PN 12.5	25,57	1
3045162	2210318	315	376	285	1300	1804	1076	185	PN 12.5	73,42	1
3052885		400	478	361,8	2000	2270	1485	284	PN 12.5	147,24	1


Tryckrörsböj 90° - PN10



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3060397	2210037	63	78	57	150	369	265	99	PN 10	635,00 g	4/96
3060398	2210052	90	113	81,4	250	527	380	110	PN 10	1,75 kg	6/36

1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN


Tryckrörsbøj 90° - PN12,5



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	r	Z1	Z2	L2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3060399	2210060	110	140	99,4	300	599	480	115	PN 12.5	2860,00 g	35
3045166	2210086	160	197	144,6	700	1015	915	135	PN 12.5	10345,00 g	3
3060403	2210094	225	271	203,4	900	1296	1190	155	PN 12.5	25,57 kg	1
3060404	2210110	315	376	285	1300	2123	1625	185	PN 12.5	73,22 kg	1
3045165		400	478	361,8	2000	2518	2330	205	PN 12.5	147,24 kg	1


Tryckrörs T-rör - PN10

PN 10



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	L1	H1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060329	2214104	63	63	82	274	137	PN 10	0,74	1
3060331	2214120	90	90	114	330	165	PN 10	1,72	1

Tryckrörs T-rör - PN12,5




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	L1	H1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060336	2214161	160	90	134	396	200	PN 12.5	5,20	1
3060335	2214179	160	110	152	414	210	PN 12.5	5,70	1
3060338	2214203	225	110	150	450	250	PN 12.5	8,70	10
3060337	2214211	225	160	280	580	270	PN 12.5	12,10	10

1. 1012 PVC-U TRYCKRÖR & DELAR FÖR DRICKSVATTEN

Tryckrörs reduktion

PN 10



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3060342	2213254	110	90	141	270	PN 10	1,19	1
3060345	2213288	160	110	173	314	PN 10	2,15	1

2. 2040 PE SAFETECH TRYCKRÖR OCH DELAR


Innehåll

2040 PE SAFETECH 2 TRYCKRÖR OCH DELAR.....	II
WAVIN STJÄRNKALIBRATOR	28
ALUPEX KALIBRATOR F SKRUVDRAGARE	28
RÖRSAX TILL PEX/PE-RT/ALUPEX 12-25 MM	28
BOCKFJÄDER, UTVÄNDIG	28
COMFIA MONTAGESTATIV FÖR PEX	29
WAVIN ALPHA KLAMMERMASKIN	29

2. 2040 PE SAFETECH TRYCKRÖR OCH DELAR

PE SafeTech tryckrör för dricksvatten, PN10 - SDR17


Blått med vita stripes, PE100 RC raka längder



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3063019	2427970	63	55,4	3,8	12000	SDR 17	PN 10	10,41	1/102
3063049	2430589	75	66	4,5	6000	SDR 17	PN 10	7,24	1/75
3063020	2427971	75	66,0	4,5	12000	SDR 17	PN 10	14,26	1/75
3063050	2430590	90	79,2	5,4	6000	SDR 17	PN 10	10,09	1/53
3063021	2427972	90	79,2	5,4	12000	SDR 17	PN 10	19,97	1/53
3063051	2430591	110	96,8	6,6	6000	SDR 17	PN 10	14,63	1/43
3063023	2427973	110	96,8	6,6	12000	SDR 17	PN 10	29,04	1/43
3063025	2427996	125	110,2	7,4	12000	SDR 17	PN 10	36,64	1/23
3063052	2430593	160	141	9,5	6000	SDR 17	PN 10	29,50	1/20
3063027	2427974	160	141	9,5	12000	SDR 17	PN 10	58,75	1/20
3063053	2430595	200	176,2	11,9	6000	SDR 17	PN 10	45,34	1/14
3063031	2427975	200	176,2	11,9	12000	SDR 17	PN 10	90,41	1/14
3063033	2427976	225	198,2	13,4	12000	SDR 17	PN 10	113,88	1/14
3063035	2427977	250	220,4	14,8	12000	SDR 17	PN 10	139,00	1/11
3063060	2430599	315	277,6	18,7	6000	SDR 17	PN 10	109,62	1/4
3063039	2427979	315	277,6	18,7	12000	SDR 17	PN 10	218,87	1/4
3063041	2427980	355	312,8	21,1	12000	SDR 17	PN 10	278,17	1/4/4
3063043	2427981	400	352,6	23,7	12000	SDR 17	PN 10	357,66	1/4

PE SafeTech tryckrör för dricksvatten, PN16 - SDR11

Blått med vita stripes, PE100 RC raka längder



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3063085	2427982	63	51,4	5,8	12000	SDR 11	PN 16	14,43	1/102
3063088	2427984	90	73,6	8,2	12000	SDR 11	PN 16	28,05	1/53/53
3063090	2427985	110	90	10	12000	SDR 11	PN 16	40,76	1/43/43
3063095	2427986	160	130,8	14,6	12000	SDR 11	PN 16	84,86	1/20
3063099	2427987	200	163,6	18,2	12000	SDR 11	PN 16	131,01	1/14/14
3063102	2427989	250	204,6	22,7	12000	SDR 11	PN 16	202,45	1/11/11
3063106	2427991	315	257,8	28,6	12000	SDR 11	PN 16	319,50	1/4/4
3063110	2427993	400	327,4	36,3	12000	SDR 11	PN 16	514,63	1/4


2. 2040 PE SAFETECH TRYCKRÖR OCH DELAR

SafeTech PE100 böj PN16 15gr



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Tryckklass	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062332	2359823	110	300	PN 16	779,32	1

SafeTech PE100 böj PN10 45gr



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3062363	2359867	110	336	PN 10	1,73	1
3062364	2359868	125	401	PN 10	2,66	1
3062365	2359869	160	471	PN 10	4,99	1
3062367	2359871	225	510	PN 10	11,57	1
3062368	2359872	250	550	PN 10	14,14	1

3. 2062 PE RÖRDELAR


Innehåll

2062 PE RÖRDELAR	14
BÖJ 45° L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	15
BÖJ 45° L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	15
BÖJ 90° L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	16
BÖJ 90° L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	17
T-RÖR 90°, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	17
T-RÖR 90°, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	18
T-RÖR REDUKTION 90°, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	19
T-RÖR REDUKTION 90°, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	20
REDUKTION L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	21
REDUKTION L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	22
ÄNDPROPP L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT	23
ÄNDPROPP L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT	24
BORDRING L, PN10 - SDR17 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	24
BORDRING L, PN16 - SDR11 FORMSPRUTAT MED SPETSÄNDAR	25
LÖSFLÄNS PN10 / PN16	26
LÖSFLÄNS PN10	27
LÖSFLÄNS PN16	27

3. 2062 PE RÖRDELAR

Böj 45° L, PN10 - SDR17 formsprutat med spetsändar


Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4023513	2433955			PN 10	3,06	1/5/40
4018709	2433823	90	120	PN 10	0,45	6/156
4018711	2433824	110	132	PN 10	0,90	12/144
4023725	2433954	140	135	PN 10	1,26	4/64
4018717	2433826	160	162	PN 10	1,82	6/48
4018350	2433827	200	185	PN 10	4,10	1/3/24
4023514	2433828	225	205	PN 10	4,41	1/2/16
4024001	2433829	250	220	PN 10	6,17	3/12
4024002	2433830	280	230	PN 10	7,49	2/8
4024020	2433831	315	250	PN 10	10,12	2/8

Böj 45° L, PN16 - SDR11 formsprutat med spetsändar

Svart, PE100




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018386	2433950	25	75	PN 12.5	0,04	30/2880
4018439	2433949	20	70	PN 16	0,03	1/40/3840
4018389	2433951	32	80	PN 16	0,12	25/1625
4018393	2433952	40	85	PN 16	0,08	30/1500
4018397	2433953	50	90	PN 16	0,14	70/840
4018401	2433832	63	95	PN 16	0,30	50/600
4018405	2433833	75	105	PN 16	0,28	12/288
4018407	2433834	90	120	PN 16	0,46	20/240
4018411	2433835	110	130	PN 16	0,93	12/144
4018415	2433836	125		PN 16	1,29	8/72
4018419	2433837	140	135	PN 16	1,80	4/64
4018421	2433838	160	160	PN 16	2,46	6/48
4018425	2433839	180	170	PN 16	3,28	5/40
4018427	2433840	200	185	PN 16	4,37	3/24
4018429	2433841	225	200	PN 16	6,01	2/16
4018431	2433842	250	220	PN 16	8,54	3/12
4018433	2433843	280	230	PN 16	10,29	2/12

3. 2062 PE RÖRDELAR

Böj 90° L, PN10 - SDR17 formsprutat med spetsändar

Svart, PE100




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018710	2433845	90	150	PN 10	0,55	8/192
4018712	2433846	110	165	PN 10	0,89	8/120
4018718	2433848	160	210	PN 10	3,04	5/40
4023515	2433948	180		PN 10	3,24	1/3/24
4023516	2433849	200	253	PN 10	4,98	1/3/24
4023517	2433850	225	270	PN 10	6,85	1/1/12
4046272	2433851	250	292	PN 10	8,27	3/12
4024004	2433852	280	320	PN 10	11,33	8
4024005	2433853	315	370	PN 10	15,30	4

3. 2062 PE RÖRDELAR

Böj 90° L, PN16 - SDR11 formsprutat med spetsändar


Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018440	2433854	20	70	PN 16	0,03	40/2600
4018387	2433855	25	80	PN 16	0,04	40/2600
4018394	2433857	40	95	PN 16	0,09	50/1200
4018398	2433858	50	91	PN 16	0,16	30/720
4018402	2433859	63	115	PN 16	0,28	40/480
4018406	2433860	75	130	PN 16	0,17	12/288
4018408	2433861	90	150	PN 16	0,70	18/216
4018412	2433862	110	165	PN 16	1,15	10/120
4018416	2433863	125	180	PN 16	1,61	8/96
4018422	2433865	160	210	PN 16	3,10	5/40
4018426	2433866	180	230	PN 16	4,32	3/24
4018428	2433867	200	253	PN 16	5,73	3/24
4018430	2433868	225	270	PN 16	7,78	12
4018432	2433869	250	292	PN 16	11,09	12
4018434	2433870	280	340	PN 16	14,00	2/8
4018436	2433871	315	370	PN 16	21,96	4

T-rör 90°, PN10 - SDR17 formsprutat med spetsändar


Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Z1	Z2	Z3	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
4018734	2433872	110	330	165	165	165	PN 10	1237,00 g	7/84
4018738	2433873	125	366	183	183	185	PN 10	2,05 kg	4/48
4018743	2433875	160	428	214	214	214	PN 10	3,21 kg	1/4/32
4023518	2433876	180	460	230	230	230	PN 10	5,45 kg	1/3/24
4023519	2433877	200	500	250	250	250	PN 10	5,91 kg	1/2/16
4023520	2433878	225	540	270	270	270	PN 10	10,12 kg	1/1/12
4023586	2433879	250	575	288	288	288	PN 10	10,00 kg	2/8
4023587	2433880	280	615	308	308	308	PN 10	13,35 kg	2/8
4023588	2433881	315	695	348	348	348	PN 10	17,99 kg	1/4

3. 2062 PE RÖRDELAR


T-rör 90°, PN16 - SDR11 formsprutat med spetsändar
Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Z1	Z2	Z3	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018531	2433886	20	150	75	75	75	PN 16	0,17	30/1950
4018454	2433887	25	160	80	80	80	PN 16	0,05	25/1625
4018456	2433888	32	170	85	85	85	PN 16	0,08	20/1300
4018458	2433889	40	190	95	95	95	PN 16	0,13	80/960
4018463	2433890	50	210	105	105	105	PN 16	0,22	20/480
4018469	2433891	63	230	115	115	115	PN 16	0,37	25/300
4018475	2433892	75	264	132	132	132	PN 16	0,60	16/192
4018480	2433893	90	300	150	150	150	PN 16	1,03	7/84
4018485	2433894	110	330	165	165	165	PN 16	1,62	7/84
4018490	2433895	125	366	183	183	183	PN 16	2,10	4/48
4052608	2433896	140	396	198	198	196	PN 16	3,20	1
4018496	2433897	160	420	210	210	210	PN 16	4,32	4/32
4018503	2433898	180	460	230	230	230	PN 16	5,98	3/24
4018507	2433899	200	500	250	250	250	PN 16	8,50	2/16
4018512	2433900	225	540	270	270	270	PN 16	11,50	12
4026846	2433901	250	575	288	288	288	PN 16	14,71	2/4
4018521	2433902	280	615	308	308	308	PN 16	22,76	4
4018522	2433903	315	695	348	348	348	PN 16	26,15	4

3. 2062 PE RÖRDELAR


T-rör reduktion 90°, PN10 - SDR17 formsprutat med spetsändar Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	Z1	Z2	Z3	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4031460	2433906	110	75	310	155	155	155	PN 16	0,90	2
4041656	2433905	110	63	310	155	155	156	PN 10	1,01 kg	10/80
4036668	2433907	110	90	310	155	155	157	PN 10	0,94 kg	10/80
4032212	2433908	125	63	366	183	183	215	PN 10	2,12 kg	4/48
4031461	2433909	125	110	335	168	168	170	PN 10	1,41 kg	1
4052607	2434022	140	75	396	198	198	240	PN 10	3,04 kg	1
4029183	2434023	140	90	396	198	198	240	PN 10	2,21 kg	1/4/32
4032213	2433910	140	110	396	198	198	235	PN 10	2,91 kg	4/32
4052609	2434024	140	125	396	198	198	240	PN 10	2,32 kg	1
4031462	2433911	160	63	340	170	170	175	PN 10	2,58 kg	2
4031463	2433912	160	75	340	170	170	182	PN 10	1,97 kg	3/36
4023534	2433913	160	90	410	205	205	188	PN 10	1,97 kg	8/32
4023535	2433914	160	110	600	300	300	194	PN 10	2,72 kg	8/32
4032214	2433915	160	140	428	214	214	280	PN 10	4,07 kg	4/32
4031464	2433916	180	90	394	197	197	200	PN 10	3,26 kg	1
4032215	2433917	180	110	460	230	230	285	PN 10	4,41 kg	2/16
4052612	2433919	180	160	412	206	206	207	PN 10	3,54 kg	1
4048786	2433920	200	63	500	250	250	190	PN 10	6800,00 g	1
4024159	2433921	200	90	500	250	250	207	PN 10	6,90 kg	2/16
4024160	2433922	200	110	500	250	250	215	PN 10	5,10 kg	2/16
4046387	2433924	200	160	500	250	250	234	PN 10	7400,00 g	1
4048776	2433926	225	75	555	278	278	277	PN 10	4,60 kg	1
4023785	2433927	225	90	555	278	278	226	PN 10	4,73 kg	3/12
4023542	2433928	225	110	555	278	278	235	PN 10	4,70 kg	3/12
4023544	2433930	225	160	555	278	278	253	PN 10	19,97 kg	3/12
4031469	2433931	225	180	553	277	277	284	PN 10	1,50 kg	1
4052946	2433932	225	200	540	270	270	335	PN 10	35,77 kg	1
4024164	2433933	250	110	575	288	288	242	PN 10	8,19 kg	2/8
4024165	2433934	250	160	575	288	288	261	PN 10	9,80 kg	2/8
4052614	2433936	250	200	576	288	288	350	PN 10	15,44 kg	1
4055453	2433937	250	225	576	288	288	370	PN 10	15,62 kg	1
4032216	2434025	280	200	616	308	308	400	PN 10	19,20 kg	8
4042536	2433938	280	225	616	308	308	400	PN 10	19,50 kg	1
4032217	2434026	280	250	616	308	308	400	PN 10	20,12 kg	8
4024166	2433939	315	110	695	348	348	277	PN 10	15,62 kg	1/4
4024167	2433940	315	160	695	348	348	296	PN 10	12,20 kg	4
4042064	2433941	315	200	690	345	345	480	PN 10	18,70 kg	1
4024168	2433956	315	225	650	325	325	335	PN 10	14,50 kg	4
4024169	2433942	315	250	695	348	348	325	PN 10	15,50 kg	4
4042537	2433943	315	280	690	345	345	480	PN 10	26,94 kg	1
4052947	2434027	355	250	818	409	409	480	PN 10	38,51 kg	1
4052615	2434028	355	280	818	409	409	480	PN 10	36,33 kg	1
4055454	2433944	355	315	818	409	409	480	PN 10	35,77 kg	1
4052616	2434029	400	280	910	455	455	540	PN 10	48,33 kg	1
4052948	2433945	400	315	910	455	455	580	PN 10	48,88 kg	1
4055455	2433946	400	355	910	455	455	675	PN 10	50,02 kg	1

3. 2062 PE RÖRDELAR


T-rör reduktion 90°, PN16 - SDR11 formsprutat med spetsändar
Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	Z1	Z2	Z3	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
4055482	2433957	25	20	160	80	80	97	PN 10	53,00 g	1
4037737	2433958	32	20	170	85	85	105	PN 10	0,09 kg	1
4041281	2433959	32	25	170	85	85	110	PN 10	0,10 kg	25
4037738	2433960	40	32	190	95	95	120	PN 10	0,16 kg	1
4041282	2433961	50	40	210	105	105	130	PN 10	0,22 kg	10/360
3040741	2433964	75	40	264	132	132	180	PN 10	0,60 kg	1
4041280	2433962	63	50	215	108	108	103	PN 16	0,31	10
4026852	2433965	75	50	253	127	127	108	PN 16	0,49	10/180
4026853	2433966	75	63	255	128	128	117	PN 16	0,56	10/180
4024156	2433967	90	50	280	140	140	117	PN 16	0,79	15/120
4026854	2433968	90	63	269	135	135	136	PN 16	0,78	10/120
4026855	2433969	90	75	272	136	136	138	PN 16	0,79	10/72
4018487	2433970	110	63	309	155	155	156	PN 16	1,27	10/80
4026856	2433971	110	75	309	155	155	151	PN 16	1,24	10/48
4018489	2433972	110	90	321	161	161	162	PN 16	1,28	10/80
4045362	2433973	125	63	366	183	183	225	PN 16	2,85	8
4026857	2433974	125	90	335	168	168	170	PN 16	1,72	3/54
4018494	2433975	125	110	341	171	171	170	PN 16	2,39	1/4/48
4023814	2433977	140	90	396	198	198	235	PN 16	3,09	8/32
4047720	2433980	160	63	340	170	170	176	PN 16	3,65	3
4026863	2433981	160	75	340	170	170	180	PN 16	2,73	2/36
4026864	2433982	160	90	410	205	205	180	PN 16	3,78	5/32
4041666	2433983	160	110	420	210	210	265	PN 16	4,06	1
4052610	2433984	160	140	420	210	210	270	PN 16	3,42	1
4026865	2433985	180	90	420	210	210	202	PN 16	4,10	8/12
4031465	2433986	180	110	460	230	230	253	PN 16	4,83	1
4052611	2433987	180	140	460	230	230	295	PN 16	4,48	1
4026860	2433988	180	160	411	206	206	205	PN 16	4,38	12
4024161	2433989	200	63	500	250	250	190	PN 16	7,30	3/16
4024162	2433990	200	90	503	252	252	215	PN 16	9,73	1
4024163	2433991	200	110	503	252	252	218	PN 16	9,73	4/16
4055483	2433992	200	140	500	250	250	310	PN 16	10,57	1
4026861	2433993	200	160	503	252	252	236	PN 16	9,73	4/16
4046701	2433994	200	180	500	250	250	310	PN 16	9,03	10
4047721	2433996	225	90	441	221	221	225	PN 16	9,82	3
4031468	2433997	225	110	441	221	221	237	PN 16	9,78	3/12
4047722	2433998	225	140	540	270	270	335	PN 16	14,57	3
4023545	2433999	225	160	540	270	270	320	PN 16	10,22	1/1/10
4052613	2434000	225	180	543	272	272	277	PN 16	7,21	1
3008073	2434002	250	110	586	293	293	245	PN 16	11,88	2/8
4018520	2434003	250	160	586	293	293	264	PN 16	9,73	2/8
4037741	2434004	250	180	576	288	288	350	PN 16	14,33	1
4046702	2434005	250	200	576	288	288	360	PN 16	19,22	4
4041941	2434006	250	225	576	288	288	390	PN 16	15,24	1
4047725	2434007	280	200	616	308	308	410	PN 16	19,95	1
4041253	2434008	280	225	616	308	308	420	PN 16	21,76	1
4024170	2434010	315	110	695	348	348	277	PN 16	15,30	1/8
4024171	2434011	315	160	695	348	348	296	PN 16	23,00	4
4047726	2434012	315	200	690	345	345	470	PN 16	33,67	1
4024172	2434013	315	225	650	325	325	335	PN 16	20,01	1/1
4024173	2434014	315	250	695	348	348	325	PN 16	24,24	4
4043044	2434015	315	280	690	345	345	480	PN 16	34,95	1
4037742	2434016	355	250	818	409	409	530	PN 16	48,90	1
4055486	2434017	355	280	818	409	409	480	PN 16	49,30	1
4048195	2434018	355	315	818	409	409	480	PN 16	49,69	1
4045373	2434019	400	280	910	455	455	530	PN 16	52,92	1
4037739	2434020	400	315	910	455	455	580	PN 16	53,63	1
4041252	2434021	400	355	910	455	455	675	PN 16	54,08	1

3. 2062 PE RÖRDELAR


Reduktion L, PN10 - SDR17 formsprutat med spetsändar Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	Z1	Z2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
4018766	2434042	90	63	159	71	63	PN 10	0,21 kg	12/432
4024006	2434043	90	75	163	74	65	PN 10	0,23 kg	20/320
4018767	2432923	110	63	179	83	58	PN 10	0,33 kg	8/192
4018768	2432924	110	90	205	85	80	PN 10	0,30 kg	8/192
4018770	2432925	125	110	215	90	85	PN 10	0,57 kg	8/144
4032206	2432927	140	125	199	100	99	PN 10	0,71 kg	12/96
4018772	2432928	160	110	245	100	85	PN 10	0,90 kg	4/96
4018773	2432929	160	125	245	100	90	PN 10	0,96 kg	8/144
4024222	2432930	180	110	270	120	92	PN 10	1,60 kg	1
4023549	2432931	180	125	255	105	90	PN 10	1,71 kg	4/72
4032202	2432932	180	140	270	120	110	PN 10	1,72 kg	8/64
4023550	2432933	180	160	255	105	100	PN 10	1,40 kg	4/72
4031476	2432934	200	140	275	120	110	PN 10	1,62 kg	48
4023551	2432935	200	160	265	115	100	PN 10	1,66 kg	4/48
4024220	2432937	225	140	280	120	100	PN 10	1,45 kg	1
4023555	2432938	225	160	280	120	100	PN 10	2,07 kg	4/48
4023556	2432939	225	180	280	120	105	PN 10	2,20 kg	4/32
4023557	2432940	225	200	280	120	115	PN 10	3,75 kg	3/36
4024007	2432941	250	160	290	130	100	PN 10	2,85 kg	3/24
4024214	2432942	250	180	295	130	105	PN 10	3,10 kg	1
4024008	2432943	250	200	302	130	112	PN 10	3,21 kg	6/24
4024009	2432944	250	225	332	162	120	PN 10	2,39 kg	6/24
4031478	2432945	280	200	333	140	112	PN 10	3800,00 g	24
4030604	2432946	280	225	335	140	120	PN 10	4,06 kg	5/20
4024010	2432947	280	250	340	140	130	PN 10	2,39 kg	2/16
4037592	2432948	315	200	380	180	134	PN 10	6,20 kg	1
4024012	2432949	315	225	365	150	120	PN 10	6,20 kg	2/16
4024013	2432950	315	250	365	150	130	PN 10	6,42 kg	4/16
4030653	2432951	315	280	365	150	140	PN 10	5,94 kg	4/16
4043103	2432952	355	250	390	165	130	PN 10	7,08 kg	6
4032204	2432953	355	280	390	165	140	PN 10	5,83 kg	2/8
4032205	2432954	355	315	390	165	150	PN 10	7,24 kg	2/8
4031480	2432955	400	280	415	180	140	PN 10	13,82 kg	8
4031482	2432957	400	355	420	180	165	PN 10	9,62 kg	8
4043104	2432958	450	280	389	195	140	PN 10	11,50 kg	3
4048821	2432959	450	315	390	195	150	PN 10	11,60 kg	1
4048822	2432960	450	355	393	195	164	PN 10	11,90 kg	1
4031932	2432961	450	400	393	195	179	PN 10	12,70 kg	1
4037557	2432962	500	315	422	212	150	PN 10	15,50 kg	1
4037559	2432964	500	400	426	212	179	PN 10	16,20 kg	1
4037560	2432965	500	450	428	212	195	PN 10	17,00 kg	1
4048823	2432966	560	355	459	230	164	PN 10	21,40 kg	1
4048824	2432967	560	400	461	230	179	PN 10	21,70 kg	1
4048825	2432968	560	450	463	230	195	PN 10	22,30 kg	1
4048826	2432969	560	500	466	230	212	PN 10	23,20 kg	1
4048827	2432970	630	400	502	250	179	PN 10	29,70 kg	1
4048829	2432972	630	500	506	250	212	PN 10	30,80 kg	1
4048830	2432973	630	560	506	250	230	PN 10	31,90 kg	1

3. 2062 PE RÖRDELAR

Reduktion L, PN16 - SDR11 formsprutat med spetsändar
Svart, PE100




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	Z1	Z2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
4018578	2434030	25	20	115	52	52	PN 16	0,02 kg	40/3840
4018581	2434031	32	20	120	54	52	PN 16	0,03 kg	50/3250
4018579	2434032	32	25	120	54	52	PN 16	0,03 kg	45/2925
4018585	2434033	40	20	130	57	52	PN 16	0,02 kg	40/2600
4018582	2434034	40	25	130	57	52	PN 16	0,05 kg	50/2500
4018583	2434102	40	32	130	57	53	PN 16	0,05 kg	40/2000
4018591	2434035	50	20	150	63	52	PN 16	0,07 kg	35/2275
4018586	2434036	50	25	140	63	53	PN 16	0,07 kg	45/2550
4018587	2434103	50	32	140	63	53	PN 16	0,07 kg	40/2000
4018588	2434104	50	40	140	63	57	PN 16	0,08 kg	25/1625
4018592	2434037	63	32	150	65	53	PN 16	0,11 kg	50/1400
4018593	2434105	63	40	150	65	57	PN 16	0,12 kg	50/1400
4018594	2434106	63	50	150	65	63	PN 16	0,13 kg	50/1200
4018598	2434038	75	40	170	72	57	PN 16	0,18 kg	60/900
4018599	2434039	75	50	170	72	63	PN 16	0,19 kg	50/600
4018600	2434040	75	63	170	72	65	PN 16	0,22 kg	50/750
4018601	2434041	90	50	190	81	83	PN 16	0,29 kg	18/360
4018602	2434108	90	63	190	81	65	PN 16	0,32 kg	18/432
4018603	2434109	90	75	190	81	70	PN 16	0,33 kg	18/432
4018605	2434044	110	63	205	65	86	PN 16	0,49 kg	24/288
4018606	2434045	110	75	205	86	70	PN 16	0,50 kg	10/240
4018607	2434046	110	90	205	86	81	PN 16	0,56 kg	9/216
4046741	2434047	125	63	200	87	63	PN 16	0,58 kg	15/162
4018610	2434048	125	75	215	92	72	PN 16	0,67 kg	15/144
4018611	2434049	125	90	215	92	81	PN 16	0,67 kg	15/144
4018613	2434050	125	110	215	92	86	PN 16	0,79 kg	15/180
4026866	2434051	140	75	230	110	70	PN 16	0,56 kg	14/112
4026867	2434052	140	90	230	110	79	PN 16	0,69 kg	14/112
4024484	2434053	140	110	230	110	82	PN 16	0,82 kg	12/96
4037740	2434054	160	90	248	120	79	PN 16	1,13 kg	10
4018615	2434055	160	110	245	102	86	PN 16	1,30 kg	5/90
4018617	2434056	160	125	245	102	92	PN 16	1,40 kg	5/90
4024118	2434057	160	140	260	120	110	PN 16	1,35 kg	10/72
4031474	2434058	180	90	245	105	79	PN 16	1,51 kg	8/64
4030535	2434059	180	110	270	105	82	PN 16	1,72 kg	8/64
4018618	2434060	180	125	255	107	92	PN 16	1,72 kg	8/72
4024609	2434061	180	140	270	120	110	PN 16	1,98 kg	8
4018619	2434062	180	160	255	107	102	PN 16	1,98 kg	6/72
4031475	2434063	200	140	275	120	110	PN 16	2,33 kg	6/48
4018620	2434064	200	160	265	117	102	PN 16	2,37 kg	6/72
4018621	2434065	200	180	265	117	107	PN 16	2,68 kg	48
4024413	2434066	225	140	295	130	110	PN 16	2,90 kg	4
4018622	2434067	225	160	280	122	102	PN 16	3,12 kg	4/48
4018623	2434068	225	180	264	140	124	PN 16	3,27 kg	4/32

3. 2062 PE RÖRDELAR

Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	Z1	Z2	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
4018624	2434069	225	200	280	122	117	PN 16	3,54 kg	4/36
4026848	2434070	250	160	290	130	100	PN 16	4,04 kg	4/28
4024292	2434071	250	180	295	130	105	PN 16	4,30 kg	6/24
4026849	2434072	250	200	302	130	112	PN 16	2,39 kg	6/24
4024370	2434073	250	225	332	130	120	PN 16	2,39 kg	6/24
4031477	2434074	280	200	333	140	112	PN 16	5,83 kg	6/24
4024219	2434075	280	225	335	140	120	PN 16	6,11 kg	5
4026850	2434076	280	250	340	140	130	PN 16	2,39 kg	5/20
4026851	2434077	315	200	380	180	134	PN 16	2,39 kg	2/32
4024014	2434078	315	225	365	150	120	PN 16	7,79 kg	4/16
4018631	2434079	315	250	365	150	130	PN 16	2,39 kg	4/16
4024117	2434080	315	280	365	150	139	PN 16	8,80 kg	6/18
4036944	2434081	355	250	390	165	130	PN 16	9,10 kg	8
4046433	2434082	355	280	390	165	139	PN 16	9500,00 g	1
4031479	2434107	355	315	390	165	150	PN 16	9,90 kg	8
4031481	2434084	400	315	415	180	150	PN 16	13,73 kg	8
4019199	2434085	400	355	420	180	165	PN 16	11,60 kg	1/8
4048834	2434086	450	280	389	195	139	PN 16	16,20 kg	1
4036926	2434087	450	315	390	195	150	PN 16	16,70 kg	2/6
4036927	2434088	450	355	393	195	164	PN 16	17,50 kg	2/6
4031647	2434089	450	400	395	195	179	PN 16	18,50 kg	4
3040512	2434090	500	315	422	212	150	PN 16	21,90 kg	16/192
4048835	2434091	500	355	424	212	164	PN 16	22,60 kg	1
4041631	2434092	500	400	426	212	179	PN 16	23,60 kg	4
4048837	2434094	560	355	459	230	164	PN 16	30,10 kg	1
4048839	2434095	560	400	461	230	179	PN 16	31,00 kg	1
4048840	2434096	560	450	463	230	195	PN 16	32,40 kg	1
4048841	2434098	630	400	502	250	179	PN 16	41,90 kg	1
4048845	2434100	630	500	506	250	212	PN 16	44,70 kg	1

Ändropp L, PN10 - SDR17 formsprutat Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4024015	2431248	140	136	0,59	4/156
4023572	2431253	225	148	2,29	5/60
4024016	2431254	250	205	2,55	4/32
4024017	2431255	280	235	3,52	1/18
4024018	2431256	315	262	4,76	2/16
4024504	2431257	355		6,51	1
4040700	2431258	400		9,35	2/8


3. 2062 PE RÖRDELAR

Ändpropp L, PN16 - SDR11 formsprutat Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Vikt	Förpackning beskrivning
4018673	2431413	20	52	0,01 kg	50/7000
4018637	2431414	25	52	10,00 g	50/4800
4018639	2431415	32	54	0,02 kg	50/4800
4018641	2431416	40	57	0,03 kg	100/3250
4018643	2431417	50	63	0,05 kg	30/2880
4018645	2430412	63	65	0,09 kg	50/2304
4018647	2431418	75	79	0,15 kg	40/960
4018648	2430413	90	90	244,00 g	50/600
4018650	2430414	110	98	387,00 g	30/360
4018652	2430415	125	105	0,52 kg	12/288
4018654	2431420	140	136	0,73 kg	12/192
4018655	2430416	160	120	1,04 kg	8/192
4018657	2430417	180	128	1,37 kg	10/120
4018658	2430418	200	138	1,84 kg	5/60
4018659	2430419	225	148	2,46 kg	5/60
4026847	2430420	250	205	3,93 kg	4/32
4024019	2430421	280	235	5,34 kg	2/16
4018662	2430422	315	255	6,86 kg	2/16
4024563	2430423	355	280	9,78 kg	2
4018666	2431421	400	310	13,37 kg	8

Bordring L, PN10 - SDR17 formsprutat med spetsändar Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	DN/DN	Z	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3040720	2431446	560	685	600	120	60	27,50	16/192


3. 2062 PE RÖRDELAR



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	DN/DN	Z	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4023558	2431463	90	138	80	140	17	0,37	24/288
4023561	2426238	140	190	125	160	25	1,07	12/72
4023562	2426239	160	212	150	180	25	1,36	6/72
4023563	2426240	180	212	150	190	30	1,48	6/72
4023564	2426241	200	268	200	200	32	2,30	4/32
4023565	2426242	225	268	200	200	32	2,23	4/32
4025447	2431438	250	320	250	215	25	3,50	2/16
4023607	2431439	280	320	250	228	25	3,71	3/24
4023609	2431440	315	370	300	238	25	5,50	2/16
4031485	2431444	450	585	500	120	56	15,80	1/4
4031486	2431445	500	585	500	120	58	20,00	4
4048801	2431447	630	685	600	120	64	30,00	1


Bordring L, PN16 - SDR11 formsprutat med spetsändar

Svart, PE100



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	DN/DN	Z	F1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4055251	2431630	355	430	350	110	66	PN 16	6,80	1

3. 2062 PE RÖRDELAR




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	DN/DN	Z	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018681	2431618	90	138	80	140	17	0,44	24/288
4047730	2431621	140	190	125	160	25	1,38	6
4018685	2431622	160	212	150	180	25	1,64	6/72
4040930	2431624	200	268	200	200	32	2,90	2/48
4018688	2431626	225	268	200	200	32	2,97	4/32
4018689	2431627	250	320	250	215	35	4,80	2/16
4018691	2431629	315	370	300	238	35	7,14	2/16
4041633	2431636	630	685	600	120	82	42,30	4

Artikelnummer	RSK	Dy	Du	DN/DN	Z	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018682	2431619	110	158	100	160	18	0,69	16/192
4018683	2431620	125	158	100	170	25	0,84	16/192

Lösfläns PN10 / PN16

Varmförzinkad




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	d1	DN/DN	e	C	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018297	2431422	90	200	108	18	80	18	160	2,83	300
4018298	2431423	110	220	128	18	100	18	180	3,30	250
4018299	2431424	125	220	135	18	100	18	180	3,17	150
4027370	2431425	140	250	158	18	125	18	210	4,10	1
4018300	2431426	160	285	178	22	150	18	240	5,44	150
4018301	2431428	180	285	188	23	150	18	240	5,18	300

3. 2062 PE RÖRDELAR

Lösfläns PN10

Varmförzinkad



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	d1	DN/DN	e	C	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4018302	2431429	200	340	225	22	200	20	295	6,63	30
4018303	2431431	225	340	238	22	200	20	295	6,63	36
4055248	2431432	250	395	273	22	250	22	350	11,30	1
4055249	2431433	280	395	294	22	250	26	350	9,40	1
4055250	2431434	315	445	329	22	300	26	400	15,40	1


Lösfläns PN16

Varmförzinkad



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	d1	DN/DN	e	C	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4027349	2430290	315	460	338	26	300	34	410	PN 16	9,85	1

3. 2062 PE RÖRDELAR



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	d1	DN/DN	e	C	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4058793									139,70	1
4027371	2430286	200	340	235	22	200	24	295	8,00	1
4027372	2431430	225	340	238	22	200	24	295	7,81	1*
4027374	2430289	280	405	294	26	250	30	355	8,32	1*
4058789		355	520	376	26	350	35	740	27,80	1
4058790		560	840	634	36	600	55	770	96,40	1
4058791		630	840	646	36	600	55	770	98,30	1
4058792		710	910	736	36	700	63	840	99,00	1

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

4. 2063 TRYCKRÖR PE100 RC, 6M LÄNGDER \geq 110mm

Innehåll

2063 TRYCKRÖR PE100 RC, 6M LÄNGDER \geq 110mm	29
PE100 RC RÖR PN16 , SVARTA M. BLÅ STRIPE L=6M	30

4. 2063 TRYCKRÖR PE100 RC, 6M LÄNGDER ≥ 110 mm

PE100 RC rör PN16 , svarta m. blå stripe L=6m



Artikelnummer	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3090589	200	163,6	18,2	6	SDR 11	PN 16	63,26	1/11
3090560	315	257,8	28,6	6	SDR 11	PN 16	155,99	1

5. 2064 TRYCKRÖR PE100 RC, ÖVRIGA LÄNGDER

Innehåll

2064 TRYCKRÖR PE100 RC, ÖVRIGA LÄNGDER	31
PE100 RC RÖR PN10, SVARTA M. BLÅ STRIPE L=12M	32
PE100 RC RÖR PN16, SVARTA M. BLÅ STRIPE L=12M	32
PE100 RC RÖR PN6.3, SVARTA M. BRUN STRIPE L=12M	33
PE100 RC RÖR PN10, SVARTA M. BRUN STRIPE L=12M	33
PE100 RC RÖR PN16, SVARTA M. BRUN STRIPE L=12M	33
PE100 RC RÖR PN10, SVARTA L=12M	34

5. 2064 TRYCKRÖR PE100 RC, ÖVRIGA LÄNGDER

PE100 RC rör PN10, svarta m. blå stripe L=12m



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3094565						SDR 17	PN 10	666,34	1/2
3094566						SDR 17	PN 10	531,93	1/2
3094567						SDR 17	PN 10	339,67	1/3
3090564		110	96,8	6,6	12	SDR 17	PN 10	26,38	1/19
3090575		125	110,2	7,4	12	SDR 17	PN 10	33,59	1/17
3090585		160	141	9,5	12	SDR 17	PN 10	54,91	1/13
3094323	2522772	180	158,6	10,7	12	SDR 17	PN 10	69,40	1/11
3090586		225	198,2	13,4	12	SDR 17	PN 10	108,52	1/9
3090587		250	220,4	14,8	12	SDR 17	PN 10	132,93	1/4
3090588		315	277,6	18,7	12	SDR 17	PN 10	211,37	1
3090561		355	312,8	21,1	12	SDR 17	PN 10	268,97	1/3
3090558		400	352,6	23,7	12	SDR 17	PN 10	339,67	1/3
3094242		450	396,6	26,7	12	SDR 17	PN 10	430,54	1
3094142		500	440,6	29,7	12	SDR 17	PN 10	531,93	1/2
3094243		560	493,6	33,2	12	SDR 17	PN 10	666,34	1/2
3094162		630	555,2	37,4	12	SDR 17	PN 10	843,90	1
3094245		710	625,8	42,1	12	SDR 17	PN 10	1072,21	1

PE100 RC rör PN16, svarta m. blå stripe L=12m



Artikelnummer	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3084028	110	90,0	10	12	SDR 11	PN 16	36,19	1/19
3090565	125	102,2	11,4	12	SDR 11	PN 16	49,62	1/17
3090570	140	114,6	12,7	12	SDR 11	PN 16	61,80	1/15
3084041	160	130,8	14,6	12	SDR 11	PN 16	81,09	1/13
3085619	180	147,2	16,4	12	SDR 11	PN 16	102,39	1/11
3090590	200	163,6	18,2	12	SDR 11	PN 16	126,22	1/11
3084042	225	184	20,5	12	SDR 11	PN 16	159,51	1/9
3084151	250	204,6	22,7	12	SDR 11	PN 16	196,17	1/4
3090554	280	229,2	25,4	12	SDR 11	PN 16	246,14	1/4
3090555	315	257,8	28,6	12	SDR 11	PN 16	311,52	1
3090579	355	290,6	32,2	12	SDR 11	PN 16	395,41	1/3
3084043	400	327,4	36,3	12	SDR 11	PN 16	501,74	1/3
3090581	450	368,2	40,9	12	SDR 11	PN 16	635,55	1

5. 2064 TRYCKRÖR PE100 RC, ÖVRIGA LÄNGDER

PE100 RC rör PN6.3, svarta m. brun stripe L=12m

Artikelnummer	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3094394	200	184,6	7,7	12	SDR 26	PN 6	56,95	1/11
3094395	315	290,8	12,1	12	SDR 26	PN 6	140,61	1

PE100 RC rör PN10, svarta m. brun stripe L=12m



Artikelnummer	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3090566	110	96,8	6,6	12	SDR 17	PN 10	26,38	1/19
3090568	125	110,2	7,4	12	SDR 17	PN 10	33,39	1/17
3084150	160	141	9,5	12	SDR 17	PN 10	54,91	1/13
3090571	180	158,6	10,7	12	SDR 17	PN 10	69,40	1/11
3090572	200	176,2	11,9	12	SDR 17	PN 10	85,39	1/11
3090573	225	198,2	13,4	12	SDR 17	PN 10	108,41	1/9
3090576	280	246,8	16,6	12	SDR 17	PN 10	166,96	1/4
3090556	315	277,6	18,7	12	SDR 17	PN 10	211,37	1
3090578	355	312,8	21,1	12	SDR 17	PN 10	268,97	1/3
3090580	450	396,6	26,7	12	SDR 17	PN 10	430,54	1

PE100 RC rör PN16, svarta m. brun stripe L=12m



Artikelnummer	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3090567	110	90	10	12000	SDR 11	PN 16	38,30	1/19
3090569	125	102,2	11,4	12000	SDR 11	PN 16	49,62	1/17
3090563	160	130,8	14,6	12000	SDR 11	PN 16	81,05	1/13
3090582	180	147,2	16,4	12000	SDR 11	PN 16	102,31	1/11
3090574	250	204,6	22,7	12000	SDR 11	PN 16	196,37	1/4
3090583	355	290,6	32,2	12000	SDR 11	PN 16	395,08	1/3
3090584	400	327,4	36,3	12000	SDR 11	PN 16	501,74	1/3
3084044	500	409,2	45,4	12000	SDR 11	PN 16	783,32	1/2

5. 2064 TRYCKRÖR PE100 RC, ÖVRIGA LÄNGDER

PE100 RC rör PN10, svarta L=12m



Artikelnummer	Dy	Di	e	L1	SDR	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3090577	280	246.8	16.6	12000	SDR 17	PN 10	166.96	1/4

6. TRYCKRÖR PE100 RC RULLAT+6M LÄNGD<=90mm

Innehåll

TRYCKRÖR PE100 RC RULLAT+6M LÄNGD<=90mm.....	35
PE100 RC RÖR, SVARTA M. BLÅ STRIPE, RULLAT	36
PE100 RC RÖR, SVARTA M. BLÅ STRIPE L=6M	36
PE100 RC RÖR, SVARTA M. BRUN STRIPE, RULLAT	37
PE100 RC RÖR, SVARTA M. BRUN STRIPE L=6M	37

6. TRYCKRÖR PE100 RC RULLAT+6M LÄNGD<=90mm

PE100 RC rör , svarta m. blå stripe, rullat



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	H	F1	F2	SDR	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3085928	2522272	20	16	2	100	150	600	850	SDR 11	11,61	1/4
3085959		20	16	2	10	60	750	750	SDR 11	1,16	1/25
3085961		20	16	2	300	250	600	1000	SDR 11	34,86	1/3
3085963	2522273	20	16	2	50	110	600	800	SDR 11	5,81	1/5
3085964	2522274	25	20,4	2,3	100	180	600	950	SDR 11	17,01	1/5
3085965		25	20,4	2,3	10	70	600	800	SDR 11	1,70	1/16
3085967		25	20,4	2,3	300	280	600	120	SDR 11	51,00	1/3
3085968	2522275	25	20,4	2,3	50	130	600	900	SDR 11	8,51	1/6
3085972	2522277	32	26	3	300	300	700	1400	SDR 11	83,11	1/3
3085973	2522278	32	26	3	50	160	795	1050	SDR 11	13,91	1/6
3085969	2522276	32	26	3	100	200	700	1150	SDR 11	27,81	1/4
3085970		32	26	3	10	70	700	900	SDR 11	2,78	1/10
3085975	2522279	40	32,6	3,7	50	210	770	1100	SDR 11	21,52	1/6
3092121	2522164	40	32,6	3,7	100				SDR 11	42,77	1/4
3085921		40	32,6	3,7	150	340	1230	1600	SDR 11	64,52	1/3
3085923		50	40,7	4,6	150	360	1260	1870	SDR 11	99,53	1/3
3085976	2522280	50	40,8	4,6	50	210	1005	1600	SDR 11	33,33	1/5
3092099	2522142	50	40,8	4,6	100				SDR 11	66,33	1/3
3085977	2522281	63	51,4	5,8	50	200	1480	1950	SDR 11	52,70	1/6
3092106	2522149	63	51,4	5,8	100				SDR 11	104,82	1/3
3085925		63	51,4	5,8	150	360	1580	2350	SDR 11	158,00	1/3
3085927		75	61,4	6,8	75	320	1900	2400	SDR 11	110,03	1
3092111	2522154	75	61,4	6,8	100				SDR 11	146,67	1

PE100 RC rör, svarta m. blå stripe L=6m



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	SDR	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3092100	2522143	50	40,8	4,6	6000	SDR 11	4,00	1/60
3092107	2522150	63	51,4	5,8	6000	SDR 11	6,51	1/32
3092112	2522155	75	61,4	6,8	6000	SDR 11	9,01	1/42

6. TRYCKRÖR PE100 RC RULLAT+6M LÄNGD<=90mm

PE100 RC rör, svarta m. brun stripe, rullat



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	H	F1	F2	SDR	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3092116	2522159	40	32,6	3,7	50				SDR 11	21,21	1/6
3092122	2522165	40	32,6	3,7	100				SDR 11	42,10	1/4
3085922		40	32,6	3,7	150	340	1230	1600	SDR 11	64,52	1/3
3085924		50	40,7	4,6	150	360	1260	1870	SDR 11	99,93	1/3
3092117	2522160	50	40,8	4,6	50				SDR 11	32,60	1/5
3092126	2522169	50	40,8	4,6	100				SDR 11	65,67	1/3
3092101	2522144	63	51,4	5,8	100				SDR 11	104,35	1/3
3092102	2522145	63	51,4	5,8	50				SDR 11	52,77	1/6
3085926		63	51,4	5,8	150	360	1580	2350	SDR 11	158,00	1

Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	SDR	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3092109	2522152	40	35,2	2,4	100	SDR 17	28,93	1/4
3092120	2522163	40	35,2	2,4	50	SDR 17	14,47	1/6
3092123	2522166	50	44	3	100	SDR 17	44,48	1/3
3092124	2522167	50	44	3	50	SDR 17	22,25	1/5
3092103	2522146	63	55,4	3,8	100	SDR 17	71,21	1/3
3092104	2522147	63	55,4	3,8	50	SDR 17	35,74	1/6
3092108	2522151	75	66	4,5	50	SDR 17	49,90	1
3092113	2522156	90	79,2	5,4	50	SDR 17	71,65	1

PE100 RC rör, svarta m. brun stripe L=6m

Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	SDR	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3092119	2522162	50	40,8	4,6	6000	SDR 11	3,94	1/60
3092118	2522161	63	51,4	5,8	6000	SDR 11	6,39	1/32

Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	SDR	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3092125	2522168	50	44	3	6000	SDR 17	2,67	1/60
3092105	2522148	63	55,4	3,8	6000	SDR 17	4,42	1/32
3092110	2522153	75	66	4,5	6000	SDR 17	6,18	1/42
3092114	2522157	90	79,2	5,4	6000	SDR 17	8,78	1/30

Upptäck vårt breda produktsortiment på wavin.se

- Vatten
- Dagvatten
- Inomhusavlopp
- Spillvatten
- Värme
- Telekom
- Kabelkanalisation



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Kjulamön 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 16 541 00 00
Internet www.wavin.se | E-mail wavin.se@wavin.com | www.wavin.com

Wavin driver ett program för kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig därför rätten att ändra i produktspecifikationen för sina produkter utan förvarning. All information i denna publikation ges i god tro, och ansågs vara korrekt vid tidpunkten då den gick till tryck. Inget ansvar tas dock för eventuella fel, utelämnanden eller felaktiga antaganden.

© 2024 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.