

Preisliste 02/2023

# Druckrohrsysteme

Für Gas, Wasser, kommunale und industrielle Abwässer

# Kabelschutzrohrsysteme

Für Telekommunikation und Strom



# Inhalt

## Preisliste 02/2023

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. Konditionsübersicht             | 3  |
| <hr/>                              |    |
| 2. Unser Service                   | 4  |
| <hr/>                              |    |
| 3. Lieferform                      | 6  |
| <hr/>                              |    |
| 4. Lieferprogramm                  | 8  |
| Wavin TS DOQ®                      | 9  |
| Wavin SafeTech RCn                 | 13 |
| Wavin PE 100 Druckrohr             | 18 |
| Wavin PE Universalbogen            | 20 |
| Wavin PE Kabelschutzrohr           | 25 |
| Wavin PVC Druckrohre und Formteile | 32 |
| Wavin PVC Zubehör                  | 37 |
| <hr/>                              |    |
| 5. Service Center                  | 38 |
| <hr/>                              |    |
| 6. Ansprechpartner                 | 40 |



**Achtung:** Die Vermietung von PE-Schweißgeräten erfolgt zukünftig über die Georg Fischer GmbH. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Service Center“ ab Seite 38.

Jetzt die neue Website entdecken:  
[www.wavin-pe-rohre.de](http://www.wavin-pe-rohre.de)



# 1. Konditionsübersicht

## Ihr Wavin-Rabatt

Auf die aufgeführten Wavin-Produktgruppen gewähren wir Ihnen die folgenden Rabatte.  
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

| Produktgruppe                             |             | Rabatt      | Datum |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| <b>Wavin TS<sup>DOQ®</sup></b>            | Seite 9–12  | %           |       |
| <b>Wavin SafeTech RC<sup>n</sup></b>      | Seite 13–17 | %           |       |
| <b>Wavin PE 100 Druckrohre</b>            | Seite 18–19 | %           |       |
| <b>Wavin PE Universalbögen</b>            | Seite 20–24 | %           |       |
| <b>Wavin PE Kabelschutzrohr</b>           | Seite 25–31 | %           |       |
| <b>Wavin PVC Druckrohre und Formteile</b> | Seite 32–36 | %           |       |
| <b>Wavin PVC Zubehör</b>                  | Seite 37    | Nettopreise |       |

# 2. Unser Service

## Bestellservice per EDI, Fax oder E-Mail

Zur optimalen Verarbeitung Ihrer Bestellungen bevorzugen wir den EDI Prozess. Gerne unterstützen wir Sie hier bei allen Fragen bezüglich EDI. Ferner nehmen wir Ihre Bestellungen natürlich auch weiterhin gerne per E-Mail entgegen. Ihre Ansprechpartner im Innen- und Außendienst finden Sie im Internet unter [www.wavin.de](http://www.wavin.de) sowie in unseren Technischen Handbüchern.

## Artikelstammdaten

Auf Anfrage stellen wir gerne Materialstammdaten in elektronischer Weise zur Verfügung. Weiterhin finden Sie ausführliche Produktbeschreibungen und technische Hintergrundinformationen auf unserer Internetseite unter [www.wavin.de](http://www.wavin.de) sowie in unseren Technischen Handbüchern.

## Abnahmeprüfzeugnis

Auf Wunsch erhalten Sie von uns für die Produkte SafeTech RC<sup>n</sup>, PE 100 Standard und PE-Bögen ein Abnahmeprüfzeugnis in Papierform (postalisch). Dies ist spätestens bei Auftragserteilung anzugeben. Für diesen Service berechnen wir Ihnen 35 € zzgl. MwSt. je Auftrag. Für unser Produkt Wavin TS<sup>DOQ®</sup> ist dieser Service kostenfrei.

## Lieferservice und Zahlungsmodalitäten

Basis von Bestellungen sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Es gelten die mit Ihrem Haus vereinbarten Zahlungsbedingungen. Vereinbarte Konditionen gelten grundsätzlich vor Rahmenbedingungen.

Für die in dieser Preisliste beschriebenen Produkte gelten folgende Frachtsätze (eine Abladestelle, ohne Abladen):

- ① **Frachtfreigrenze:** Lieferungen ab 5.500 € Nettowarenwert frei befahrbarer Baustelle innerhalb Deutschlands.
- ① **Frachtfreigrenze PE-Bögen:** Lieferungen ab 1.000 € Nettowarenwert per LKW frei Lager oder frei befahrbarer Baustelle innerhalb Deutschland
- ① **Kombinierte Frachtfreigrenze:** PE-Bögen können mit Entsorgungsprodukten (z. B. KG/KG2000) und/oder PVC-Druckrohr- und -formteilen kombiniert werden. Die kombinierte Frachtfreigrenze liegt dann bei 5.500 € Nettowarenwert.
- ① **LKW-Frachtpauschale:**
  - Bei Bestellungen unter 1.500 € Nettowarenwert = 350 €
  - Bei Bestellungen unter 3.500 € Nettowarenwert = 250 €
  - Bei Bestellungen unter 5.500 € Nettowarenwert = 200 €
- ① **Kranfahrzeug:** 300 € per LKW für eine Abladestelle, 150 € für jede weitere Abladestelle.
- ① **Muldenfahrzeug:** Auf Anfrage.
- ① **Für jegliche Abholung** unter 2.500 € Nettowarenwert berechnen wir einen Bearbeitungssatz von 250 €.
- ① **Stückgutzuschlag** für Lieferungen in 48 Stunden: Bitte individuell erfragen – Bestelleingang bis 10.00 Uhr.
- ① **Paketzuschlag** für Lieferungen in 48 Stunden: 25 € – Bestelleingang bis 10.00 Uhr – Pakete bis max. 30 kg
- ① **Mehrfracht** für Eil- oder Expressgut sowie Zuschläge für sperrige Güter gehen zu Lasten des Bestellers.  
Für Eil- und Expressgüter gilt ein Bestelleingang bis 10.00 Uhr.

## Rücknahmebedingungen

1. Die gewünschte Rückgabe ist vorab in unserer Verkaufsabteilung anzumelden.
2. Die Warenannahme erfolgt nur für Wavin-Produkte, bzw. von Wavin fakturierte Produkte.
3. Die Wavin-Produkte sind zu spezifizieren nach Art und Anzahl, welche die Grundlagen für die Angabe der vorausgegangenen Lieferung (Auftrags- und Rechnungsnummer) sind.
4. Voraussetzung für die Erstellung einer Gutschrift ist, dass die Ware in der Originalverpackung sich in technisch und optisch einwandfreiem, wiederverkaufsfähigem Zustand befindet.
5. Die Rücksendung von Wavin-Produkten kann nur frachtfrei bzw. frei Haus an unseren Wareneingang erfolgen. Bei Abholung der angefragten Artikel durch eine von Wavin beauftragte Spedition werden die anfallenden Kosten berechnet.
6. Die Rücknahmegebühr beträgt 30% vom Nettowarenwert, mindestens jedoch 300 Euro pro Gutschrift. Diese beinhaltet die Kosten für die Annahme, Überprüfung, Qualitätskontrolle, Wiedereinlagerung und Gutschriftsbearbeitung.
7. Für mangelhafte Produkte, die von unserer Eingangskontrolle verworfen werden, kann generell keine Gutschrift erfolgen. Ihnen wird in diesem Fall die Möglichkeit gegeben, binnen 10 Werktagen nach Wareneingang, die Selbstabholung gegen Selbstkostenbeitrag einzurichten. Nach Ablauf der von uns gewährten Rückholfrist behalten wir uns vor, die Ware ordnungsgemäß zu entsorgen.
8. Folgende Rücknahmelieferungen sind ausgeschlossen:
  - Materiallieferungen, die älter als 6 Monate sind
  - Sonderanfertigungen
  - auf Kundenwunsch veranlasste Zukaufware
  - Stangen, deren Baulänge größer 12 m sind
  - PE Bögen

## Allgemeine Rahmenbedingungen

Alle Angaben in dieser Preisliste gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind nach dem heutigen technischen Stand sorgfältig zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden. Alle außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeits- und Rahmenbedingungen schließen einen Anspruch aus. Vor der Verwendung und der Verarbeitung unserer Produkte ist zu prüfen, ob diese für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet sind. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Haftungsansprüche richten sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), einzusehen unter [www.wavin.de](http://www.wavin.de). Grundsätzlich sind alle in dieser Preisliste gemachten Aussagen und Hinweise kein Ersatz für geltende Gesetze, Normen und den aktuellen Stand der Technik. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# 3. Lieferform

Wavin Druckrohre sind als Stangenware mit Baulängen von 6 m, 12 m und 20 m sowie als Ringbunde mit Baulängen von 100 m bis 300 m lieferbar. Für besondere Anwendungen können, bis zu einem Rohraußendurchmesser von 180 mm, Längen bis zu 4000 m auf Jumbo-Trommeln (siehe Abschnitt 1.4) angeliefert werden.

Auf Wunsch werden alle Wavin PE-Druckrohre mit einem wetterbeständigen Traceability-Code (Rückverfolgbarkeits-Code-Aufkleber) nach ISO 12176-4 ausgestattet.



**Transporthinweis:** Ringbunde bis OD 125 auf LKW und ab OD 140 Mulde.  
Anzahl der Ringbunde per Mulde (100 m): OD 110 – 16 Bunde  
OD 125 – 12 Bunde  
OD 140/160/180 – 9 Bunde

## PE-Druckrohre

### PE-Rohrpalettierung Stangenware

| Abmessung<br>mm | Rohre/Palette<br>Stück | Meter pro Palette |             | Maße Paletten<br>Breite x Höhe (mm) | Paletten pro LKW |             |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
|                 |                        | 6 m Stange        | 12 m Stange |                                     | 6 m Stange       | 12 m Stange |
| 32              | 600*                   | 3.600             | 7.200       | 1.200 x 650                         | 16               | 8           |
| 40              | 400*                   | 2.400             | 4.800       | 1.200 x 650                         | 16               | 8           |
| 50              | 160                    | 960               | 1.920       | 1.100 x 470                         | 16               | 8           |
| 63              | 132                    | 792               | 1.584       | 1.200 x 560                         | 16               | 8           |
| 75              | 102                    | 612               | 1.224       | 1.220 x 600                         | 16               | 8           |
| 90              | 58                     | 348               | 696         | 1.200 x 510                         | 20               | 10          |
| 110             | 48                     | 288               | 576         | 1.220 x 610                         | 20               | 10          |
| 125             | 34                     | 204               | 408         | 1.220 x 560                         | 16               | 8           |
| 140             | 38                     | 228               | 456         | 1.220 x 730                         | 16               | 8           |
| 160             | 20                     | 120               | 240         | 1.220 x 560                         | 20               | 10          |
| 180             | 17                     | 102               | 204         | 1.200 x 610                         | 16               | 8           |
| 200             | 14                     | 84                | 168         | 1.100 x 660                         | 16               | 8           |
| 225             | 14                     | 84                | 168         | 1.220 x 730                         | 16               | 8           |
| 250             | 11                     | 66                | 132         | 1.100 x 800                         | 12               | 6           |
| 280             | 11                     | 66                | 132         | 1.220 x 880                         | 12               | 6           |
| 315             | 8                      | 48                | 96          | 1.080 x 970                         | 12               | 6           |
| 355             | 8                      | 48                | 96          | 1.180 x 1.080                       | 8                | 4           |
| 400             | 5                      | 30                | 60          | 1.180 x 1.080                       | 8                | 4           |
| 450             | 4                      | 24                | 48          | 1.020 x 1.010                       | 8                | 4           |
| 500             | 2                      | –                 | 24          | 1.100 x 610                         | –                | –           |

\*Kundenspezifische Mengenanpassung möglich



**Achtung:** Beim Abwickeln der Rohre von Trommeln oder Ringbunden ist zu beachten, dass die Rohrenden bzw. einzelne Lagen des Ringbundes beim Lösen der Befestigung federnd wegschnellen können. Nach Fixieren des Rohrendes sind die Abbindungen von außen nach innen fortlaufend zu lösen.

Da besonders bei größeren Rohren erhebliche Kräfte frei werden, ist aufgrund erhöhter Unfallgefahr geeignetes Equipment einzusetzen.

## PE-Ringbunde

### Maße PE-Ringbunde

| OD<br>mm   | Länge | Innen | Außen | Breite |
|------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>25</b>  | 100   | 660   | 880   | 240    |
|            | 200   | 680   | 1025  | 300    |
| <b>32</b>  | 100   | 880   | 1166  | 240    |
| <b>40</b>  | 100   | 880   | 1237  | 300    |
| <b>50</b>  | 100   | 1000  | 1446  | 325    |
| <b>63</b>  | 100   | 1750  | 2094  | 410    |
|            | 300   | 1750  | 2290  | 620    |
| <b>75</b>  | 100   | 1750  | 2290  | 480    |
|            | 300   | 1750  | 2290  | 620    |
| <b>90</b>  | 100   | 2200  | 2630  | 520    |
|            | 300   | 2400  | 3200  | 770    |
| <b>110</b> | 100   | 2200  | 2820  | 630    |
|            | 300   | 2400  | 3380  | 940    |
| <b>125</b> | 100   | 2200  | 2850  | 700    |
|            | 300   | 2400  | 3520  | 1060   |
| <b>140</b> | 100   | 2400  | 3165  | 770    |
|            | 300   | 2400  | 3800  | 1100   |
| <b>160</b> | 100   | 2400  | 3274  | 880    |
|            | 220   | 2400  | 3500  | 1200   |
| <b>180</b> | 100   | 2400  | 3384  | 800    |

Bitte berücksichtigen Sie, dass es bei Ringbundware fertigungsseitig bzw. logistisch bedingt zu erhöhten Ovalitäten bzw. Einbeulungen kommen kann. Daraus resultierende Reklamationen können nicht anerkannt werden.

# 4. Lieferprogramm

## Wavin PE-Druckrohre

Für jede Anwendung das richtige PE-Druckrohr

### Wavin TS<sup>DOQ®</sup>



### Wavin SafeTech RC<sup>n</sup>



### Wavin PE 100 Standard



|                                           |                                                      |                                                             |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Medien</b>                             | Wasser, Gas, AWD                                     | Wasser, Gas, AWD                                            | Industrie, Abwasserdruck (AWD)   |
| <b>Rohraufbau</b>                         | Drei-Schicht-Rohr                                    | Zwei-Schicht-Rohr                                           | Ein-Schicht-Rohr                 |
| <b>Werkstoff</b>                          | PE 100-RC + DOQ Qualität                             | PE 100-RC                                                   | PE 100                           |
| <b>RC-Werkstoffprüfung</b>                | PE 100-RC + DOQ Qualität                             | PAS 1075                                                    | nein                             |
| <b>RC-Batchprüfung am Rohr entspricht</b> | ≥ 8760 Std. FNCT oberhalb PAS 1075 pro Batch         | ≥ 3300 Std. FNCT gemäß PAS 1075 halbjährlich                | nein                             |
| <b>Besondere Schutz-eigenschaften</b>     | ja                                                   | ja                                                          | nein                             |
| <b>Verlegeverfahren</b>                   | offene, sandbettfreie Verlegung und alle Verlegungen | offene, sandbettfreie Verlegung und alternative Verlegungen | offene Verlegung im Sandbett     |
| <b>Bettung</b>                            | alle Bodenklassen                                    | alle Bodenklassen                                           | Sand                             |
| <b>Verfügbare Außen-Ø OD [mm]</b>         | 32 – 500<br>gemäß Lieferprogramm                     | 32 – 500<br>gemäß Lieferprogramm                            | 63 – 500<br>gemäß Lieferprogramm |
| <b>SDR*</b>                               | 17 – 11                                              | 17 – 11                                                     | 17 – 11                          |
| <b>Betriebssicherheit</b>                 | 100 Jahre                                            | 100 Jahre                                                   | 100 Jahre                        |

\* Weitere Druckstufen auf Anfrage

### Kurzübersicht – Qualitätsstufen


Wavin PE-Druckrohre sind in drei Qualitätsklassen erhältlich. Diese Einteilung hat das Ziel, für jede Beanspruchung das optimale PE-Druckrohr bereitzustellen, das eine Lebenserwartung von mindestens 100 Jahren mitbringt.

- ⌚ Das dreischichtige PE-Druckrohr **Wavin TS<sup>DOQ®</sup>** (PE 100-RC + DOQ Qualität) wird ohne Einschränkungen für alle Verlegungen empfohlen und kann eine dokumentierte (DOQ)-Qualitätssicherung oberhalb der PAS 1075 Festlegungen nachweisen.

- ⌚ Das zweischichtige PE-Druckrohr **Wavin SafeTech RC<sup>n</sup>** (PE 100-RC) ist für alle alternativen Verlegetechniken geeignet und unterliegt einer Qualitätssicherung nach PAS 1075.

- ⌚ Traditionelle PE 100 Druckrohre wie **Wavin PE 100 Standard** sind ausschließlich für die Verlegung im Sandbett zu verwenden.

# Wavin TS<sup>DOQ</sup>® – Trinkwasser



Wavin TS<sup>DOQ</sup>®, Trinkwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 6 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 32 *     | 3,0     | 3014382        | 6             | 0,282           | 600         | 3600     | 1,98         |
| 40 *     | 3,7     | 3013119        | 6             | 0,434           | 400         | 2400     | 3,03         |
| 50 *     | 4,6     | 3013120        | 6             | 0,673           | 160         | 960      | 4,57         |
| 63 *     | 5,8     | 3012807        | 6             | 1,060           | 132         | 792      | 7,04         |
| 75 *     | 6,8     | 3013173        | 6             | 1,480           | 102         | 612      | 9,96         |
| 90       | 8,2     | 3013289        | 6             | 2,140           | 58          | 348      | 12,21        |
| 110      | 10,0    | 3013290        | 6             | 3,180           | 48          | 288      | 18,21        |
| 125      | 11,4    | 3013163        | 6             | 4,120           | 34          | 204      | 23,54        |
| 160      | 14,6    | 3013291        | 6             | 6,740           | 20          | 228      | 38,50        |
| 180      | 16,4    | 3013178        | 6             | 8,510           | 17          | 102      | 48,62        |
| 225      | 20,5    | 3014813        | 6             | 13,300          | 14          | 84       | 75,90        |


\* Ausführung in Vollwand

Wavin TS<sup>DOQ</sup>®, Trinkwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 12 m

## Wavin TS<sup>DOQ</sup>®

### Drei-Schicht-Rohr

Material: PE100 RC  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2





| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 32 *     | 3,0     | 3014062        | 12            | 0,282           | 600         | 7200     | 1,98         |
| 40 *     | 3,7     | 3012798        | 12            | 0,434           | 400         | 4800     | 3,03         |
| 50 *     | 4,6     | 3012817        | 12            | 0,673           | 160         | 1920     | 4,57         |
| 63 *     | 5,8     | 3012792        | 12            | 1,060           | 132         | 1584     | 7,04         |
| 75 *     | 6,8     | 3013172        | 12            | 1,480           | 102         | 1224     | 9,96         |
| 90       | 8,2     | 3012538        | 12            | 2,140           | 58          | 696      | 12,21        |
| 110      | 10,0    | 3012537        | 12            | 3,180           | 48          | 576      | 18,21        |
| 125      | 11,4    | 3012500        | 12            | 4,120           | 34          | 408      | 23,54        |
| 140      | 12,7    | 3013020        | 12            | 5,130           | 38          | 456      | 30,03        |
| 160      | 14,6    | 3007605        | 12            | 6,740           | 20          | 240      | 38,50        |
| 180      | 16,4    | 3012501        | 12            | 8,510           | 17          | 204      | 48,62        |
| 200      | 18,2    | 3013381        | 12            | 10,500          | 14          | 168      | 61,27        |
| 225      | 20,5    | 3013382        | 12            | 13,300          | 14          | 168      | 75,90        |
| 250      | 22,7    | 3013383        | 12            | 16,300          | 11          | 132      | 93,01        |
| 280      | 25,4    | 3013384        | 12            | 20,500          | 11          | 132      | 117,04       |
| 315      | 28,6    | 3013385        | 12            | 25,900          | 8           | 96       | 147,79       |
| 355      | 32,2    | 3013386        | 12            | 32,900          | 8           | 96       | 187,88       |
| 400      | 36,3    | 3014118        | 12            | 41,700          | 5           | 60       | 243,43       |
| 450      | 40,9    | 3013388        | 12            | 52,800          | 4           | 48       | 301,07       |
| 500 *    | 45,4    | 3015575        | 12            | 65,200          | 2           | 24       | 389,62       |

\* Ausführung in Vollwand

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# 4. Lieferprogramm



## Wavin TS<sup>DOQ</sup>® – Trinkwasser



### Wavin TS<sup>DOQ</sup>®

#### Drei-Schicht-Rohr

Material: PE 100 RC  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



### Wavin TS<sup>DOQ</sup>®, Trinkwasser › SDR 11 › PN 16 ba › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 32 *     | 3,0     | 3014063        | 100           | 0,282           | 4           | 1166x880x240    | 1,98         |
| 40 *     | 3,7     | 3012502        | 100           | 0,434           | 4           | 1237x880x300    | 3,03         |
| 50 *     | 4,6     | 3012596        | 100           | 0,673           | 1           | 1446x1000x325   | 4,57         |
| 63 *     | 5,8     | 3012578        | 100           | 1,060           | 1           | 2094x1750x410   | 7,04         |
| 75 *     | 6,8     | 3013171        | 100           | 1,480           | 1           | 2290x1750x480   | 9,96         |
| 90       | 8,2     | 3012539        | 100           | 2,140           | 1           | 2630x2200x520   | 12,54        |
| 110      | 10,0    | 3012533        | 100           | 3,180           | 1           | 2820x2200x630   | 18,59        |
| 125      | 11,4    | 3012540        | 100           | 4,120           | 1           | 2850x2200x700   | 24,04        |
| 140      | 12,7    | 3013058        | 100           | 5,130           | 1           | 3165x2400x770   | 30,64        |
| 160      | 14,6    | 3012541        | 100           | 6,740           | 1           | 3274x2400x880   | 39,38        |
| 180      | 16,4    | 3012542        | 100           | 8,510           | 1           | 3384x2400x800   | 49,72        |

\* Ausführung in Vollwand

### Wavin TS<sup>DOQ</sup>®, Trinkwasser › SDR 17 › PN 10 bar › Stange 12 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 225      | 13,4    | 3014120        | 12            | 9,030           | 14          | 168      | 51,54        |
| 250      | 14,8    | 3013389        | 12            | 11,100          | 11          | 132      | 63,25        |
| 280      | 16,6    | 3013390        | 12            | 13,900          | 11          | 132      | 79,37        |
| 315      | 18,7    | 3013391        | 12            | 17,600          | 8           | 96       | 100,49       |
| 355      | 21,1    | 3013392        | 12            | 22,400          | 8           | 96       | 127,77       |
| 400      | 23,7    | 3014119        | 12            | 28,300          | 5           | 60       | 165,22       |
| 450      | 26,7    | 3013394        | 12            | 35,800          | 4           | 48       | 204,33       |
| 500 *    | 29,7    | 3014956        | 12            | 44,200          | 2           | 24       | 264,39       |

\* Ausführung in Vollwand

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.



# Wavin TS<sup>DOQ</sup>® – Gas



## Wavin TS<sup>DOQ</sup>®

### Ein-Schicht-Rohr

Material: PE 100 RC  
DIN EN 1555-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



## Wavin TS<sup>DOQ</sup>®, Gas › SDR 11 › PN 10 bar › Stange 12 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 32       | 3,0     | 3014130        | 12            | 0,282           | 600         | 7200     | 2,04         |
| 40       | 3,7     | 3014898        | 12            | 0,434           | 400         | 4800     | 3,14         |
| 50       | 4,6     | 3014899        | 12            | 0,673           | 160         | 1920     | 4,73         |
| 63       | 5,8     | 3013325        | 12            | 1,060           | 132         | 1584     | 7,26         |
| 90       | 8,2     | 3015373        | 12            | 2,140           | 58          | 696      | 12,54        |
| 110      | 10,0    | 3015123        | 12            | 3,180           | 48          | 576      | 18,65        |
| 125      | 11,4    | 3015118        | 12            | 4,120           | 34          | 408      | 24,04        |
| 160      | 14,6    | 3007606        | 12            | 6,740           | 20          | 240      | 39,38        |
| 180      | 16,4    | 3015122        | 12            | 8,510           | 17          | 204      | 49,72        |
| 225      | 20,5    | 3015592        | 12            | 13,300          | 14          | 168      | 77,55        |

## Wavin TS<sup>DOQ</sup>®, Gas › SDR 11 › PN 10 bar › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 32       | 3,0     | 3014756        | 100           | 0,282           | 4           | 1166×880×240    | 2,04         |
| 40       | 3,7     | 3014902        | 100           | 0,434           | 4           | 1237×880×300    | 3,14         |
| 50       | 4,6     | 3014903        | 100           | 0,673           | 1           | 1446×1000×325   | 4,73         |
| 63       | 5,8     | 3014757        | 100           | 1,060           | 1           | 2094×1750×410   | 7,26         |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# 4. Lieferprogramm



## Wavin TS<sup>DOQ®</sup> – Abwasser



### Wavin TS<sup>DOQ®</sup>

#### Drei-Schicht-Rohr

Material: PE 100 RC  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



### Wavin TS<sup>DOQ®</sup> › Abwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 12 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 63 *     | 5,8     | 3013127        | 12            | 1,060           | 132         | 1584     | 7,04         |
| 90       | 8,2     | 3013128        | 12            | 2,140           | 58          | 696      | 12,21        |
| 110      | 10,0    | 3013125        | 12            | 3,180           | 48          | 576      | 18,21        |
| 125      | 11,4    | 3013129        | 12            | 4,120           | 34          | 408      | 23,54        |
| 140      | 12,7    | 3013130        | 12            | 5,130           | 38          | 456      | 30,03        |
| 160      | 14,6    | 3013131        | 12            | 6,740           | 20          | 240      | 38,50        |
| 180      | 16,4    | 3013132        | 12            | 8,510           | 17          | 204      | 48,62        |
| 200      | 18,2    | 3013395        | 12            | 10,500          | 14          | 168      | 61,27        |
| 225      | 20,5    | 3013396        | 12            | 13,300          | 14          | 168      | 75,90        |
| 250      | 22,7    | 3013397        | 12            | 16,300          | 11          | 132      | 93,01        |
| 280      | 25,4    | 3013398        | 12            | 20,500          | 11          | 132      | 117,04       |
| 315      | 28,6    | 3013399        | 12            | 25,900          | 8           | 96       | 147,79       |
| 355      | 32,2    | 3013400        | 12            | 32,900          | 8           | 96       | 187,88       |
| 400      | 36,3    | 3013401        | 12            | 41,700          | 5           | 60       | 243,43       |
| 450      | 40,9    | 3013402        | 12            | 52,800          | 4           | 48       | 301,07       |
| 500*     | 45,4    | 3080890        | 12            | 65,200          | 2           | 24       | 389,62       |

### Wavin TS<sup>DOQ®</sup> › Abwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm   | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 50 *     | 4,6     | 3013134        | 100           | 0,673           | 1           | 1446 x 1000 x 325 | 4,57         |
| 63 *     | 5,8     | 3013135        | 100           | 1,060           | 1           | 2094 x 1750 x 410 | 7,04         |
| 75 *     | 6,8     | 3013175        | 100           | 1,480           | 1           | 2290 x 1750 x 480 | 9,96         |
| 90       | 8,2     | 3013136        | 100           | 2,140           | 1           | 2630 x 2200 x 520 | 12,54        |
| 110      | 10,0    | 3013126        | 100           | 3,180           | 1           | 2820 x 2200 x 630 | 18,59        |
| 125      | 11,4    | 3013137        | 100           | 4,120           | 1           | 2850 x 2200 x 700 | 24,04        |
| 140      | 12,7    | 3013138        | 100           | 5,130           | 1           | 3165 x 2400 x 770 | 30,64        |
| 160      | 14,6    | 3013139        | 100           | 6,740           | 1           | 3274 x 2400 x 880 | 39,38        |
| 180      | 16,4    | 3013140        | 100           | 8,510           | 1           | 3384 x 2400 x 800 | 49,72        |



### Wavin TS<sup>DOQ®</sup> › Abwasser › SDR 17 › PN 10 bar › Stange 12 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 225      | 13,4    | 3014122        | 12            | 9,030           | 14          | 168      | 51,54        |
| 250      | 14,8    | 4017975        | 12            | 11,100          | 11          | 132      | 63,25        |
| 280      | 16,6    | 3013403        | 12            | 13,900          | 11          | 132      | 79,37        |
| 315      | 18,7    | 3013404        | 12            | 17,600          | 8           | 96       | 100,49       |
| 355      | 21,1    | 3013405        | 12            | 22,400          | 8           | 96       | 127,77       |
| 400      | 23,7    | 3013406        | 12            | 28,300          | 5           | 60       | 165,22       |
| 450      | 26,7    | 3013407        | 12            | 35,800          | 4           | 48       | 204,33       |
| 500*     | 29,7    | 3014765        | 12            | 44,200          | 2           | 24       | 264,39       |

\* Ausführung in Vollwand

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.


# Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> – Trinkwasser



## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup>

### Zwei-Schicht-Rohr

Material: PE 100 RC  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



### Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Trinkwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 6 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 32       | 3,0     | 3053518        | 6             | 0,282           | 600         | 3600     | 1,40         |
| 40       | 3,7     | 3053467        | 6             | 0,434           | 400         | 2400     | 2,02         |
| 50       | 4,6     | 3053712        | 6             | 0,673           | 160         | 960      | 3,05         |
| 63       | 5,8     | 3053577        | 6             | 1,060           | 132         | 792      | 4,75         |
| 75       | 6,8     | 3072737        | 6             | 1,480           | 102         | 612      | 6,60         |
| 90       | 8,2     | 3073846        | 6             | 2,140           | 58          | 348      | 8,25         |
| 110      | 10,0    | 3073830        | 6             | 3,180           | 48          | 288      | 12,25        |
| 125      | 11,4    | 3072743        | 6             | 4,120           | 34          | 204      | 15,90        |
| 160      | 14,6    | 3072749        | 6             | 6,740           | 20          | 228      | 25,95        |
| 180      | 16,4    | 3072751        | 6             | 8,510           | 17          | 102      | 32,80        |
| 225      | 20,5    | 3053708        | 6             | 13,300          | 14          | 84       | 51,20        |

### Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Trinkwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 12 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 63       | 5,8     | 3053578        | 12            | 1,060           | 132         | 1584     | 4,75         |
| 90       | 8,2     | 3053714        | 12            | 2,140           | 58          | 696      | 8,25         |
| 110      | 10,0    | 3053604        | 12            | 3,180           | 48          | 576      | 12,25        |
| 125      | 11,4    | 3053446        | 12            | 4,120           | 34          | 408      | 15,90        |
| 140      | 12,7    | 3072747        | 12            | 5,130           | 38          | 456      | 19,80        |
| 160      | 14,6    | 3053462        | 12            | 6,740           | 20          | 240      | 25,95        |
| 180      | 16,4    | 3053599        | 12            | 8,510           | 17          | 204      | 32,80        |
| 200      | 18,2    | 3072754        | 12            | 10,500          | 14          | 168      | 40,50        |
| 225      | 20,5    | 3053602        | 12            | 13,300          | 14          | 168      | 51,20        |
| 250      | 22,7    | 3015437        | 12            | 16,300          | 11          | 132      | 62,75        |
| 280      | 25,4    | 3015438        | 12            | 20,500          | 11          | 132      | 79,60        |
| 315      | 28,6    | 3015439        | 12            | 25,900          | 8           | 96       | 100,50       |
| 355      | 32,2    | 3015440        | 12            | 32,900          | 8           | 96       | 127,70       |
| 400      | 36,3    | 3015441        | 12            | 41,700          | 5           | 60       | 162,00       |
| 450      | 40,9    | 3015442        | 12            | 52,800          | 4           | 48       | 205,00       |
| 500      | 45,4    | 3070757        | 12            | 65,200          | 2           | 24       | 253,00       |
| 560      | 50,8    | 3085422        | 12            | 81,700          | 2           | 24       | 331,00       |

### Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Trinkwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Ringbund


| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 25       | 3,0     | 3084967        | 200           | 0,213           | 1           | 883x680x210     | 1,10         |
| 32       | 3,0     | 3053520        | 100           | 0,282           | 1           | 1166x880x240    | 1,40         |
| 40       | 3,7     | 3053468        | 100           | 0,434           | 1           | 1237x880x300    | 2,02         |
| 50       | 4,6     | 3053559        | 100           | 0,673           | 1           | 1446x1000x325   | 3,05         |
| 63       | 5,8     | 3053560        | 100           | 1,060           | 1           | 2094x1750x410   | 4,75         |
| 75       | 6,8     | 3072739        | 100           | 1,480           | 1           | 2290x1750x480   | 6,60         |
| 90       | 8,2     | 3053715        | 100           | 2,140           | 1           | 2630x2200x520   | 8,50         |
| 110      | 10,0    | 3072741        | 100           | 3,180           | 1           | 2820x2200x630   | 12,60        |
| 125      | 11,4    | 3072744        | 100           | 4,120           | 1           | 2850x2200x700   | 16,30        |
| 140      | 12,7    | 3072748        | 100           | 5,130           | 1           | 3165x2400x770   | 20,50        |
| 160      | 14,6    | 3072750        | 100           | 6,740           | 1           | 3274x2400x880   | 26,90        |
| 180      | 16,4    | 3072752        | 100           | 8,510           | 1           | 3384x2400x800   | 33,90        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# 4. Lieferprogramm


## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> – Trinkwasser

Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Trinkwasser › SDR 17 › PN 10ba › Stange 6 m



| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3074247        | 6             | 1,470           | 58          | 348      | 5,75         |
| 110      | 6,6     | 3072740        | 6             | 2,190           | 48          | 288      | 8,50         |
| 125      | 7,4     | 3074248        | 6             | 2,790           | 34          | 204      | 10,85        |
| 160      | 9,5     | 3074319        | 6             | 4,570           | 20          | 228      | 17,75        |
| 180      | 10,7    | 3074320        | 6             | 5,770           | 17          | 102      | 22,40        |
| 225      | 13,4    | 3072755        | 6             | 9,030           | 14          | 84       | 35,05        |



Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Trinkwasser › SDR 17 › PN 10bar › Stange 12 m



### Wavin SafeTech RC<sup>n</sup>

#### Zwei-Schicht-Rohr

Material: PE 100 RC  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3053713        | 12            | 1,470           | 58          | 696      | 5,75         |
| 110      | 6,6     | 3053605        | 12            | 2,190           | 48          | 576      | 8,50         |
| 125      | 7,4     | 3053529        | 12            | 2,790           | 34          | 408      | 10,85        |
| 140      | 8,3     | 3072745        | 12            | 3,500           | 38          | 456      | 13,60        |
| 160      | 9,5     | 3053603        | 12            | 4,570           | 20          | 240      | 17,75        |
| 180      | 10,7    | 3053600        | 12            | 5,770           | 17          | 204      | 22,40        |
| 200      | 11,9    | 3075047        | 12            | 7,120           | 14          | 168      | 27,70        |
| 225      | 13,4    | 3053601        | 12            | 9,030           | 14          | 168      | 35,05        |
| 250      | 14,8    | 3015461        | 12            | 11,100          | 11          | 132      | 43,10        |
| 280      | 16,6    | 3015366        | 12            | 13,900          | 11          | 132      | 54,00        |
| 315      | 18,7    | 3015375        | 12            | 17,600          | 8           | 96       | 68,30        |
| 355      | 21,1    | 3015462        | 12            | 22,400          | 8           | 96       | 87,00        |
| 400      | 23,7    | 3015463        | 12            | 28,300          | 5           | 60       | 110,00       |
| 450      | 26,7    | 3015464        | 12            | 35,800          | 4           | 48       | 139,00       |
| 500      | 29,7    | 3065649        | 12            | 44,200          | 2           | 24       | 172,00       |
| 560      | 33,2    | 3085423        | 12            | 55,400          | 2           | 24       | 225,00       |


Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Trinkwasser › SDR 17 › PN 10bar › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3073847        | 100           | 1,470           | 1           | 2630x2200x520   | 5,90         |
| 110      | 6,6     | 3053716        | 100           | 2,190           | 1           | 2820x2200x630   | 8,75         |
| 125      | 7,4     | 3072742        | 100           | 2,790           | 1           | 2850x2200x700   | 11,15        |
| 140      | 8,3     | 3072746        | 100           | 3,500           | 1           | 3165x2400x770   | 14,10        |
| 160      | 9,5     | 2449698        | 220           | 4,570           | 1           | 3500x2400x1200  | 18,25        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> – Gas

## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Gas › SDR 11 › PN 10 bar › Stange 6 m



| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 32       | 3,0     | 3053466        | 6             | 0,282           | 600         | 3600     | 1,42         |
| 40       | 3,7     | 3053556        | 6             | 0,434           | 400         | 2400     | 2,05         |
| 50       | 4,6     | 3053515        | 6             | 0,673           | 160         | 960      | 3,10         |
| 63       | 5,8     | 3053501        | 6             | 1,060           | 132         | 792      | 4,85         |

## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Gas › SDR 11 › PN 10 bar › Stange 12 m





| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 63       | 5,8     | 3053502        | 12            | 1,060           | 132         | 1584     | 4,85         |
| 90       | 8,2     | 3053507        | 12            | 2,140           | 58          | 696      | 8,50         |
| 110      | 10,0    | 3053512        | 12            | 3,180           | 48          | 576      | 12,55        |
| 125      | 11,4    | 3053572        | 12            | 4,120           | 34          | 408      | 16,30        |
| 160      | 14,6    | 3053570        | 12            | 6,740           | 20          | 240      | 26,65        |
| 180      | 16,4    | 3053558        | 12            | 8,510           | 17          | 204      | 33,60        |
| 225      | 20,5    | 3053459        | 12            | 13,300          | 14          | 168      | 52,55        |

## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup>

### Zwei-Schicht-Rohr

Material: PE100 RC  
DIN EN 1555-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Gas › SDR 11 › PN 10 bar › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 25       | 3,0     | 3084964        | 100           | 0,213           | 1           | 883x680x210     | 1,12         |
| 32       | 3,0     | 3053465        | 100           | 0,282           | 1           | 1166x880x240    | 1,42         |
| 40       | 3,7     | 3053495        | 100           | 0,434           | 1           | 1237x880x300    | 2,05         |
| 50       | 4,6     | 3053517        | 100           | 0,673           | 1           | 1446x1000x325   | 3,10         |
| 63       | 5,8     | 3053503        | 100           | 1,060           | 1           | 2094x1750x410   | 4,85         |
| 90       | 8,2     | 3053494        | 100           | 2,140           | 1           | 2630x2200x520   | 8,70         |
| 110      | 10,0    | 3053513        | 100           | 3,180           | 1           | 2820x2200x630   | 12,90        |
| 125      | 11,4    | 3053496        | 100           | 4,120           | 1           | 2850x2200x700   | 16,70        |
| 160      | 14,6    | 3072762        | 100           | 6,740           | 1           | 3274x2400x880   | 27,50        |

## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Gas › SDR 17 › PN 5 bar › Stange 12 m



| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3053505        | 12            | 1,470           | 58          | 696      | 5,90         |
| 110      | 6,6     | 3053509        | 12            | 2,190           | 48          | 576      | 8,65         |
| 125      | 7,4     | 3053571        | 12            | 2,790           | 34          | 408      | 11,05        |
| 160      | 9,5     | 3053514        | 12            | 4,570           | 20          | 240      | 18,05        |
| 180      | 10,7    | 3053569        | 12            | 5,770           | 17          | 204      | 22,80        |
| 225      | 13,4    | 3053499        | 12            | 9,030           | 14          | 168      | 35,70        |
| 280      | 16,6    | 3021194        | 12            | 13,900          | 11          | 132      | 55,50        |
| 315      | 18,7    | 3021044        | 12            | 17,600          | 8           | 96       | 70,40        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# 4. Lieferprogramm

## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> – Abwasser

Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Abwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 12 m





| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 8,2     | 3015168        | 12            | 2,140           | 58          | 696      | 8,25         |
| 110      | 10,0    | 3015169        | 12            | 3,180           | 48          | 576      | 12,25        |
| 125      | 11,4    | 3015170        | 12            | 4,120           | 34          | 408      | 15,90        |
| 140      | 12,7    | 3015488        | 12            | 5,130           | 38          | 456      | 19,80        |
| 160      | 14,6    | 3015171        | 12            | 6,740           | 20          | 240      | 25,95        |
| 180      | 16,4    | 3015172        | 12            | 8,510           | 17          | 204      | 32,80        |
| 200      | 18,2    | 3015467        | 12            | 10,500          | 14          | 168      | 40,50        |
| 225      | 20,5    | 3015173        | 12            | 13,300          | 14          | 168      | 51,20        |
| 250      | 22,7    | 3015468        | 12            | 16,300          | 11          | 132      | 62,75        |
| 280      | 25,4    | 3015469        | 12            | 20,500          | 11          | 132      | 79,60        |
| 315      | 28,6    | 3015470        | 12            | 25,900          | 8           | 96       | 100,50       |
| 355      | 32,2    | 3015471        | 12            | 32,900          | 8           | 96       | 127,70       |
| 400      | 36,3    | 3015472        | 12            | 41,700          | 5           | 60       | 162,00       |
| 450      | 40,9    | 3015473        | 12            | 52,800          | 4           | 48       | 205,00       |
| 500      | 45,4    | 3080890        | 12            | 65,200          | 2           | 24       | 253,00       |

### Wavin SafeTech RC<sup>n</sup>

#### Zwei-Schicht-Rohr

Material: PE 100 RC  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2




Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Abwasser › SDR 11 › PN 16 bar › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 63       | 5,8     | 3066099        | 100           | 1,060           | 1           | 2094×1750×410   | 4,75         |
| 90       | 8,2     | 3015355        | 100           | 2,140           | 1           | 2630×2200×520   | 8,50         |
| 110      | 10,0    | 3015416        | 100           | 3,180           | 1           | 2820×2200×630   | 12,60        |
| 125      | 11,4    | 3015415        | 100           | 4,120           | 1           | 2850×2200×700   | 16,30        |
| 140      | 12,7    | 3015474        | 100           | 5,130           | 1           | 3165×2400×770   | 20,50        |
| 160      | 14,6    | 3015457        | 100           | 6,740           | 1           | 3274×2400×880   | 26,90        |
| 180      | 16,4    | 3015487        | 100           | 8,510           | 1           | 3384×2400×800   | 33,90        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> – Abwasser

Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Abwasser › SDR 17 › PN 10bar › Stange 12 m





| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3015455        | 12            | 1,470           | 58          | 696      | 5,75         |
| 110      | 6,6     | 3015418        | 12            | 2,190           | 48          | 576      | 8,50         |
| 125      | 7,4     | 3015385        | 12            | 2,790           | 34          | 408      | 10,85        |
| 140      | 8,3     | 3015476        | 12            | 3,500           | 38          | 456      | 13,60        |
| 160      | 9,5     | 3015446        | 12            | 4,570           | 20          | 240      | 17,75        |
| 180      | 10,7    | 3015360        | 12            | 5,770           | 17          | 204      | 22,40        |
| 200      | 11,9    | 3015477        | 12            | 7,120           | 14          | 168      | 27,70        |
| 225      | 13,4    | 3015361        | 12            | 9,030           | 14          | 168      | 35,05        |
| 250      | 14,8    | 3015478        | 12            | 11,100          | 11          | 132      | 43,10        |
| 280      | 16,6    | 3015479        | 12            | 13,900          | 11          | 132      | 54,00        |
| 315      | 18,7    | 3015480        | 12            | 17,600          | 8           | 96       | 68,30        |
| 355      | 21,1    | 3015481        | 12            | 22,400          | 8           | 96       | 87,00        |
| 400      | 23,7    | 3015482        | 12            | 28,300          | 5           | 60       | 110,00       |
| 450      | 26,7    | 3015483        | 12            | 35,800          | 4           | 48       | 139,00       |

Wavin SafeTech RC<sup>n</sup> › Abwasser › SDR 17 › PN 10bar › Ringbund

## Wavin SafeTech RC<sup>n</sup>

### Zwei-Schicht-Rohr

Material: PE 100 RC  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2




| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3015456        | 100           | 1,470           | 1           | 2630x2200x520   | 5,90         |
| 110      | 6,6     | 3015417        | 100           | 2,190           | 1           | 2820x2200x630   | 8,75         |
| 125      | 7,4     | 3015383        | 100           | 2,790           | 1           | 2850x2200x700   | 11,15        |
| 140      | 8,3     | 3015484        | 100           | 3,500           | 1           | 3165x2400x770   | 14,10        |
| 160      | 9,5     | 3031532        | 220           | 4,570           | 1           | 3500x2400x1200  | 18,25        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.


# 4. Lieferprogramm

## Wavin PE 100 Druckrohr

Wavin PE 100 Druckrohr › schwarz › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 6 m



| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 63       | 5,8     | 3059708        | 6             | 1,060           | 132         | 792      | 4,75         |
| 75       | 6,8     | 3042468        | 6             | 1,480           | 102         | 612      | 6,60         |
| 90       | 8,2     | 2413106        | 6             | 2,140           | 58          | 348      | 8,25         |
| 110      | 10,0    | 2413112        | 6             | 3,180           | 48          | 288      | 12,25        |
| 125      | 11,4    | 3076187        | 6             | 4,120           | 34          | 204      | 15,90        |
| 160      | 14,6    | 2413114        | 6             | 6,740           | 20          | 120      | 25,95        |
| 180      | 16,4    | 3076185        | 6             | 8,510           | 17          | 102      | 32,80        |
| 225      | 20,5    | 3076186        | 6             | 13,300          | 14          | 84       | 51,20        |





Wavin PE 100 Druckrohr › schwarz › SDR 11 › PN 16 bar › Stange 12 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 63       | 5,8     | 3041790        | 12            | 1,060           | 132         | 1584     | 4,75         |
| 75       | 6,8     | 3041796        | 12            | 1,480           | 102         | 1224     | 6,60         |
| 90       | 8,2     | 3041800        | 12            | 2,140           | 58          | 696      | 8,25         |
| 110      | 10,0    | 3016780        | 12            | 3,180           | 48          | 576      | 12,25        |
| 125      | 11,4    | 3041850        | 12            | 4,120           | 34          | 408      | 15,90        |
| 140      | 12,7    | 3042413        | 12            | 5,130           | 38          | 456      | 19,80        |
| 160      | 14,6    | 3015304        | 12            | 6,740           | 20          | 240      | 25,95        |
| 180      | 16,4    | 3012285        | 12            | 8,510           | 17          | 204      | 32,80        |
| 200      | 18,2    | 3007505        | 12            | 10,500          | 14          | 168      | 40,50        |
| 225      | 20,5    | 3014416        | 12            | 13,300          | 14          | 168      | 51,20        |
| 250      | 22,7    | 4017572        | 12            | 16,300          | 11          | 132      | 62,75        |
| 280      | 25,4    | 3015306        | 12            | 20,500          | 11          | 132      | 79,60        |
| 315      | 28,6    | 3013378        | 12            | 25,900          | 8           | 96       | 100,50       |
| 355      | 32,2    | 3015298        | 12            | 32,900          | 8           | 96       | 127,70       |
| 400      | 36,3    | 3007516        | 12            | 41,700          | 5           | 60       | 162,00       |
| 450      | 40,9    | 3015517        | 12            | 52,800          | 4           | 48       | 205,00       |
| 500      | 45,4    | 3007520        | 12            | 65,200          | 2           | 24       | 253,00       |

### Wavin PE 100 Standard

#### Ein-Schicht-Rohr

Material: PE 100  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
DIN 8074 / 8075  
DVGW GW 335-A2




Wavin PE 100 Druckrohr › schwarz › SDR 11 › PN 16 bar › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm   | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 63       | 5,8     | 3012525        | 100           | 1,060           | 1           | 2094 x 1750 x 410 | 4,75         |
| 75       | 6,8     | 3007485        | 100           | 1,480           | 1           | 2290 x 1750 x 480 | 6,60         |
| 90       | 8,2     | 3041372        | 100           | 2,140           | 1           | 2630 x 2200 x 520 | 8,50         |
| 110      | 10,0    | 3015301        | 100           | 3,180           | 1           | 2820 x 2200 x 630 | 12,60        |
| 125      | 11,4    | 3007497        | 100           | 4,120           | 1           | 2850 x 2200 x 700 | 16,30        |
| 140      | 12,7    | 3075363        | 100           | 5,130           | 1           | 3165 x 2400 x 770 | 20,50        |
| 160      | 14,6    | 3007502        | 100           | 6,740           | 1           | 3274 x 2400 x 880 | 26,90        |
| 180      | 16,4    | 3012605        | 100           | 8,510           | 1           | 3384 x 2400 x 800 | 33,90        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# Wavin PE 100 Druckrohr



Wavin PE 100 Druckrohr › schwarz › SDR 17 › PN 10 bar › Stange 6 m



## Wavin PE 100 Standard

### Ein-Schicht-Rohr

Material: PE 100  
DIN EN 12201-2  
DVGW / DIN Certco  
DIN 8074 / 8075  
DVGW GW 335-A2



| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 5,4     | 2413111        | 6             | 1,470           | 58          | 348      | 5,75         |
| 110      | 6,6     | 2413113        | 6             | 2,190           | 48          | 288      | 8,50         |
| 125      | 7,4     | 2417019        | 6             | 2,790           | 34          | 204      | 10,85        |
| 160      | 9,5     | 2413115        | 6             | 4,570           | 20          | 120      | 17,75        |
| 180      | 10,7    | 3076188        | 6             | 5,770           | 17          | 102      | 22,40        |
| 225      | 13,4    | 2413117        | 6             | 9,030           | 14          | 84       | 35,05        |
| 250      | 14,8    | 2417020        | 6             | 11,100          | 11          | 66       | 43,10        |
| 280      | 16,6    | 3092621        | 6             | 13,900          | 11          | 66       | 54,00        |
| 315      | 18,7    | 2417032        | 6             | 17,600          | 8           | 48       | 68,30        |
| 355      | 21,6    | 3092620        | 6             | 22,400          | 8           | 48       | 87,00        |

Wavin PE 100 Druckrohr › schwarz › SDR 17 › PN 10 bar › Stange 12 m

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3041798        | 12            | 1,470           | 58          | 696      | 5,75         |
| 110      | 6,6     | 3041822        | 12            | 2,190           | 48          | 576      | 8,50         |
| 125      | 7,4     | 3020211        | 12            | 2,790           | 34          | 408      | 10,85        |
| 140      | 8,3     | 3042412        | 12            | 3,500           | 38          | 456      | 13,60        |
| 160      | 9,5     | 2412394        | 12            | 4,570           | 20          | 240      | 17,75        |
| 180      | 10,7    | 3020210        | 12            | 5,770           | 17          | 204      | 22,40        |
| 200      | 11,9    | 3041139        | 12            | 7,120           | 14          | 168      | 27,70        |
| 225      | 13,4    | 3012797        | 12            | 9,030           | 14          | 168      | 35,05        |
| 250      | 14,8    | 3012114        | 12            | 11,100          | 11          | 132      | 43,10        |
| 280      | 16,6    | 3042402        | 12            | 13,900          | 11          | 132      | 54,00        |
| 315      | 18,7    | 3020209        | 12            | 17,600          | 8           | 96       | 68,30        |
| 355      | 21,1    | 3012115        | 12            | 22,400          | 8           | 96       | 87,00        |
| 400      | 23,7    | 3013018        | 12            | 28,300          | 5           | 60       | 110,00       |
| 450      | 26,7    | 3011567        | 12            | 35,800          | 4           | 48       | 139,00       |
| 500      | 29,7    | 3012105        | 12            | 44,200          | 2           | 24       | 172,00       |

Wavin PE 100 Druckrohr › schwarz › SDR 17 › PN 10 bar › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 90       | 5,4     | 3041211        | 100           | 1,470           | 1           | 2630x2200x520   | 5,90         |
| 110      | 6,6     | 3013548        | 100           | 2,190           | 1           | 2820x2200x630   | 8,75         |
| 125      | 7,4     | 3012505        | 100           | 2,790           | 1           | 2850x2200x700   | 11,15        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# 4. Lieferprogramm

## Wavin PE 100-RC Universalbogen



Passend für alle PE-Druckrohrsysteme offeriert die Wavin GmbH für den Abmessungsbereich OD 90–OD 500 mm einen Universalbogen. Der formstabile schwarze Universalbogen wird aus rissbeständigem PE 100-RC Werkstoff in eigener Fertigung hergestellt. Der Werkstoff besitzt die nötigen Zulassungen für die Verwendung in den Medienbereichen Trinkwasser, Gas und Abwasser. Der Wavin Universalbogen aus PE 100-RC entspricht den Anforderungen der PAS 1075 und kann sandbettfrei eingebaut werden.

### Die Produkteigenschaften

- Ⓢ PE 100-RC schwarz
- Ⓢ SDR-Reihen 17 und 11
- Ⓢ OD 90–OD 250; Biegeradius 1,5 x d
- Ⓢ OD 280–OD 355; Biegeradius 3,5 x d \*
- Ⓢ Bis OD 355 Gradzahlen 11°, 22°, 30°, 45° und 90°
- Ⓢ OD 400–OD 450; Biegeradius 3,5 x d
- Ⓢ OD 500; Biegeradius 4,0 x d
- Ⓢ Bis OD 500 Gradzahlen 11°, 22°, 30° und 45°
- Ⓢ Volle Transparenz der Fertigung über Nachweis je Bogen
- Ⓢ Lieferung mit Schutzkappen

**Wavin TS<sup>DOQ</sup>® Bögen sind auf Anfrage erhältlich!**

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich bei aus Rohr gefertigten Bögen nach längerer Lagerzeit der Biegewinkel verändern kann. Daraus resultierende Reklamationen können nicht anerkannt werden.

\* Abweichungen produktionsbedingt möglich

### Praxisgerechtes Portfolio


- Formteile aus PE 100-RC Werkstoff
- Sandbettfreie Installation bei Bögen aus PE 100-RC
- Eine Vielzahl an Dimensionen und Abwinklungen
- Verbindung mittels E-Schweißen, Stumpfschweißen oder mechanische Verbinder
- Baustellengerechte Lieferformen
- Verkürzte Schenkellängen für leichtere Lagerung

# Wavin PE 100-RC Bögen – SDR 11



## Wavin PE 100-RC Bögen

Material: PE 100-RC  
DIN EN 12201-2 / DIN EN 1555-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



### Wavin PE 100-RC Universalbogen › SDR 11 › PN 16 bar

| OD<br>mm | s<br>mm | Grad<br>° | Radius | Artikel<br>Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | HxIx B<br>mm | VPE<br>Stk. | Preis<br>€/Stk. |
|----------|---------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 90       | 8,2     | 11        | 1,5xOD | 3076068        | 0,9                | 405x130x90   | 100         | 37,13           |
| 90       | 8,2     | 22        | 1,5xOD | 3076075        | 0,9                | 405x165x90   | 100         | 37,13           |
| 90       | 8,2     | 30        | 1,5xOD | 3076082        | 0,9                | 400x185x90   | 100         | 37,13           |
| 90       | 8,2     | 45        | 1,5xOD | 3076088        | 1,1                | 465x260x90   | 95          | 37,13           |
| 90       | 8,2     | 90        | 1,5xOD | 3076095        | 1,3                | 375x375x90   | 80          | 38,87           |
| 110      | 10,0    | 11        | 1,5xOD | 3076069        | 1,3                | 410x150x110  | 90          | 52,79           |
| 110      | 10,0    | 22        | 1,5xOD | 3076076        | 1,3                | 410x185x110  | 80          | 52,79           |
| 110      | 10,0    | 30        | 1,5xOD | 3076190        | 1,3                | 405x205x110  | 72          | 52,79           |
| 110      | 10,0    | 45        | 1,5xOD | 3076089        | 1,6                | 475x275x110  | 70          | 52,79           |
| 110      | 10,0    | 90        | 1,5xOD | 3076096        | 1,9                | 390x390x110  | 50          | 58,01           |
| 125      | 11,4    | 11        | 1,5xOD | 3076070        | 2,1                | 510x175x125  | 56          | 68,46           |
| 125      | 11,4    | 22        | 1,5xOD | 3076077        | 2,1                | 505x215x125  | 56          | 68,46           |
| 125      | 11,4    | 30        | 1,5xOD | 3076083        | 2,1                | 500x245x125  | 56          | 68,46           |
| 125      | 11,4    | 45        | 1,5xOD | 3076090        | 2,3                | 525x305x125  | 49          | 68,46           |
| 125      | 11,4    | 90        | 1,5xOD | 3076097        | 3,3                | 505x505x125  | 35          | 75,13           |
| 140      | 12,7    | 11        | 1,5xOD | 3076071        | 3,1                | 610x200x140  | 26          | 92,82           |
| 140      | 12,7    | 22        | 1,5xOD | 3076078        | 3,1                | 605x250x140  | 26          | 92,82           |
| 140      | 12,7    | 30        | 1,5xOD | 3076084        | 3,1                | 595x285x140  | 26          | 92,82           |
| 140      | 12,7    | 45        | 1,5xOD | 3076091        | 3,6                | 655x370x140  | 26          | 92,82           |
| 140      | 12,7    | 90        | 1,5xOD | 3076098        | 4,6                | 565x565x140  | 15          | 101,52          |
| 160      | 14,6    | 11        | 1,5xOD | 3076072        | 4,0                | 610x220x160  | 22          | 100,08          |
| 160      | 14,6    | 22        | 1,5xOD | 3076079        | 4,0                | 610x270x160  | 22          | 100,08          |
| 160      | 14,6    | 30        | 1,5xOD | 3076085        | 4,0                | 605x300x160  | 22          | 100,08          |
| 160      | 14,6    | 45        | 1,5xOD | 3076092        | 5,4                | 750x425x160  | 22          | 100,08          |
| 160      | 14,6    | 90        | 1,5xOD | 3076099        | 6,1                | 585x585x160  | 13          | 110,23          |
| 180      | 16,4    | 11        | 1,5xOD | 3076073        | 6,0                | 359x245x 180 | 19          | 134,59          |
| 180      | 16,4    | 22        | 1,5xOD | 3076080        | 6,0                | 708x305x180  | 16          | 134,59          |
| 180      | 16,4    | 30        | 1,5xOD | 3076086        | 6,0                | 700x343x180  | 16          | 134,59          |
| 180      | 16,4    | 45        | 1,5xOD | 3076093        | 6,8                | 757x441x180  | 14          | 134,59          |
| 180      | 16,4    | 90        | 1,5xOD | 3076100        | 8,5                | 648x648x 180 | 10          | 146,19          |
| 200      | 18,2    | 11        | 1,5xOD | 3076191        | 9,5                | 915x 285x200 | 9           | 171,14          |
| 200      | 18,2    | 22        | 1,5xOD | 3076192        | 9,5                | 905x365x200  | 8           | 171,14          |
| 200      | 18,2    | 30        | 1,5xOD | 3076193        | 9,5                | 895x415x200  | 8           | 171,14          |
| 200      | 18,2    | 45        | 1,5xOD | 3076194        | 10,5               | 935x530x200  | 8           | 171,14          |
| 200      | 18,2    | 90        | 1,5xOD | 3076195        | 11,6               | 715x715x200  | 6           | 191,45          |


# 4. Lieferprogramm

## Wavin PE 100-RC Bögen – SDR 11



### Wavin PE 100-RC Bögen

Material: PE 100-RC  
DIN EN 12201-2 / DIN EN 1555-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



#### Wavin PE 100-RC Universalbogen › SDR 11 › PN 16 bar


| OD<br>mm | s<br>mm | Grad<br>° | Radius | Artikel<br>Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | HxIxB<br>mm   | VPE<br>Stk. | Preis<br>€/Stk. |
|----------|---------|-----------|--------|----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 225      | 20,5    | 11        | 1,5xOD | 3076074        | 14,6               | 1115x330x225  | 9           | 178,10          |
| 225      | 20,5    | 22        | 1,5xOD | 3076081        | 14,6               | 1105x425x225  | 8           | 178,10          |
| 225      | 20,5    | 30        | 1,5xOD | 3076087        | 14,6               | 1085x485x225  | 8           | 178,10          |
| 225      | 20,5    | 45        | 1,5xOD | 3076094        | 14,6               | 1035x590x225  | 8           | 178,10          |
| 225      | 20,5    | 90        | 1,5xOD | 3076101        | 18,3               | 875x875x225   | 6           | 192,02          |
| 250      | 22,7    | 11        | 1,5xOD | 3076102        | 18,8               | 1165x360x250  | 6           | 269,77          |
| 250      | 22,7    | 22        | 1,5xOD | 3076103        | 18,8               | 1160x460x250  | 6           | 269,77          |
| 250      | 22,7    | 30        | 1,5xOD | 3076104        | 18,8               | 1140x525x250  | 6           | 269,77          |
| 250      | 22,7    | 45        | 1,5xOD | 3076105        | 18,8               | 1090x625x250  | 6           | 269,77          |
| 250      | 22,7    | 90        | 1,5xOD | 3076106        | 22,0               | 880x880x250   | 1           | 297,90          |
| 280      | 25,4    | 11        | 3,5xOD | 3076196        | 24,6               | 1220x395x280  | 3           | 453,09          |
| 280      | 25,4    | 22        | 3,5xOD | 3076060        | 24,6               | 1215x495x280  | 3           | 453,09          |
| 280      | 25,4    | 30        | 3,5xOD | 3076063        | 30,8               | 1485x640x280  | 3           | 453,09          |
| 280      | 25,4    | 45        | 3,5xOD | 3076033        | 32,8               | 1505x820x280  | 3           | 453,09          |
| 280      | 25,4    | 90        | 1,5xOD | 3076065        | 25,8               | 860x860x280   | 2           | 1102,24         |
| 315      | 28,6    | 11        | 3,5xOD | 3076038        | 31,1               | 1220x430x315  | 3           | 645,10          |
| 315      | 28,6    | 22        | 3,5xOD | 3076061        | 31,1               | 1225x530x315  | 3           | 645,10          |
| 315      | 28,6    | 30        | 3,5xOD | 3076037        | 38,9               | 1490x675x315  | 3           | 645,10          |
| 315      | 28,6    | 45        | 3,5xOD | 3076064        | 46,6               | 1690x925x315  | 3           | 645,10          |
| 315      | 28,6    | 90        | 1,5xOD | 3076066        | 34,7               | 928x928x315   | 2           | 1502,53         |
| 355      | 32,2    | 11        | 3,5xOD | 3076059        | 52,6               | 1620x505x355  | 3           | 853,66          |
| 355      | 32,2    | 22        | 3,5xOD | 3076062        | 52,6               | 1615x645x355  | 3           | 853,66          |
| 355      | 32,2    | 30        | 3,5xOD | 3076034        | 52,6               | 1600x735x355  | 3           | 853,66          |
| 355      | 32,2    | 45        | 3,5xOD | 3076035        | 65,8               | 1880x1030x355 | 3           | 853,66          |
| 355      | 32,2    | 90        | 1,5xOD | 3076036        | 47,0               | 1008x1008x355 | 2           | 2030,44         |
| 400      | 36,3    | 11        | 3,5xOD | 3011953        | 100,2              | 2420x625x400  | 1           | 1139,95         |
| 400      | 36,3    | 22        | 3,5xOD | 3008096        | 100,2              | 2395x840x400  | 1           | 1139,95         |
| 400      | 36,3    | 30        | 3,5xOD | 3008097        | 125,2              | 2920x1130x400 | 1           | 1139,95         |
| 400      | 36,3    | 45        | 3,5xOD | 3008098        | 150,2              | 3265x1635x400 | 1           | 1139,95         |
| 450      | 40,9    | 11        | 3,5xOD | 4019187        | 126,6              | 2425x675x450  | 1           | 1655,10         |
| 450      | 40,9    | 22        | 3,5xOD | 4019188        | 126,6              | 2405x885x450  | 1           | 1655,10         |
| 450      | 40,9    | 30        | 3,5xOD | 4019189        | 158,5              | 2930x1175x450 | 1           | 1655,10         |
| 450      | 40,9    | 45        | 3,5xOD | 4019190        | 158,5              | 2780x1470x450 | 1           | 1655,10         |
| 500      | 45,4    | 11        | 4,0xOD | 3041930        | 195,6              | 3020x785x500  | 1           | 2202,15         |
| 500      | 45,4    | 22        | 4,0xOD | 4019191        | 195,6              | 2995x1050x500 | 1           | 2202,15         |
| 500      | 45,4    | 30        | 4,0xOD | 4019192        | 195,6              | 2950x1225x500 | 1           | 2202,15         |
| 500      | 45,4    | 45        | 4,0xOD | 3008101        | 234,7              | 3325x1730x500 | 1           | 2404,33         |

# Wavin PE 100-RC Bögen – SDR 17



## Wavin PE 100-RC Bögen

Material: PE 100-RC  
DIN EN 12201-2 / DIN EN 1555-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



### Wavin PE 100-RC Universalbogen › SDR 17 › PN 10bar

| OD<br>mm | s<br>mm | Grad<br>° | Radius | Artikel<br>Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | HxIxL<br>mm  | VPE<br>Stk. | Preis<br>€/Stk. |
|----------|---------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 90       | 5,4     | 11        | 1,5xOD | 3076121        | 0,6                | 405x130x90   | 100         | 31,04           |
| 90       | 5,4     | 22        | 1,5xOD | 3076128        | 0,6                | 405x165x90   | 100         | 31,04           |
| 90       | 5,4     | 30        | 1,5xOD | 3076135        | 0,6                | 400x185x90   | 100         | 31,04           |
| 90       | 5,4     | 45        | 1,5xOD | 3076142        | 0,7                | 465x260x90   | 95          | 31,04           |
| 90       | 5,4     | 90        | 1,5xOD | 3076148        | 0,9                | 375x375x90   | 80          | 33,08           |
| 110      | 6,6     | 11        | 1,5xOD | 3076122        | 0,9                | 410x150x110  | 90          | 43,51           |
| 110      | 6,6     | 22        | 1,5xOD | 3076129        | 0,9                | 410x185x110  | 80          | 43,51           |
| 110      | 6,6     | 30        | 1,5xOD | 3076136        | 0,9                | 405x205x110  | 72          | 43,51           |
| 110      | 6,6     | 45        | 1,5xOD | 3076143        | 1,1                | 475x275x110  | 70          | 43,51           |
| 110      | 6,6     | 90        | 1,5xOD | 3076149        | 1,3                | 390x390x110  | 50          | 49,32           |
| 125      | 7,4     | 11        | 1,5xOD | 3076123        | 1,4                | 510x175x125  | 56          | 61,50           |
| 125      | 7,4     | 22        | 1,5xOD | 3076130        | 1,4                | 505x215x125  | 56          | 61,50           |
| 125      | 7,4     | 30        | 1,5xOD | 3076137        | 1,4                | 500x245x125  | 56          | 61,50           |
| 125      | 7,4     | 45        | 1,5xOD | 3076198        | 1,5                | 525x305x125  | 49          | 61,50           |
| 125      | 7,4     | 90        | 1,5xOD | 3076150        | 2,2                | 505x505x125  | 35          | 63,82           |
| 140      | 8,3     | 11        | 1,5xOD | 3076124        | 2,1                | 610x200x140  | 26          | 70,49           |
| 140      | 8,3     | 22        | 1,5xOD | 3076131        | 2,1                | 605x250x140  | 26          | 70,49           |
| 140      | 8,3     | 30        | 1,5xOD | 3076138        | 2,1                | 595x285x140  | 26          | 70,49           |
| 140      | 8,3     | 45        | 1,5xOD | 3076144        | 2,5                | 655x370x140  | 26          | 70,49           |
| 140      | 8,3     | 90        | 1,5xOD | 3076151        | 3,2                | 565x565x140  | 15          | 77,74           |
| 160      | 9,5     | 11        | 1,5xOD | 3076125        | 2,7                | 610x220x160  | 22          | 72,81           |
| 160      | 9,5     | 22        | 1,5xOD | 3076132        | 2,7                | 610x270x160  | 22          | 72,81           |
| 160      | 9,5     | 30        | 1,5xOD | 3076139        | 2,7                | 605x300x160  | 22          | 72,81           |
| 160      | 9,5     | 45        | 1,5xOD | 3076145        | 3,7                | 750x425x160  | 22          | 72,81           |
| 160      | 9,5     | 90        | 1,5xOD | 3076152        | 4,1                | 585x585x160  | 13          | 78,61           |
| 180      | 10,7    | 11        | 1,5xOD | 3076126        | 4,0                | 359x245x 180 | 19          | 117,77          |
| 180      | 10,7    | 22        | 1,5xOD | 3076133        | 4,0                | 708x305x180  | 16          | 117,77          |
| 180      | 10,7    | 30        | 1,5xOD | 3076140        | 4,0                | 700x343x180  | 16          | 117,77          |
| 180      | 10,7    | 45        | 1,5xOD | 3076146        | 4,6                | 757x441x180  | 14          | 117,77          |
| 180      | 10,7    | 90        | 1,5xOD | 3076153        | 5,8                | 648x648x 180 | 10          | 129,37          |
| 200      | 11,9    | 11        | 1,5xOD | 3076199        | 6,4                | 915x 285x200 | 9           | 148,23          |
| 200      | 11,9    | 22        | 1,5xOD | 3076200        | 6,4                | 905x365x200  | 8           | 148,23          |
| 200      | 11,9    | 30        | 1,5xOD | 3076201        | 6,4                | 895x415x200  | 8           | 148,23          |
| 200      | 11,9    | 45        | 1,5xOD | 3076202        | 7,1                | 935x530x200  | 8           | 148,23          |
| 200      | 11,9    | 90        | 1,5xOD | 3076203        | 7,8                | 715x715x200  | 6           | 159,54          |


# 4. Lieferprogramm

## Wavin PE 100-RC Bögen – SDR 17



### Wavin PE 100-RC Bögen

Material: PE 100-RC  
DIN EN 12201-2 / DIN EN 1555-2  
DVGW / DIN Certco  
PAS 1075  
DVGW GW 335-A2



### Wavin PE 100-RC Universalbogen › SDR 17 › PN 10bar

| OD<br>mm | s<br>mm | Grad<br>° | Radius   | Artikel<br>Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | HxIxB<br>mm       | VPE<br>Stk. | Preis<br>€/Stk. |
|----------|---------|-----------|----------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 225      | 13,4    | 11        | 1,5 x OD | 3076127        | 9,9                | 1115 x 330 x 225  | 9           | 150,26          |
| 225      | 13,4    | 22        | 1,5 x OD | 3076134        | 9,9                | 1105 x 425 x 225  | 8           | 150,26          |
| 225      | 13,4    | 30        | 1,5 x OD | 3076141        | 9,9                | 1085 x 485 x 225  | 8           | 150,26          |
| 225      | 13,4    | 45        | 1,5 x OD | 3076147        | 9,9                | 1035 x 590 x 225  | 8           | 150,26          |
| 225      | 13,4    | 90        | 1,5 x OD | 3076154        | 12,5               | 875 x 875 x 225   | 6           | 161,28          |
| 250      | 14,8    | 11        | 1,5 x OD | 3076155        | 12,7               | 1165 x 360 x 250  | 6           | 204,50          |
| 250      | 14,8    | 22        | 1,5 x OD | 3076156        | 12,7               | 1160 x 460 x 250  | 6           | 204,50          |
| 250      | 14,8    | 30        | 1,5 x OD | 3076157        | 12,7               | 1140 x 525 x 250  | 6           | 204,50          |
| 250      | 14,8    | 45        | 1,5 x OD | 3076158        | 12,7               | 1090 x 625 x 250  | 6           | 204,50          |
| 250      | 14,8    | 90        | 1,5 x OD | 3076159        | 15,0               | 880 x 880 x 250   | 3           | 228,00          |
| 280      | 16,6    | 11        | 3,5 x OD | 3076113        | 16,7               | 1220 x 395 x 280  | 3           | 335,02          |
| 280      | 16,6    | 22        | 3,5 x OD | 3076115        | 16,7               | 1215 x 495 x 280  | 3           | 335,02          |
| 280      | 16,6    | 30        | 3,5 x OD | 3076117        | 20,9               | 1485 x 640 x 280  | 3           | 335,02          |
| 280      | 16,6    | 45        | 3,5 x OD | 3076118        | 22,2               | 1505 x 820 x 280  | 3           | 335,02          |
| 280      | 16,6    | 90        | 1,5 x OD | 3076119        | 17,5               | 860 x 860 x 280   | 2           | 928,20          |
| 315      | 18,7    | 11        | 3,5 x OD | 3076114        | 21,1               | 1220 x 430 x 315  | 3           | 449,60          |
| 315      | 18,7    | 22        | 3,5 x OD | 3076116        | 21,1               | 1225 x 530 x 315  | 3           | 449,60          |
| 315      | 18,7    | 30        | 3,5 x OD | 3076197        | 26,4               | 1490 x 675 x 315  | 3           | 449,60          |
| 315      | 18,7    | 45        | 3,5 x OD | 3076112        | 31,7               | 1690 x 925 x 315  | 3           | 449,60          |
| 315      | 18,7    | 90        | 1,5 x OD | 3076120        | 23,6               | 928 x 928 x 315   | 2           | 1102,24         |
| 355      | 21,1    | 11        | 3,5 x OD | 3076107        | 35,8               | 1620 x 505 x 355  | 3           | 592,32          |
| 355      | 21,1    | 22        | 3,5 x OD | 3076108        | 35,8               | 1615 x 645 x 355  | 3           | 592,32          |
| 355      | 21,1    | 30        | 3,5 x OD | 3076109        | 35,8               | 1600 x 735 x 355  | 3           | 592,32          |
| 355      | 21,1    | 45        | 3,5 x OD | 3076110        | 44,8               | 1880 x 1030 x 355 | 2           | 592,32          |
| 355      | 21,1    | 90        | 1,5 x OD | 3076111        | 32,0               | 1008 x 1008 x 355 | 2           | 1473,52         |
| 400      | 23,7    | 11        | 3,5 x OD | 3008127        | 67,9               | 2420 x 625 x 400  | 1           | 732,70          |
| 400      | 23,7    | 22        | 3,5 x OD | 3008128        | 67,9               | 2395 x 840 x 400  | 1           | 732,70          |
| 400      | 23,7    | 30        | 3,5 x OD | 3008129        | 84,8               | 2920 x 1130 x 400 | 1           | 732,70          |
| 400      | 23,7    | 45        | 3,5 x OD | 3008130        | 101,8              | 3265 x 1635 x 400 | 1           | 732,70          |
| 450      | 26,7    | 11        | 3,5 x OD | 3011940        | 86,0               | 2425 x 675 x 450  | 1           | 1063,38         |
| 450      | 26,7    | 22        | 3,5 x OD | 3008132        | 86,0               | 2405 x 885 x 450  | 1           | 1063,38         |
| 450      | 26,7    | 30        | 3,5 x OD | 3008133        | 107,4              | 2930 x 1175 x 450 | 1           | 1063,38         |
| 450      | 26,7    | 45        | 3,5 x OD | 3008134        | 107,4              | 2780 x 1470 x 450 | 1           | 1063,38         |
| 500      | 29,7    | 11        | 4,0 x OD | 3008136        | 132,7              | 3020 x 785 x 500  | 1           | 1489,18         |
| 500      | 29,7    | 22        | 4,0 x OD | 3008137        | 132,7              | 2995 x 1050 x 500 | 1           | 1489,18         |
| 500      | 29,7    | 30        | 4,0 x OD | 3008138        | 132,7              | 2950 x 1225 x 500 | 1           | 1489,18         |
| 500      | 29,7    | 45        | 4,0 x OD | 3008139        | 159,3              | 3325 x 1730 x 500 | 1           | 1587,22         |

# Wavin PE Kabelschutzrohr



Abgestimmt auf die Anforderungen können wir Ihnen Kabelschutzrohrsysteme auf Basis von Druckrohrqualitäten, PE-HD-Materialien oder Recyclingmaterial anbieten. Hochwertige, auf die Herausforderungen abgestimmte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Produktionstechniken und einer umfassenden Qualitätssicherung bietet für jedes Kabelschutzrohrsystem aus Polyethylen die Sicherheit und Beständigkeit, die unsere Kunden schätzen.

## Wavin Kabelschutzrohr C1

| Anwendung             | Norm*       | Werkstoff** | Dimension      |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Hochspannung</b>   | DIN 8074/75 | PE 100      | OD 90 – OD 315 |
| <b>Mittelspannung</b> | ISO 24033   | PE 100-RT   |                |

## Wavin Kabelschutzrohr C2

| Anwendung                                   | Norm      | Werkstoff | Dimension      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Mittelspannung<br/>Telekomschutzrohr</b> | DIN 16874 | PE-HD     | OD 50 – OD 315 |

## Wavin Kabelschutzrohr C3

| Anwendung                         | Norm      | Werkstoff               | Dimension      |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| <b>Allgemeine<br/>Anwendungen</b> | DIN 16876 | PE-HD mit PE-Recyclaten | OD 63 – OD 315 |

\* z.T. in Anlehnung    \*\* je nach Kundenanforderung

## Praxisgerechtes Portfolio


- Für High-Voltage, Middle-Voltage, Low-Voltage, Steuerkabel, Telekommunikationskabel und allgemeine Anwendungen
- Vollwandrohre aus PE 100-RT, PE 100, PE-HD sowie Vollwandrohre unter Verwendung, Regenerat und hochwertigem Recyclingmaterial
- Baustellengerechte Lieferformen, je nach Werkstoff und Dimension in Stangenware, Ringbunde oder Trommel

# 4. Lieferprogramm

## Wavin Kabelschutzrohr C1


Wavin Kabelschutzrohre C1 werden aus standardisierten PE 100 Rohstoffen in Druckrohrqualität hergestellt (DIN 8074/75). Diese Kabelschutzrohre kommen dort zum Einsatz wo höchste Rohstoffqualitäten gefordert werden. Je nach Anwendung werden Stangen, Ringbunde oder Trommelware geliefert. Die Rohre sind auch für alternative Verlegeverfahren wie Einpfügen und Einfräsen oder dem Horizontalspülbohrverfahren sehr gut geeignet.

### Wavin Kabelschutzrohr C1 › SDR 11 › Ringbund



| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 90       | 8,2     | 73,6     | 3041372        | 100           | 2,14            | 1           | 2630x2200x520        | 8,50         |
| 110      | 10,0    | 90,0     | 3015301        | 100           | 3,18            | 1           | 2820x2200x630        | 12,60        |
| 125      | 11,4    | 102,2    | 3007497        | 100           | 4,12            | 1           | 2850x2200x700        | 16,30        |
| 160      | 14,6    | 130,8    | 3007502        | 100           | 6,74            | 1           | 3274x2400x880        | 26,90        |
| 180      | 16,4    | 147,2    | 3012605        | 100           | 8,51            | 1           | 3384x2400x800        | 33,90        |

### Wavin Kabelschutzrohr C1 › SDR 11 › Stangenware





| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 200      | 18,2    | 163,6    | 3007505        | 12            | 10,50           | 14          | 168      | 40,50        |
| 225      | 20,5    | 184,0    | 3014416        | 12            | 13,30           | 14          | 168      | 51,20        |
| 250      | 22,7    | 204,6    | 4017572        | 12            | 16,30           | 11          | 132      | 62,75        |
| 280      | 25,4    | 229,2    | 3015306        | 12            | 20,50           | 11          | 132      | 79,60        |
| 315      | 28,6    | 257,8    | 3013378        | 12            | 25,90           | 8           | 96       | 100,50       |

### Wavin Kabelschutzrohr C1

#### Ein-Schicht-Rohr

Material: PE 100  
DIN 8074/75



### Wavin Kabelschutzrohr C1 › SDR 17 › Ringbund


| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 90       | 5,4     | 79,2     | 3041211        | 100           | 1,47            | 1           | 2630x2200x520        | 5,90         |
| 110      | 6,6     | 96,8     | 3013548        | 100           | 2,19            | 1           | 2820x2200x630        | 8,75         |
| 125      | 7,4     | 110,2    | 3012505        | 100           | 2,79            | 1           | 2850x2200x700        | 11,15        |

### Wavin Kabelschutzrohr C1 › SDR 17 › Stangenware

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 200      | 11,9    | 176,2    | 3041139        | 12            | 7,12            | 14          | 168      | 27,70        |
| 225      | 13,4    | 198,2    | 3012797        | 12            | 9,03            | 14          | 168      | 35,05        |
| 250      | 14,8    | 220,4    | 3012114        | 12            | 11,1            | 11          | 132      | 43,10        |
| 280      | 16,6    | 246,8    | 3042402        | 12            | 13,9            | 11          | 132      | 54,00        |
| 315      | 18,7    | 277,6    | 3020209        | 12            | 17,6            | 8           | 96       | 68,30        |

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# Wavin Kabelschutzrohr C1



## Wavin Kabelschutzrohr C1 › rote Streifen › SDR 11 › Ringbund



| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 90       | 8,2     | 73,6     | *              | 100           | 2,14            | 1           | 2630 x 2200 x 520    | 8,90         |
| 110      | 10,0    | 90,0     | 3071897        | 100           | 3,18            | 1           | 2820 x 2200 x 630    | 13,10        |
| 125      | 11,4    | 102,2    | 3071898        | 100           | 4,12            | 1           | 2850 x 2200 x 700    | 17,00        |
| 160      | 14,6    | 130,8    | 3075982        | 100           | 6,74            | 1           | 3274 x 2400 x 880    | 27,90        |
| 180      | 16,4    | 147,2    | *              | 100           | 8,51            | 1           | 3384 x 2400 x 800    | 35,20        |

\* Auf Anfrage

## Wavin Kabelschutzrohr C1

Ein-Schicht-Rohr  
mit roten Streifen

Material: PE 100  
DIN 8074/75



## Wavin Kabelschutzrohr C1 › rote Streifen › SDR 11 › Stangenware

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 200      | 18,2    | 163,6    | 2433320        | 12            | 10,50           | 14          | 168      | 42,10        |
| 225      | 20,5    | 184,0    | *              | 12            | 13,30           | 14          | 168      | 53,30        |
| 250      | 22,7    | 204,6    | 2433331        | 12            | 16,30           | 11          | 132      | 65,30        |
| 280      | 25,4    | 229,2    | *              | 12            | 20,50           | 11          | 132      | 82,80        |
| 315      | 28,6    | 257,8    | 2438333        | 12            | 25,90           | 8           | 96       | 104,50       |

\* Auf Anfrage



Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# 4. Lieferprogramm

## Wavin Kabelschutzrohr C2

Wavin Kabelschutzrohre C2 werden aus PE-HD entsprechend der DIN 16874 hergestellt. Diese Kabelschutzrohre werden mit Anteilen von überprüfem Rücklaufmaterial oder Umlaufmaterial der eigenen Produktion ressourcenschonend hergestellt. Die Verbindung dieser Rohre kann mit Elektroschweißmuffen oder dem Heizelementstumpfschweißen erfolgen. Neben der Verlegung im Sandbett können diese Rohre auch mittels grabenloser Verlegeverfahren, wie zum Beispiel dem Horizontalspülbohrverfahren, zum Einsatz kommen.

### Wavin Kabelschutzrohr C2 › SDR 11 › Ringbund



| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 63       | 5,8     | 51,4     | 3091643        | 100           | 1,05            | 1           | 2094x1750x410        | 4,00         |
| 75       | 6,8     | 61,4     | 3091644        | 100           | 1,46            | 1           | 2290x1750x480        | 5,50         |
| 90       | 8,2     | 73,6     | 3091645        | 100           | 2,11            | 1           | 2630x2200x520        | 7,30         |
| 110      | 10,0    | 90,0     | 3091646        | 100           | 3,13            | 1           | 2820x2200x630        | 10,50        |
| 125      | 11,4    | 102,2    | 3084309        | 100           | 4,06            | 1           | 2850x2200x700        | 13,70        |
| 140      | 12,7    | 114,6    | 3092030        | 100           | 5,06            | 1           | 3165x2400x700        | 17,20        |
| 160      | 14,6    | 130,8    | 3091647        | 100           | 6,65            | 1           | 3274x2400x880        | 22,30        |
| 180      | 16,4    | 147,2    | 3084310        | 100           | 8,40            | 1           | 3384x2400x800        | 28,30        |

### Wavin Kabelschutzrohr C2 › SDR 11 › Stangenware

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 110      | 10,0    | 90,0     | 3092323        | 12            | 3,13            | 48          | 576      | 10,15        |
| 160      | 14,6    | 130,8    | 3092094        | 12            | 6,65            | 20          | 240      | 21,60        |
| 200      | 18,2    | 163,6    | 3091794        | 12            | 10,36           | 14          | 168      | 34,00        |
| 225      | 20,5    | 184,0    | 3091793        | 12            | 13,11           | 14          | 168      | 43,00        |
| 250      | 22,7    | 204,6    | 3091792        | 12            | 16,13           | 11          | 132      | 52,70        |
| 280      | 25,4    | 229,2    | *              | 12            | 20,22           | 11          | 132      | 66,50        |
| 315      | 28,6    | 257,8    | *              | 12            | 25,60           | 8           | 96       | 84,00        |

\* Auf Anfrage




### Wavin Kabelschutzrohr C2 › gerieft › SDR 11 › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 50       | 4,6     | 40,8     | 3091502        | 100           | 0,60            | 1           | 1446x1000x325        | 2,35         |
| 50       | 4,6     | 40,8     | 3092083        | 500           | 0,60            | 1           | 2060x1000x530        | 2,35         |
| 50       | 4,6     | 40,8     | 3092329        | 1000          | 0,60            | 1           | 2250x960x1100        | 2,60         |
| 50       | 4,6     | 40,8     | 3092084        | 2000          | 0,60            | 1           | 2550x1200x1600       | 2,30         |
| 63       | 5,8     | 51,4     | 3092031        | 100           | 1,00            | 1           | 2094x1750x410        | 4,05         |

### Wavin Kabelschutzrohr C2

#### Ein-Schicht-Rohr


Material: PE-HD  
DIN 16874



Geriefte Ausführung

Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# Wavin Kabelschutzrohr C2



## Wavin Kabelschutzrohr C2

### Ein-Schicht-Rohr

Material: PE-HD  
DIN 16874

### Wavin Kabelschutzrohr C2 › SDR 17 › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 90       | 5,4     | 79,2     | 3091714        | 100           | 1,45            | 1           | 2630x2200x520        | 4,95         |
| 110      | 6,6     | 96,8     | 3091715        | 100           | 2,15            | 1           | 2820x2200x630        | 7,35         |
| 125      | 7,4     | 110,2    | 3091716        | 100           | 2,74            | 1           | 2850x2200x700        | 9,35         |
| 140      | 8,3     | 123,4    | 3092032        | 100           | 3,44            | 1           | 3165x2400x700        | 11,80        |

### Wavin Kabelschutzrohr C2 › SDR 17 › Stangenware

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 90       | 5,4     | 79,2     | *              | 12            | 1,45            | 58          | 696      | 4,95         |
| 110      | 6,6     | 96,8     | 3092835        | 12            | 2,15            | 48          | 576      | 7,00         |
| 125      | 7,4     | 110,2    | *              | 12            | 2,74            | 34          | 408      | 9,35         |
| 140      | 8,3     | 123,4    | *              | 12            | 3,44            | 38          | 456      | 11,80        |
| 160      | 9,5     | 141,0    | 3072859        | 12            | 4,57            | 20          | 240      | 14,70        |

\* Auf Anfrage



## Wavin Kabelschutzrohr C2

### Ein-Schicht-Rohr mit roten Streifen

Material: PE-HD  
DIN 16874



### Wavin Kabelschutzrohr C2 › rote Streifen › SDR 11 › Ringbund

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 90       | 8,2     | 73,6     | 3091797        | 100           | 2,11            | 1           | 2630x2200x520        | 7,45         |
| 110      | 10,0    | 90,0     | 3091796        | 100           | 3,13            | 1           | 2820x2200x630        | 11,00        |
| 125      | 11,4    | 102,2    | 3091798        | 100           | 4,06            | 1           | 2850x2200x700        | 14,40        |
| 160      | 14,6    | 130,8    | 3091795        | 100           | 6,65            | 1           | 3274x2400x880        | 23,30        |
| 180      | 16,4    | 147,2    | 3091799        | 100           | 8,40            | 1           | 3384x2400x800        | 29,65        |

### Wavin Kabelschutzrohr C2 › rote Streifen › SDR 11 › Stangenware

| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | VPE<br>m | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 200      | 18,2    | 163,6    | 3091789        | 12            | 10,36           | 14          | 168      | 35,35        |
| 225      | 20,5    | 184,0    | 3091790        | 12            | 13,11           | 14          | 168      | 44,70        |
| 250      | 22,7    | 204,6    | 3091791        | 12            | 16,13           | 11          | 132      | 54,80        |
| 280      | 25,4    | 229,2    | *              | 12            | 20,22           | 11          | 132      | 69,50        |
| 315      | 28,6    | 257,8    | *              | 12            | 25,60           | 8           | 96       | 87,80        |

\* Auf Anfrage



Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.


# 4. Lieferprogramm

## Wavin Kabelschutzrohr C3




Wavin Kabelschutzrohre C3 für die allgemeine Anwendung entsprechen den Anforderungen der DIN 16876. Diese Rohre werden aus Rücklauf- oder Recyclingmaterialien hergestellt. Die Kabelschutzrohre sind geeignet zur Verlegung im offenen Graben und können mittels Heizwendelschweißung oder mechanischen Verbindern verbunden werden.

### Wavin Kabelschutzrohr C3 › SDR 11 › Ringbund



| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 63       | 5,8     | 51,4     | 3024503        | 100           | 1,05            | 1           | 2094x1750x410        | 3,60         |
| 75       | 6,8     | 61,4     | 3091706        | 100           | 1,46            | 1           | 2290x1750x480        | 5,00         |
| 90       | 8,2     | 73,6     | 3091707        | 100           | 2,11            | 1           | 2630x2200x520        | 6,45         |
| 110      | 10,0    | 90,0     | 3091709        | 100           | 3,13            | 1           | 2820x2200x630        | 9,55         |
| 125      | 11,4    | 102,2    | 3091705        | 100           | 4,06            | 1           | 2850x2200x700        | 12,55        |
| 160      | 14,6    | 130,8    | 3091708        | 100           | 6,65            | 1           | 3274x2400x880        | 20,35        |
| 180      | 16,4    | 147,2    | 3091711        | 100           | 8,40            | 1           | 3384x2400x800        | 25,90        |



### Wavin Kabelschutzrohr C3 › SDR 17 › Ringbund



| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 90       | 5,4     | 79,2     | 3091712        | 100           | 1,45            | 1           | 2630x2200x520        | 4,45         |
| 110      | 6,6     | 96,8     | 3091713        | 100           | 2,15            | 1           | 2820x2200x630        | 6,40         |
| 125      | 7,4     | 110,2    | 3024519        | 100           | 2,74            | 1           | 2850x2200x700        | 8,40         |

## Wavin Kabelschutzrohr C3

### Ein-Schicht-Rohr

Material: PE-HD + Recycling  
DIN 16876

Wavin Kabelschutzrohre C3 sind geeignet für den Einbau im Erdreich gemäß DIN EN 1610 bzw. KRV Einbauvorschrift A535a.





Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# Wavin Schutzrohr



Wavin Schutzrohr für die allgemeine Anwendung als Schutzrohr ohne normative Anforderungen. Diese Rohre werden aus Recyclingmaterial hergestellt. Die Kabelschutzrohre sind geeignet zur Verlegung im offenen Graben im Sandbett. Die Verbindung der Rohre erfolgt mittels Steck- bzw. Klemmverbindung.

Wavin Schutzrohr › PE Recycling\* › Vollwand › SDR 11 › Ringbund





| OD<br>mm | s<br>mm | ID<br>mm | Artikel<br>Nr. | Baulänge<br>m | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | Maße H x I x B<br>mm | Preis<br>€/m |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 90       | 8,2     | 73,6     | 3017942        | 100           | 2,11            | 1           | 2630x2200x520        | 4,85         |
| 110      | 10,0    | 90,0     | 3017931        | 100           | 3,13            | 1           | 2820x2200x630        | 7,25         |
| 125      | 11,4    | 102,2    | 3017349        | 100           | 4,06            | 1           | 2850x2200x700        | 9,35         |
| 140      | 12,7    | 114,6    | 3017946        | 100           | 5,06            | 1           | 3165x2400x770        | 11,65        |
| 160      | 14,6    | 130,8    | 3017947        | 100           | 6,65            | 1           | 3274x2400x880        | 15,30        |
| 180      | 16,4    | 147,2    | 3012849        | 100           | 8,40            | 1           | 3384x2400x800        | 19,35        |

\* PEHD Recyclat aus der Herstellung von thermoplastischen Produkten.  
Verunreinigung mit anderen Polyolefin-Werkstoffen bis zu 5%.

## Wavin Schutzrohr

### Ein-Schicht-Rohr

Material: PE-HD Recycling  
In Anlehnung an DIN 16876  
Wavin Werksnorm



Andere SDR Klassen sowie Baulängen auf Anfrage.

# 4. Lieferprogramm

## Wavin PVC-U Druckrohrsysteme

### Systemvorteile

#### Anwendungsbereiche

Das bewährte montagefertige Wavin PVC-U Druckrohrsystem (unplasticized Polyvinylchlorid) wird universell für den sicheren Transport von Trinkwasser und Abwasser eingesetzt.

#### Werkstoff, Farbe, Abmessungen

**Werkstoff:** Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)

**Farbe:** Dunkelgrau nach RAL 7011

**Abmessungen:** DN 80 bis DN 400

#### Physikalische Eigenschaften

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Mittlere Dichte       | $\approx 1,4 \text{ g/cm}^3$                           |
| Längenausdehnung      | $\approx 8 \times 10^{-2} \text{ mm/m} \cdot \text{K}$ |
| Wärmeleitfähigkeit    | $\approx 0,15 \text{ W/m} \cdot \text{K}$              |
| Elastizitätsmodul     | $\approx 3600/1750 \text{ N/mm}^2$                     |
| Oberflächenwiderstand | $\approx 10^{12} \Omega$                               |

#### Verbindungstechnik

Wavin PVC-U Rohre und Formteile mit Steckmuffen sind montagefertig. Das Dichtelement, die seit Jahren bewährte 3-S-Lippendichtung, ist werksseitig eingelegt.

#### Zulassungen und Normen

Wavin PVC-U Druckrohre und Formteile unterliegen wie alle Wavin Produkte einer doppelten Gütesicherung: intern durch ständige Qualitätskontrollen vom Rohstoffeingang bis zum fertigen Produkt, extern durch neutrale Prüfstellen.

Rohre und Formteile werden gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 335 A1 und DIN EN ISO 1452 hergestellt.

#### Betriebsüberdrücke

Die ISO-Norm lässt höhere Betriebsüberdrücke zu.

Im Rahmen der Europäisierung der DIN-Normen hat sich für das PVC Druckrohrsystem eine Änderung der maximal zulässigen Betriebsüberdrücke ergeben.


Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung wurde in der DIN EN 1452 der Sicherheitsfaktor von 2,5 auf 2 gesenkt. Damit sind höhere Betriebsüberdrücke zulässig:

| ISO 1452 | PN 10/16 | PN 12,5/20 |
|----------|----------|------------|
|          | DN 80    | DN 100-400 |

Vorgaben zu Transport, Lagerung, Installation, Verbindung und Inbetriebnahme sind in der KRV-Verlegeanleitung unter [www.krv.de](http://www.krv.de) verfügbar.



# Wavin PVC-Druckrohre und Formteile



## Wavin PVC-Druckrohr › mit Sicherheits-Steckmuffe RS

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | Art. Nr. | Preis | VPE  | VPE |
|-----------|----------|--------|----------|-------|------|-----|
| DN        | PN 12,5  | €/m    | PN 20    | €/m   | Stk. | m   |
| 80*       | 3085559  | 8,70   | –        | –     | 96   | 576 |
| 100       | 3009691  | 9,52   | 3009657  | 14,40 | 90   | 540 |
| 125       | 3009692  | 14,97  | 3009658  | 23,91 | 56   | 336 |
| 150       | 3009693  | 19,73  | 3009660  | 29,59 | 42   | 252 |
| 200       | 3009694  | 39,45  | 3009661  | 59,59 | 20   | 120 |
| 250       | 3009697  | 63,53  | –        | –     | 12   | 72  |
| 300       | 3009698  | 81,63  | –        | –     | 9    | 54  |
| 400**     | 3009699  | 172,88 | –        | –     | 4    | 24  |


\*DN 80 in PN 10    \*\*Auf Anfrage    – Nicht im Lieferprogramm



## Wavin PVC-Druckrohr MK-RS Muffenbögen › 11°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017665  | 38,29  | 145  | –        | –      | –    |
| 100       | 3017670  | 49,32  | 100  | 3017754  | 100,95 | 90   |
| 125       | 3017675  | 73,79  | 45   | 3017759  | 144,46 | 35   |
| 150       | 3017680  | 88,88  | 35   | 3017764  | 177,52 | 37   |
| 200       | 3017685  | 233,79 | 12   | 3017769  | 414,79 | 10   |
| 250*      | 3017690  | 649,74 | 6    | –        | –      | –    |
| 300*      | 3017695  | 934,01 | 4    | –        | –      | –    |

\*Auf Anfrage    – Nicht im Lieferprogramm



## Wavin PVC-Druckrohr MK-RS Muffenbögen › 22°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017666  | 38,29  | 130  | –        | –      | –    |
| 100       | 3017671  | 49,32  | 90   | 3017755  | 100,95 | 80   |
| 125       | 3017676  | 73,79  | 45   | –        | –      | –    |
| 150       | 3017681  | 177,52 | 30   | 3017765  | 177,52 | 30   |
| 200       | 3017686  | 233,79 | 10   | –        | –      | –    |
| 250*      | 3017691  | 649,74 | 4    | –        | –      | –    |
| 300*      | 3017696  | 934,01 | 3    | –        | –      | –    |

\*Auf Anfrage    – Nicht im Lieferprogramm

Hinweis: DN 80 nur für Betriebsüberdruck PN 10 zulässig.

# 4. Lieferprogramm


## Wavin PVC-Druckrohre und Formteile



### Wavin PVC-Druckrohr MK-RS Muffenbögen › 30°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017667  | 38,29  | 120  | –        | –      | –    |
| 100       | 3017672  | 49,32  | 70   | 3017756  | 100,95 | 60   |
| 125       | 3017677  | 73,79  | 35   | –        | –      | –    |
| 150       | 3017682  | 88,88  | 24   | 3017766  | 177,52 | 24   |
| 200       | 3017687  | 233,79 | 8    | –        | –      | –    |
| 250*      | 3017692  | 649,74 | 3    | –        | –      | –    |
| 300*      | 3017697  | 934,01 | 3    | –        | –      | –    |

\*Auf Anfrage – Nicht im Lieferprogramm



### Wavin PVC-Druckrohr MK-RS Muffenbögen › 45°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017668  | 40,61  | 100  | –        | –      | –    |
| 100       | 3017673  | 49,32  | 58   | 3017757  | 100,95 | 50   |
| 125       | 3017678  | 73,79  | 28   | 3017762  | 144,46 | 22   |
| 150       | 3017683  | 88,88  | 19   | 3017767  | 177,52 | 18   |
| 200       | 3017688  | 233,79 | 6    | 3017772  | 414,79 | 5    |
| 250*      | 3017693  | 502,39 | 3    | –        | –      | –    |
| 300*      | 3017698  | 717,03 | 3    | –        | –      | –    |

\*Auf Anfrage – Nicht im Lieferprogramm

### Wavin PVC-Druckrohr MQ-RS Muffenbögen › 90°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. |
| 80        | 3017669  | 47,58  | 55   | –        | –      |
| 100       | 3017674  | 52,33  | 30   | –        | –      |
| 125       | 3017679  | 117,77 | 16   | –        | –      |
| 150       | 3017684  | 121,83 | 10   | –        | –      |
| 200       | 3017689  | 352,14 | 3    | –        | –      |

– Nicht im Lieferprogramm

Hinweis: DN80 nur für Betriebsüberdruck PN 10 zulässig.


# Wavin PVC-Druckrohre und Formteile



## Wavin PVC-Druckrohr MMK-RS Doppelmuffenbögen > 11°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017714  | 50,47  | 115  | –        | –      | –    |
| 100       | 3017719  | 65,56  | 80   | 3017789  | 142,72 | 60   |
| 150       | 3017729  | 110,23 | 30   | –        | –      | –    |
| 200       | 3017734  | 296,45 | 10   | –        | –      | –    |

– Nicht im Lieferprogramm



## Wavin PVC-Druckrohr MMK-RS Doppelmuffenbögen > 22°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. |
| 80        | 3017715  | 50,47  | 105  | –        | –      |
| 100       | 3017720  | 65,56  | 80   | –        | –      |
| 150       | 3017730  | 110,23 | 24   | –        | –      |
| 200       | 3017735  | 296,45 | 8    | –        | –      |

– Nicht im Lieferprogramm

## Wavin PVC-Druckrohr MMK-RS Doppelmuffenbögen > 30°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017716  | 50,47  | 100  | –        | –      | –    |
| 100       | 3017721  | 65,56  | 60   | 3017791  | 142,72 | 50   |
| 150       | 3017731  | 110,23 | 20   | –        | –      | –    |
| 200       | 3017736  | 296,45 | 8    | –        | –      | –    |
| 250*      | 3017741  | 719,36 | 3    | –        | –      | –    |

\*Auf Anfrage – Nicht im Lieferprogramm

## Wavin PVC-Druckrohr MMK-RS Doppelmuffenbögen > 45°

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017717  | 50,47  | 90   | –        | –      | –    |
| 100       | 3017722  | 65,56  | 45   | 3017792  | 142,72 | 45   |
| 125       | 3017727  | 105,59 | 25   | –        | –      | –    |
| 150       | 3017732  | 110,23 | 16   | –        | –      | –    |
| 200       | 3017737  | 296,45 | 5    | –        | –      | –    |

– Nicht im Lieferprogramm

Hinweis: DN 80 nur für Betriebsüberdruck PN 10 zulässig.


# 4. Lieferprogramm

## Wavin PVC-Druckrohre und Formteile



Wavin PVC-Druckrohr MMQ-RS Doppelmuffenbögen › 90°


| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 100       | 3017723  | 69,62  | 28   | –        | –      | –    |



Wavin PVC-Druckrohr U/S Überschiebmuffen › mit 3S-Ring

| Dimension | Art. Nr. | Preis  | VPE  | Art. Nr. | Preis  | VPE  |
|-----------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| DN        | PN 12,5  | €/Stk. | Stk. | PN 20    | €/Stk. | Stk. |
| 80        | 3017278  | 25,53  | 195  | –        | –      | –    |
| 100       | 3017279  | 31,91  | 112  | 3017546  | 58,01  | 96   |
| 125       | 3017280  | 53,96  | 66   | 3017360  | 95,14  | 60   |
| 150       | 3017281  | 60,33  | 50   | 3017547  | 118,35 | 44   |
| 200       | 3006177  | 129,37 | 20   | 3017548  | 235,54 | 20   |
| 250*      | 3006176  | 251,78 | 10   | –        | –      | –    |
| 300*      | 3017282  | 339,96 | 10   | –        | –      | –    |

\* Auf Anfrage – Nicht im Lieferprogramm



Hinweis: DN80 nur für Betriebsüberdruck PN 10 zulässig.

# Wavin PVC-Zubehör



## Wavin Ersatzdichtelemente RS\* › mit 3S-Ringen

| Dimension<br>DN | Art. Nr.<br>PN 12,5/20 | Preis<br>€/Stk. |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 80              | 4025136                | 9,87            |
| 100             | 4025762                | 13,18           |
| 125             | 4025135                | 16,01           |
| 150             | 4025763                | 21,06           |
| 200             | 4025678                | 24,95           |
| 250             | 4025132                | 42,82           |
| 300             | 4025138                | 47,23           |
| 400             | 4025676                | 127,92          |

\* Nettopreise



## Wavin Gleitmittel\*

| Gebinde    | Art. Nr. | Preis<br>€/Stk. |
|------------|----------|-----------------|
| 1 kg Tube  | 4025505  | 6,96            |
| 3 kg Eimer | 4025680  | 17,52           |

\* Nettopreise



## Gleitmittelverbrauch für 100 Verbindungen

| DN        | Verbrauch in kg |
|-----------|-----------------|
| 80        | 1,7             |
| 100       | 2,0             |
| 125       | 2,5             |
| 150       | 3,3             |
| 200 – 250 | 5,0             |
| 300       | 7,1             |
| 400       | 10,0            |

# 5. Service Center

## Schweißmaschinen und Werkzeuge

### Service Center

Georg Fischer sieht sich als Partner für seine Kunden, nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer einer Schweißmaschine.

Unser Bestreben ist es, die hohe Qualität unserer Produkte auch im Servicefall aufrecht zu erhalten. Um stets eine schnelle und zuverlässige Reparatur oder Wartung der Schweißmaschinen und -geräte zu gewährleisten.

#### Folgende zusätzliche Dienstleistungen bietet Georg Fischer an:

- Kostengünstiger Transfer der Geräte zum Servicepartner und zurück
- Ständige Bereitschaft einer Mietmaschine
- Auf Wunsch Vorortservice beim Kunden
- Entleeren der Protokollspeicher und Sichern der Daten auf Datenträger
- Alternative Wartungsverträge
- Garantierte Reparaturdurchlaufzeiten



GF Service Center Deutschland in Albershausen

#### Georg Fischer GmbH

Service Center Deutschland, Christoph Kicherer, Daimlerstraße 6, 73095 Albershausen

#### DIWA Schweißtechnik

Edisonstraße 4, 04319 Leipzig, [www.diwa-leipzig.de](http://www.diwa-leipzig.de)

#### EXMÜ GmbH

Max-Planck-Straße 5, 53577 Neustadt/Fernthal, [www.exmue.de](http://www.exmue.de)

#### GDF GmbH, Technische Dienstleistungen

Dieselstraße 26-27, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf, [www.gdfgmbh.de](http://www.gdfgmbh.de)

#### Kunststoffschweißtechnik

Klaus Meimbresse, Am Berge 14, 37235 Hessisch Lichtenau, [www.k-meimbresse.de](http://www.k-meimbresse.de)

#### Reinecke & Schöneberg

Deveserstraße 26, 30457 Hannover

#### Reinhold Meyer Elektronik

Elmendorfer Straße 10a, 26160 Bad Zwischenahn

#### Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

Industriestraße 19, 26160 Bad Zwischenahn, [www.sieverding.de](http://www.sieverding.de)

#### HTI Bär & Ollenroth Handel KG

Mittenwalder Straße 8, 15834 Rangsdorf

# Mietsystem Schweißmaschinen und -geräte

## Service Center Deutschland (SCD)

Ansprechpartner: Ralf Hross, Telefon 07161 / 302-229, Fax 07161 / 302-111,  
E-Mail: schweissmaschinen.de.ps@georgfischer.com

Stand 10/19

### Mietpreise

| Gerätebezeichnung                                                                                                   | Tagessatz<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MSE/MSG</b> Handmuffenschweißgerät, d 16–63                                                                      | 11,00            |
| <b>SG 125</b> Muffenschweißmaschine, d 20–110                                                                       | 30,00            |
| <b>SG 160</b> Kombinierte Stumpf- und Muffenschweißmaschine<br>Muffenschweißung d 20–110, Stumpfschweißung d 32–160 | 40,50            |
| <b>MC 110</b> Schweißmaschine, d 25–110                                                                             | 24,50            |
| <b>IM 160</b> Stumpfschweißmaschine, d 32–160                                                                       | 28,50            |
| <b>IM 315 S</b> Stumpfschweißmaschine, d 90–315<br>(auch für Segmentschweißungen bis 30° geeignet)                  | 43,50            |
| <b>WNF Plus</b> Wulst- und Nutfreies Schweißen, d 20–63                                                             | 90,00            |
| <b>WNF Plus</b> Wulst- und Nutfreies Schweißen, d 20–110                                                            | 135,00           |
| <b>IR 63</b> Plus Infrarot-Schweißtechnologie, d 20–63                                                              | 49,00            |
| <b>IR 110</b> Plus Infrarot-Schweißtechnologie, d 20–110                                                            | 70,00            |
| <b>IR 225</b> Plus Infrarot-Schweißtechnologie, d 63–225                                                            | 120,00           |
| <b>IR 315</b> Plus Infrarot-Schweißtechnologie, d 250–315                                                           | 150,00           |
| <b>IR 450</b> Plus Infrarot-Schweißtechnologie, d 315–450                                                           | auf Anfrage      |
| <b>MSA Elektroschweißgerät</b>                                                                                      | 15,00            |
| <b>CUBO/DUO 315</b> Elektroschweißgerät für Rollmaplastsortiment                                                    | 7,00             |
| <b>HWSG-3</b> Heizwendelschweißgerät Polybuten (PB) (INSTAFLEX)                                                     | 7,00             |
| <b>TM 160</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 40–160                                                          | 36,50            |
| <b>TM 250</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 75–250                                                          | 39,00            |
| <b>TM 315</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 90–315                                                          | 43,50            |
| <b>GF 400</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 125–400                                                         | 62,50            |
| <b>GF 500</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 250–500                                                         | 84,00            |
| <b>GF 630</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 315–630                                                         | 135,00           |
| <b>GF 800</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 500–800                                                         | 206,00           |
| <b>TM 160 - CNC</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 40–160                                                    | 70,00            |
| <b>TM 250 - CNC</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 75–250                                                    | 79,00            |
| <b>TM 315 - CNC</b> Schweißmaschine<br>Stumpfschweißung d 90–315                                                    | 88,50            |
| <b>Spannvorrichtung Topload 630</b>                                                                                 | 11,50            |
| <b>Anbohrwerkzeug Supraflow, d90–255</b>                                                                            | 10,50            |
| <b>TL 225</b> Installationsset inkl. Lochsäge d 160–225                                                             | 35,00            |
| <b>TL 500</b> Installationsset inkl. Lochsäge d 315–500                                                             | 43,00            |
| <b>COOL-FIT 2.0 Abisolier- und Schälgerät, d 32–90</b>                                                              | 14,30            |
| <b>COOL-FIT 2.0 Abisolier- und Schälgerät, d 110–225</b>                                                            | 14,30            |


- Der Tagessatz wird für Kalendertage in Anrechnung gebracht.
- Maschinen und Geräte sind komplett (alle Dimensionen) ausgerüstet.
- Maschinen werden in einfach zu handhabenden, speziellen Transportkisten geliefert.
- Geringe Transportkosten bei von Georg Fischer beauftragten Expeditionen.
- Bei käuflicher Übernahme werden die bezahlten Mieten zu 75% (max. 20 Wochen) an den Kaufpreis angerechnet.

### Rücklieferung der Mietmaschinen an:

Georg Fischer GmbH  
Service Center Deutschland  
Christoph Kicherer  
Daimlerstraße 6  
73095 Albershausen

## 6. Ansprechpartner

| Technischer Außendienst                                                                  | Postleitzahlgebiet                                                                                                                                                                                                                         | Regionalleiter                                                                                  | Innendienst<br>Versorgung und Kabelschutz                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doreen Zeuch</b><br>Mobil 0171 / 8 17 59 30<br>doreen.zeuch@wavin.com                 | 00000 – 02999<br>04000 – 04599<br>04643 – 04894<br>06000 – 06555<br>06618 – 06999<br>08000 – 09999<br>29400 – 29438<br>38486 – 38499<br>38800 – 39999                                                                                      | <b>Doreen Zeuch</b><br>Tel. 05936 / 12-245<br>Mobil 0171 / 8 17 59 30<br>doreen.zeuch@wavin.com | <b>Alexander Keil</b><br>Tel. 05936 / 12-344<br>alexander.keil@wavin.com |
|                                                                                          | 03000 – 03999<br>04895 – 05999<br>10000 – 16999<br>17268 – 17299<br>17323 – 17327                                                                                                                                                          |                                                                                                 | <b>Fabian Buhs</b><br>Tel. 05936 / 12-460<br>fabian.buhs@wavin.com       |
| <b>Falko Köhler</b><br>Mobil 0171 / 8 11 12 14<br>falko.koehler@wavin.com                | 04600 – 04642<br>06556 – 06617<br>07000 – 07999<br>30000 – 31399<br>31785 – 31811<br>31832 – 31854<br>31863 – 31867<br>37000 – 37199<br>37300 – 38485<br>38500 – 38799<br>96500 – 96999<br>98000 – 99999                                   |                                                                                                 | <b>Alexander Keil</b><br>Tel. 05936 / 12-344<br>alexander.keil@wavin.com |
| <b>Ralf Glanert</b><br>Mobil 0171 / 8 75 83 09<br>ralf.glanert@wavin.com                 | 17000 – 17267<br>17300 – 17322<br>17328 – 19999<br>20000 – 21216<br>21465 – 21599<br>22000 – 23999<br>24000 – 25999                                                                                                                        |                                                                                                 | <b>Martin Rakers</b><br>Tel. 05936 / 12-240<br>martin.rakers@wavin.com   |
|                                                                                          | 21217 – 21464<br>21600 – 21999<br>26000 – 26870<br>26919 – 27231<br>27243 – 27244<br>27283 – 29399<br>29439 – 29999<br>49624 – 49625<br>49632 – 49634<br>49661 – 49699                                                                     |                                                                                                 | <b>Inga Writte</b><br>Tel. 05936 / 12-345<br>inga.writte@wavin.com       |
| <b>Benjamin Reichenbach</b><br>Mobil 0171 / 8 16 87 23<br>benjamin.reichenbach@wavin.com | 26871 – 26918<br>27232 – 27242<br>27245 – 27282<br>31400 – 31784<br>31812 – 31831<br>31855 – 31862<br>31868 – 36999<br>37200 – 37299<br>40000 – 49623<br>49626 – 49631<br>49635 – 49660<br>49700 – 49999<br>50000 – 65999<br>68600 – 68699 |                                                                                                 | <b>Inga Writte</b><br>Tel. 05936 / 12-345<br>inga.writte@wavin.com       |
| <b>Peter Schönhardt</b><br>Mobil 0170 / 4 44 97 71<br>peter.schoenhardt@wavin.com        | 66000 – 68599<br>68700 – 79999<br>86800 – 89999<br>97877 – 97999                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | <b>Inga Writte</b><br>Tel. 05936 / 12-345<br>inga.writte@wavin.com       |
|                                                                                          | 80000 – 86799<br>90000 – 96499<br>97000 – 97876                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | <b>Alexander Keil</b><br>Tel. 05936 / 12-344<br>alexander.keil@wavin.com |



# Notizen

[illegible]



# Mehr zu unseren Systemlösungen auf [www.wavin-pe-rohre.de](http://www.wavin-pe-rohre.de)

- Trinkwasser
- Gasversorgung
- Kabelschutz
- Abwasserentsorgung
- Telekommunikation



Wavin ist ein Teil von Orbia, einer Unternehmensgruppe,  
die einige der größten Herausforderungen der Welt meistert.

Verbunden mit einem gemeinsamen Ziel:  
das Leben auf der ganzen Welt zu verbessern.

**Wavin GmbH** Industriestraße 20 | 49767 Twist | Germany  
Tel. +49 5936 12-0 | [info@wavin.de](mailto:info@wavin.de) | [www.wavin-pe-rohre.de](http://www.wavin-pe-rohre.de)

© 2023 Wavin Alle Angaben und Abbildungen sind nicht verbindlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.