

## Wafix PP sanitaire (polypropylène)

Suivant la norme Belge: NBN EN 1451

Les tuyaux et accessoires répondent aux prescriptions de la NBN EN 1451 pour systèmes de conduites plastiques en polypropylène co-polymère (PPC) pour l'évacuation des eaux usées dans les bâtiments, et disposent de la marque de conformité BENOR par rapport à cette norme.

Les tuyaux extrudés sont lisses, opaques et de couleur noire (Ø 32 à Ø 125 mm) ou blanc (Ø 32 à Ø 50 mm).

Les tuyaux doivent, au minimum, présenter les marquages suivants:

- EN 1451
- marque du fabricant, date de fabrication et site de production
- BENOR
- diamètre et épaisseur de paroi
- matériau: PP

Les accessoires injectés sont lisses, opaques et de couleur noire (Ø 32 à Ø 125 mm) ou blanc (Ø 32 à Ø 50 mm). Les emboîtements sont munis d'un joint à double lèvre, fixé dans l'emboîtement.

Les accessoires doivent, au minimum, présenter les marquages suivants:

- EN 1451
- marque du fabricant et date de production
- BENOR
- diamètre
- matériau: PP

Les accessoires composés sont assemblés dans les ateliers du fournisseur, à partir de tuyaux et/ou d'accessoires injectés.