
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Projekt: Ausschreibungstexte
Wavin Tigris K1
Wavin Tigris M1
Wavin smartFIX

Auftraggeber:

Erstellt von: Wavin GmbH
Industriestraße 20
49767 Twist

Tel.: 0 59 36/ 12-0
Fax: 0 59 36/ 12-211
Email: info@wavin.com

Vergabeart:

Angebotseröffnung:	Datum:	Uhrzeit:
	Ort:	
Ende der Zuschlagsfrist:	Datum:	
Ausführungsfrist:	Beginn:	Ende:

Bieter:	_____	Summe netto:	_____ EUR
	_____	zzgl. 19% MwSt:	_____ EUR
	_____	Summe inkl. MwSt:	_____ EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

Inhaltsverzeichnis

00	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre	6
00.01	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden	6
00.02	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen	8
00.03	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, 9mm vorisoliert	11
00.04	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 13mm vorisoliert	13
00.05	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung	15
00.06	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, im Welschutzrohr schwarz	17
00.07	Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden	18
01	Wavin Tigris K1	20
01.01	Tigris K1 Kupplungen	20
01.02	Wavin Tigris K1 Kupplungen, reduziert	23
01.03	Tigris K1 Winkel 45°	26
01.04	Tigris K1 Winkel 90°	28
01.05	Tigris K1 T-Stücke	30
01.06	Tigris K1 T-Stücke, reduziert	32
01.07	Tigris K1-Übergänge AG, Kunststoff	41
01.08	Tigris K1-Übergänge IG	44
01.09	Tigris K1-Verschraubungen	47
01.10	Tigris K1-Übergangswinkel 90° AG, Kunststoff	50
01.11	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG	52
01.12	Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG	54
01.13	Tigris K1 Endstopfen	56
01.14	Tigris K1-Pressübergänge auf Kupfer	57
01.15	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben	59
01.16	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG Doppelwandscheiben	60
02	Tigris M1	61
02.01	Tigris M1 Kupplungen	61
02.02	Tigris M1-Kupplungen, reduziert	64
02.03	Tigris M1-Winkel 45°	67
02.04	Tigris M1-Winkel 90°	69

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

Inhaltsverzeichnis

02.05	Tigris M1 T-Stücke	71
02.06	Tigris M1 T-Stücke, reduziert	73
02.07	Tigris M1-Übergänge AG	79
02.08	Tigris M1-Übergänge IG	83
02.09	Tigris M1-Übergangswinkel 90° AG	87
02.10	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG	90
02.11	Tigris M1 T-Stücke, Abgang AG	93
02.12	Tigris M1 T-Stücke, Abgang IG	94
02.13	Tigris M1 Wanddurchführung IG	98
02.14	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben	99
02.15	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben lang	101
02.16	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Doppelwandscheiben	102
02.17	Tigris M1-Verschraubung IG	103
03	smartFix	105
03.01	smartFIX Kupplungen	105
03.02	smartFIX Kupplungen, reduziert	107
03.03	smartFIX Winkel 90°	108
03.04	smartFIX T-Stücke	109
03.05	smartFIX T-Stücke, reduziert	110
03.06	smartFIX-Übergänge AG Kunststoff	112
03.07	smartFIX-Übergänge AG Metall	113
03.08	smartFIX Übergänge IG Kunststoff	115
03.09	smartFIX Übergänge IG Metall	117
03.10	smartFIX Verschraubungen	119
03.11	smartFIX-Übergangswinkel 90° AG Kunststoff	120
03.12	smartFIX-Übergangswinkel 90° AG Metall	122
03.13	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Kunststoff	124
03.14	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Metall	125
03.15	smartFIX T-Stücke, Abgang IG	126
03.16	smartFIX-Übergänge auf Kupfer	127
03.17	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Wandscheibe	128
04	Zubehör	129

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

Inhaltsverzeichnis

04.01	Wavin Tigris Schallentkopplungen für Wandscheiben	129
04.02	Wavin vormontierte Halteplatten	131
04.03	Wavin Kreuzungsfittings	134
04.04	Wavin Winkel-Anschlussleitungen	136
04.05	Wavin T-Anschlussleitungen	137
04.06	Wavin Heizkörperanschlussblöcke	138
04.07	Wavin Heizkörper Montagearmaturen	139
04.08	Wavin Anschluss-Verschraubungen IG EURO-KONUS	140
04.09	Wavin Abdrückstopfen	141
04.10	Wavin Halteplatten	142
05	Verteiler	143
05.01	Wavin Verteiler	143
05.02	Wavin Verteilerwinkel	144
05.03	Wavin Übergänge IG an PPSU-Verteiler	145
05.04	Wavin Übergänge AG an PPSU Verteiler	146
05.05	Wavin Übergänge an PPSU Verteiler	147
05.06	Wavin Verteilerkappen	148
05.07	Wavin Verteileranschluss AG an PPSU-Verteiler	149
05.08	Wavin Verteileranschlusswinkel 90° an Verteiler	150
05.09	Wavin Verteilerstopfen	151
05.10	Wavin Anschlussadapter an PPSU-Verteiler	152
	Zusammenstellung	154

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Technische Vorbemerkungen

Vertragsgrundlagen:

Mit den Verlegearbeiten von **Wavin Tigris K1, Wavin Tigris M1** und **Wavin smartFIX** sind nur Fachfirmen zu beauftragen, die den Nachweis der fachlichen Befähigung gemäß DIN 1988, Teil 1 bzw. AVB Wasser V, Paragr. 12 für Sanitär und HWO, Paragr. 7.2 für Heizung erbringen.

Für die Verlegung sind die technischen Daten und die technischen Hinweise im technischen Handbuch für Wavin Installationsrohrsysteme Tigris K1, Tigris M1 und smartFIX zu beachten.

Material Wavin Installationsrohr:

Die **Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre** für Sanitär- und Heizungsrohre bestehen aus einem diffusionsdichten Verbundrohr mit 5 Schichten. Das Mehrschicht-Verbundrohr besteht aus einem innen liegenden vernetzten Polyethylen Rohr (PE-X), einem außen liegenden Rohr aus PE-HD und einem dazwischen liegenden stumpf geschweißtem Aluminiumrohr. Die drei Rohre sind mittels Haftvermittler homogen miteinander verbunden.

Aufmaß-Abrechnung:

Wavin Tigris K1-, Wavin Tigris M1- und **Wavin smartFIX**-Fittings werden als Zulage zu den jeweiligen Rohrpositionen abgerechnet. Verbindungen mit anderen Rohren sind gesondert abzurechnen.

Technische Vorbemerkungen Verbindungen:

Als Verbindungen der Wavin Mehrschichtverbundrohre sind nur Wavin Tigris K1-Fittings, Wavin Tigris M1-Fittings bzw. Wavin smartFIX-Fittings zu verwenden. Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom Hersteller vorgesehenen Übergänge einzusetzen. Das Rohrsystem ist entsprechend den Angaben im technischen Handbuch für Wavin Installationsrohrsysteme zu verlegen. Bei der Planung und Verlegung des Wavin Tigris K1-, Wavin Tigris M1 und Wavin

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		smartFIX-Rohrsysteme sind unter anderem folgende DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten: DIN EN 806, DIN 1988, DIN 4102, DIN 4108, DIN 4109, DIN 4701, DIN 52218, DIN 18330, HeizAnLV, WVO.		
00		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre		
00.01		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden		
		Diffusionsdichtes Verbundrohr mit 5 Schichten, innen liegendes Rohr aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen (PE-Xc), außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, verbunden durch Spezialhaftvermittler. (max. Betriebstemperatur 85°C, Kurzzeitbelastung 95°C) bei einem Betriebsdruck von 6 bar, max. Dauerbetriebsdruck 10 bar bei Tmax. = 70°C, DVGW-zertifiziert, universell einsetzbar für Sanitär und Heizung). Verlegung gemäß dem technischen Handbuch - Installationsrohrsysteme.		
00.01.0010		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 100 m		
		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 100 m		
		Abmessung: 16x2,0 Länge: 100 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3018297		
		
00.01.0020		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 200 m		
		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 200 m		
		Abmessung: 16x2,0 Länge: 200 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3018302		
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.01.0030	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 100 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 100 m Abmessung: 20x2,25 Länge: 100 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3018299		
00.01.0040	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 25x2,5; 50 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 25x2,5; 50 m Abmessung: 25x2,5 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3018300		
Summe 00.01	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.02	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen Diffusionsdichtes Verbundrohr mit 5 Schichten, innen liegendes Rohr aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen (PE-Xc), außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, verbunden durch Spezialhaftvermittler. (max. Betriebstemperatur 85°C, Kurzzeitbelastung 95°C) bei einem Betriebsdruck von 6 bar, max. Dauerbetriebsdruck 10 bar bei Tmax. = 70°C, DVGW-zertifiziert, universell einsetzbar für Sanitär und Heizung). Verlegung gemäß dem technischen Handbuch - Installationsrohrsysteme.			
00.02.0010	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 16x2,0; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 16x2,0; 5 m Abmessung: 16x2,0 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3061211			
		
00.02.0020	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 20x2,25; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 20x2,25; 5 m Abmessung: 20x2,25 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3061212			
		
00.02.0030	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 25x2,5; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 25x2,5; 5 m Abmessung: 25x2,5 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3061213			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.02.0040	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 32x3,0; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 32x3,0; 5 m Abmessung: 32x3,0 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3041228 			
00.02.0050	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 40x4,0; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 40x4,0; 5 m Abmessung: 40x4,0 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3004371 			
00.02.0060	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 50x4,5; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 50x4,5; 5 m Abmessung: 50x4,5 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3004372 			
00.02.0070	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 63x6,0; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 63x6,0; 5 m Abmessung: 63x6,0 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3028271 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.02.0080	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 75x7,5; 5 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen 75x7,5; 5 m Abmessung: 75x7,5 Länge: 5 m Wavin-Artikel-Nr.: 3053971		
Summe 00.02	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in geraden Längen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.03	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, 9mm vorisoliert Vorisoliertes Mehrschichtverbundrohr aus Rohr und Dämmung, rundextrudierte Dämmung aus geschäumten PE mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie in Farbe rot, Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Dämmschichtdicke 9 mm für Kaltwasserleitungen gem. DIN 1988, Teil 2 und Heizungsleitungen gem. EnEV liefern (zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig, universell einsetzbar für Sanitär und Heizung). Verlegung gemäß dem technischen Handbuch - Installationsrohrsysteme.			
00.03.0010	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 50 m; 9 mm-vorisoliert Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 50 m; 9 mm-vorisoliert Abmessung: 16x2,0 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3004378			
		
00.03.0020	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 50 m; 9 mm-vorisoliert Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 50 m; 9 mm-vorisoliert Abmessung: 20x2,25 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3004379			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.03.0030	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 25x2,5; 25 m; 9 mm-vorisoliert			
	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 25x2,5; 25 m; 9 mm-vorisoliert			
	Abmessung: 25x2,5 Länge: 25 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3071219			
		
Summe 00.03	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, 9mm vorisoliert		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.04		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 13mm vorisoliert		
		Vorisoliertes Mehrschichtverbundrohr aus Rohr und Dämmung. Rundextrudierte Rohrdämmung mit geschlossenzelliger Materialstruktur. Normalentflammbar Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Dämmschichtdicke 13 mm für Kaltwasser- leitungen gem. DIN 1988, Teil 2 und Heizungsleitungen gem. EnEV.		
00.04.0010		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 50 m; 13 mm-vorisoliert		
		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 50 m; 13 mm-vorisoliert		
		Abmessung: 16x2,0 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3004380
00.04.0020		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 50 m; 13 mm-vorisoliert		
		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 50 m; 13 mm-vorisoliert		
		Abmessung: 20x2,25 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3004381
00.04.0030		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 25x2,5; 25 m; 13 mm-vorisoliert		
		Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 25x2,5; 25 m; 13 mm-vorisoliert		
		Abmessung: 25x2,5 Länge: 25 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3070932

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 00.04 Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 13mm vorisoliert			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.05	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung Diffusionsdichtes 5-Schichten-Verbundrohr, Innenrohr aus PE-RT, Außenrohr aus PE-HD, dazwischen ein überlappt-längsverschweißtes Aluminiumrohr mit Spezial-Haftsichten für den optimalen Verbund von Kunststoff und Metall. Die Farbe der Wavin Fußbodenheizungsrohre ist blau. max. Dauerbetriebsdruck 6 bar bei Tmax. = 60°C Für Steig- und Verteilleitungen der Dimensionen 20, 25, 32, 40, 50, 63 und 75 mm stehen Rohre und Fittings aus dem Bereich Wavin Tigris K1, Tigris M1 und smartFIX zur Verfügung.			
00.05.0010	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung 16x2,0; 200 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung in Ringbunden 16x2,0; 200 m Abmessung: 16x2,0 Länge: 200 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3017595			
00.05.0020	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung 16x2,0; 500 m Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung in Ringbunden 16x2,0; 500 m Abmessung: 16x2,0 Länge: 500 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3017597			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 00.05 Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.06	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, im Welschutzrohr schwarz Diffusionsdichtes Verbundrohr mit 5 Schichten, innen liegendes Rohr aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen (PE-Xc), außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, verbunden durch Spezialhaftvermittler. (max. Betriebstemperatur 85°C (Kurzzeitbelastung 95°C) bei einem Betriebsdruck von 6 bar, max. Dauerbetriebsdruck 10 bar bei Tmax. = 70°C, DVGW-zertifiziert, universell einsetzbar für Sanitär und Heizung). Verlegung gemäß dem technischen Handbuch - Installationsrohrsysteme.			
00.06.0010	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 75 m, im Welschutzrohr schwarz Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 16x2,0; 75 m, im Welschutzrohr schwarz Abmessung: 16x2,0 Länge: 75 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3013507 			
00.06.0020	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 75 m, im Welschutzrohr schwarz Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden 20x2,25; 75 m, im Welschutzrohr schwarz Abmessung: 20x2,25 Länge: 75 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3013508 			
Summe 00.06	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre in Ringbunden, im Welschutzrohr schwarz 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.07	Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden Verlegung gemäß dem technischen Handbuch-Installationsrohrsysteme.			
00.07.0010	Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden 20 (16x2,0); 50 m Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden 20 (16x2,0); 50 m gewellt aus PE-HD Abmessung: 20 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 4023214			
		
00.07.0020	Wavin Tigris Schutzrohre; schwarz in Ringbunden 23 (20x2,25); 50 m Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden 23 (20x2,25); 50 m gewellt aus PE-HD Abmessung: 23 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 4023215			
		
00.07.0030	Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden 29 (25x2,5); 50 m Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden 29 (25x2,5); 50 m gewellt aus PE-HD Abmessung: 29 Länge: 50 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 4023216			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
00.07.0040	Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden 36 (32x3,0); 25 m Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden 36 (32x3,0); 25 m gewellt aus PE-HD Abmessung: 36 Länge: 25 m/Bund Wavin-Artikel-Nr.: 3017606		
Summe 00.07	Wavin Tigris Schutzrohre, schwarz in Ringbunden		
Summe 00	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01

Wavin Tigris K1

Wavin Tigris K1
Technische Vorbemerkungen

Material Wavin Tigris K1-Fittings

Die Wavin Tigris K1-Kunststoff-Pressfittings mit fixierter Edelstahlpresshülse bestehen aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU), der sich durch extrem hohe Schlagfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Temperaturbeständigkeit auszeichnet. Er erreicht eine Robustheit, die mit Metall vergleichbar ist. Zugleich sind die PPSU-Fittings 100% bleifrei und übertreffen hiermit die Anforderungen der UBA-Liste (01/2016).

Die Solleckage-Funktion sorgt für eine schnelle und sichere Erkennbarkeit bei unverpressten Formteilen während der Druckprüfung.

Das Rohrsystem ist für alle Trinkwasserqualitäten geeignet und lebensmittelphysiologisch unbedenklich.

Wavin Tigris K1 unterliegt ständigen, internen Qualitätskontrollen, sowie einer kontinuierlichen Fremdüberwachung. Wavin Tigris K1 ist vom DVGW geprüft und zertifiziert (DVGW DW-8501CL0199).

Als Verbindungen der Wavin Mehrschicht-Verbundrohre sind nur Wavin Tigris K1-Fittings, Wavin Tigris M1-Fittings bzw. Wavin smartFIX-Fittings zu verwenden. Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom Hersteller vorgesehenen Übergänge einzusetzen. Das Rohrsystem ist entsprechend den Angaben im technischen Handbuch für Wavin Installationsrohrsysteme zu verlegen.

Bei der Planung und Verlegung des Wavin Tigris K1-Rohrsystems sind unter anderem folgende DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten: DIN EN 806, DIN 1988, DIN 4102, DIN 4108, DIN 4109, DIN 4701, DIN 52218, DIN 18330, HeizAnLV, WVO.

01.01

Tigris K1 Kupplungen

aus dem technischen Hochleistungs-

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.		
01.01.0010		Wavin Tigris K1-Kupplungen 16 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen 16 mm Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023348
01.01.0020		Wavin Tigris K1-Kupplungen 20 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen 20 mm Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023359
01.01.0030		Wavin Tigris K1-Kupplungen 25 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen 25 mm Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023360
01.01.0040		Wavin Tigris K1-Kupplungen 32 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen 32 mm Abmessung: 32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023488

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0050	Wavin Tigris K1-Kupplungen 40 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen 40 mm			
	Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3024665			
		
01.01.0060	Wavin Tigris K1-Kupplungen 50 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen 50 mm			
	Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027832			
		
01.01.0070	Wavin Tigris K1-Kupplungen 63 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen 63 mm			
	Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027847			
		
01.01.0080	Wavin Tigris K1-Kupplungen 75 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen 75 mm			
	Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065639			
		
Summe 01.01	Tigris K1 Kupplungen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	Wavin Tigris K1 Kupplungen, reduziert			
	aus dem technischen Hochleistungs-kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.02.0010	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 20x16 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 20x16 mm			
	Abmessung: 20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023525			
		
01.02.0020	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 25x16 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 25x16 mm			
	Abmessung: 25x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023526			
		
01.02.0030	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 25x20 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 25x20 mm			
	Abmessung: 25x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023527			
		
01.02.0040	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 32x20 mm			
	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 32x20 mm			
	Abmessung: 32x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023528			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0050	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 32x25 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 32x25 mm Abmessung: 32x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023522		
01.02.0060	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 40x32 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 40x32 mm Abmessung: 40x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023529		
01.02.0070	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 50x32 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 50x32 mm Abmessung: 50x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027833		
01.02.0080	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 50x40 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 50x40 mm Abmessung: 50x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027834		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0090	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 63x40 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 63x40 mm Abmessung: 63x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027852		
01.02.0100	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 63x50 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 63x50 mm Abmessung: 63x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027850		
01.02.0110	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 75x50 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 75x50 mm Abmessung: 75x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065641		
01.02.0120	Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 75x63 mm Wavin Tigris K1-Kupplungen, reduziert 75x63 mm Abmessung: 75x63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065640		
Summe 01.02	Wavin Tigris K1 Kupplungen, reduziert		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	Tigris K1 Winkel 45° aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.03.0010	Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 25 mm Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 25 mm Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023498 			
01.03.0020	Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 32 mm Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 32 mm Abmessung: 32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023499 			
01.03.0030	Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 40 mm Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 40 mm Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027839 			
01.03.0040	Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 50 mm Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 50 mm Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3024668 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0050	Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 63 mm Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 63 mm Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027849		
01.03.0060	Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 75 mm Wavin Tigris K1-Winkel 45 Grad, 75 mm Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065642		
Summe 01.03	Tigris K1 Winkel 45°		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04	Tigris K1 Winkel 90° aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.04.0010	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 16 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 16 mm Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023363 			
01.04.0020	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 20 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 20 mm Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023364 			
01.04.0030	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 25 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 25 mm Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023365 			
01.04.0040	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 32 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 32 mm Abmessung: 32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023500 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0050	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 40 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 40 mm Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3024666		
01.04.0060	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 50 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 50 mm Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3024667		
01.04.0070	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 63 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 63 mm Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027848		
01.04.0080	Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 75 mm Wavin Tigris K1-Winkel 90 Grad, 75 mm Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065643		
Summe 01.04	Tigris K1 Winkel 90°		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05	Tigris K1 T-Stücke aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.05.0010	Wavin Tigris K1-T-Stücke 16 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke 16 mm Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023345 			
01.05.0020	Wavin Tigris K1-T-Stücke 20 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke 20 mm Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023346 			
01.05.0030	Wavin Tigris K1-T-Stücke 25 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke 25 mm Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023347 			
01.05.0040	Wavin Tigris K1-T-Stücke 32 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke 32 mm Abmessung: 32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023521 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0050	Wavin Tigris K1-T-Stücke 40 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke 40 mm			
	Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3024664			
		
01.05.0060	Wavin Tigris K1-T-Stücke 50 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke 50 mm			
	Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027829			
		
01.05.0070	Wavin Tigris K1-T-Stücke 63 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke 63 mm			
	Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027853			
		
01.05.0080	Wavin Tigris K1-T-Stücke 75 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke 75 mm			
	Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065644			
		
Summe 01.05	Tigris K1 T-Stücke		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06	Tigris K1 T-Stücke, reduziert aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.06.0010	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 16x20x16 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 16x20x16 mm Abmessung: 16x20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023504 			
01.06.0020	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x16x16 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x16x16 mm Abmessung: 20x16x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023507 			
01.06.0030	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x16x20 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x16x20 mm Abmessung: 20x16x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023506 			
01.06.0040	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x20x16 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x20x16 mm Abmessung: 20x20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023505 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0050	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x25x20 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 20x25x20 mm Abmessung: 20x25x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023510		
01.06.0060	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x16x16 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x16x16 mm Abmessung: 25x16x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023509		
01.06.0070	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x16x20 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x16x20 mm Abmessung: 25x16x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3031027		
01.06.0080	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x16x25 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x16x25 mm Abmessung: 25x16x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023508		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0090	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x20x16 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x20x16 mm Abmessung: 25x20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3031028		
01.06.0100	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x20x20 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x20x20 mm Abmessung: 25x20x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023512		
01.06.0110	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x20x25 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x20x25 mm Abmessung: 25x20x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023511		
01.06.0120	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x25x20 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x25x20 mm Abmessung: 25x25x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3031029		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0130	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x32x25 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 25x32x25 mm Abmessung: 25x32x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023515		
01.06.0140	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x16x32 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x16x32 mm Abmessung: 32x16x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023513		
01.06.0150	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x20x25 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x20x25 mm Abmessung: 32x20x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3031030		
01.06.0160	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x20x32 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x20x32 mm Abmessung: 32x20x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023514		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0170	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x25x25 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x25x25 mm Abmessung: 32x25x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023517		
01.06.0180	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x25x32 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 32x25x32 mm Abmessung: 32x25x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023516		
01.06.0190	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x25x32 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x25x32 mm Abmessung: 40x25x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027841		
01.06.0200	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x25x40 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x25x40 mm Abmessung: 40x25x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023518		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0210	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x32x32 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x32x32 mm Abmessung: 40x32x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023520		
01.06.0220	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x32x40 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 40x32x40 mm Abmessung: 40x32x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023519		
01.06.0230	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x25x40 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x25x40 mm Abmessung: 50x25x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3031216		
01.06.0240	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x25x50 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x25x50 mm Abmessung: 50x25x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027830		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0250	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x32x32 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x32x32 mm Abmessung: 50x32x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027846		
01.06.0260	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x32x40 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x32x40 mm Abmessung: 50x32x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027844		
01.06.0270	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x32x50 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x32x50 mm Abmessung: 50x32x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027842		
01.06.0280	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x40x40 mm Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x40x40 mm Abmessung: 50x40x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027845		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0290	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x40x50 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 50x40x50 mm			
	Abmessung: 50x40x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027831			
		
01.06.0300	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 63x25x50 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 63x25x50 mm			
	Abmessung: 63x25x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027856			
		
01.06.0310	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 63x32x63 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 63x32x63 mm			
	Abmessung: 63x32x63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027855			
		
01.06.0320	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 63x40x63 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 63x40x63 mm			
	Abmessung: 63x40x63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3027854			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0330	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 75x32x75 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 75x32x75 mm			
	Abmessung: 75x32x75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065647			
		
01.06.0340	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 75x40x75 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 75x40x75 mm			
	Abmessung: 75x40x75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065646			
		
01.06.0350	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 75x50x75 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Stücke, reduziert 75x50x75 mm			
	Abmessung: 75x50x75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3065645			
		
Summe 01.06	Tigris K1 T-Stücke, reduziert		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07	Tigris K1-Übergänge AG, Kunststoff			
	aus dem technischen Hochleistungs-kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.07.0010	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 16x1/2" Kunststoff			
	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 16x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 16x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023495			
		
01.07.0020	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 20x1/2" Kunststoff			
	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 20x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 20x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023496			
		
01.07.0030	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 20x3/4" Kunststoff			
	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 20x3/4" Kunststoff			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023550			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07.0040	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 25x3/4" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergänge AG 25x3/4" Kunststoff Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023551	
01.07.0050	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 25x1" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergänge AG 25x1" Kunststoff Abmessung: 25x1" Wavin-Artikel-Nr.: 3023552	
01.07.0060	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 32x1" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergänge AG 32x1" Kunststoff Abmessung: 32x1" Wavin-Artikel-Nr.: 3023541	
01.07.0070	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 32x1 1/4" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergänge AG 32x1 1/4" Kunststoff Abmessung: 32x11/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023553	

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07.0080	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 40x1 1/4" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergänge AG 40x1 1/4" Kunststoff Abmessung: 40x11/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3027836		
01.07.0090	Wavin Tigris K1-Übergänge AG 50x1 1/2" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergänge AG 50x1 1/2" Kunststoff Abmessung: 50x11/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3027837		
Summe 01.07	Tigris K1-Übergänge AG, Kunststoff		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08	Tigris K1-Übergänge IG aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.08.0010	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 16x1/2" Wavin Tigris K1-Übergänge IG 16x1/2" Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3023494 			
01.08.0020	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 20x1/2" Wavin Tigris K1-Übergänge IG 20x1/2" Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3023361 			
01.08.0030	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 20x3/4" Wavin Tigris K1-Übergänge IG 20x3/4" Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023497 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0040	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 20x1"			
	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 20x1"			
	Abmessung: 20x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3031057			
		
01.08.0050	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 25x3/4"			
	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 25x3/4"			
	Abmessung: 25x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023362			
		
01.08.0060	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 25x1"			
	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 25x1"			
	Abmessung: 25x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023536			
		
01.08.0070	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 25x1 1/4"			
	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 25x1 1/4"			
	Abmessung: 25x1 1/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3031058			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0080	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 32x1"			
	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 32x1"			
	Abmessung: 32x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023554			
		
01.08.0090	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 40x1 1/4"			
	Wavin Tigris K1-Übergänge IG 40x1 1/4"			
	Abmessung: 40x1 1/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3027838			
		
Summe 01.08	Tigris K1-Übergänge IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.09	Tigris K1-Verschraubungen aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, lösbare Verschraubungen zum Aufputz- anschluß an Armaturen, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.09.0010	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 16x3/4" Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 16x3/4" Abmessung: 16x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023489 			
01.09.0020	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 20x3/4" Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 20x3/4" Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023490 			
01.09.0030	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 20x1 1/2" Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 20x1 1/2" Abmessung: 20x1 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3023530 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.09.0040	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 25x1"			
	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 25x1"			
	Abmessung: 25x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023491			
		
01.09.0050	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 25x1 1/2"			
	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 25x1 1/2"			
	Abmessung: 25x1 1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023531			
		
01.09.0060	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 32x1 1/4"			
	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 32x1 1/4"			
	Abmessung: 32x1 1/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023492			
		
01.09.0070	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 32x1 1/2"			
	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 32x1 1/2"			
	Abmessung: 32x1 1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023532			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.09.0080	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 40x1 1/2" Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 40x1 1/2" Abmessung: 40x1 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3023493		
01.09.0090	Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 50x2 3/8" Wavin Tigris K1-Verschraubungen IG 50x2 3/8" Abmessung: 50x2 3/8" Wavin-Artikel-Nr.: 3027835		
Summe 01.09	Tigris K1-Verschraubungen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10	Tigris K1-Übergangswinkel 90° AG, Kunststoff			
	aus dem technischen Hochleistungs-kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.10.0010	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2" Kunststoff			
	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 16x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023542			
		
01.10.0020	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20 x 1/2" Kunststoff			
	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20 x 1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 20x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023543			
		
01.10.0030	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4" Kunststoff			
	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4" Kunststoff			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023544			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10.0040	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4" Kunststoff Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023545		
01.10.0050	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 32x1" Kunststoff Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 32x1" Kunststoff. Abmessung: 32 x 1" Wavin-Artikel-Nr.: 3023539		
Summe 01.10	Tigris K1-Übergangswinkel 90° AG, Kunststoff		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.11.0010	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 16x1/2" Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 16x1/2" Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3023546			
		
01.11.0020	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x1/2" Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x1/2" Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3023547			
		
01.11.0030	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x3/4" Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x3/4" Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023548			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11.0040	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x3/4" Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x3/4" Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3023549		
01.11.0050	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 32x1" Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 32x1" Abmessung: 32x1" Wavin-Artikel-Nr.: 3023540		
Summe 01.11	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.12	Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.12.0010	Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 16x1/2"x16 Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 16x1/2"x16 Abmessung: 16x1/2"x16 Wavin-Artikel-Nr.: 3023557 			
01.12.0020	Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 20x3/4"x20 Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 20x3/4"x20 Abmessung: 20x3/4"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 3023559 			
01.12.0030	Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 20x1/2"x20 Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 20x1/2"x20 Abmessung: 20x1/2"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 3023558 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.12.0040	Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 25x1/2"x25 Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 25x1/2"x25 Abmessung: 25x1/2"x25 Wavin-Artikel-Nr.: 3023534		
01.12.0050	Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 25x3/4"x25 Wavin Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG 25x3/4"x25 Abmessung: 25x3/4"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 3023560		
Summe 01.12	Tigris K1-T-Stücke, Abgang IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.13	Tigris K1 Endstopfen aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.13.0010	Wavin Tigris K1-Endstopfen 16 mm Wavin Tigris K1-Endstopfen 16 mm Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023561			
		
01.13.0020	Wavin Tigris K1-Endstopfen 20 mm Wavin Tigris K1-Endstopfen 20 mm Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023562			
		
01.13.0030	Wavin Tigris K1-Endstopfen 25 mm Wavin Tigris K1-Endstopfen 25 mm Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3023563			
		
Summe 01.13	Tigris K1 Endstopfen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.14	Tigris K1-Pressübergänge auf Kupfer			
	Wavin Tigris K1-/M1-Preßübergänge auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl.			
01.14.0010	Wavin Tigris K1-/M1-Preßübergänge auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl 16/15 mm			
	Abmessung: 16/15			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032721			
		
01.14.0020	Wavin Tigris K1-/M1-Preßübergänge auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl 20/15 mm			
	Abmessung: 20/15			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032722			
		
01.14.0030	Wavin Tigris K1-/M1-Preßübergänge auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl 20/18 mm			
	Abmessung: 20/18			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4037450			
		
01.14.0040	Wavin Tigris K1-/M1-Preßübergänge auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl 20/22 mm			
	Abmessung: 20/22			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4037451			
		
01.14.0050	Wavin Tigris K1-/M1-Preßübergänge auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl 25/22 mm			
	Abmessung: 25/22			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032723			
		
01.14.0060	Wavin Tigris K1-/M1-Preßübergänge auf Kupfer, C-Stahl und Edelstahl 25/28 mm			
	Abmessung: 25/28			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032724			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.14 Tigris K1-Pressübergänge auf Kupfer			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.15	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben			
	aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Armaturenanschlüsse, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.15.0010	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2"			
	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2"			
	Abmessung: 16x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023344			
		
01.15.0020	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2"			
	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2"			
	Abmessung: 20x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023555			
		
01.15.0030	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x3/4"			
	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x3/4"			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023537			
		
Summe 01.15	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.16	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG Doppelwandscheiben aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Armaturenanschlüsse, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
01.16.0010	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 16x1/2"x16 Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 16x1/2"x16 Abmessung: 16x1/2"x16 Wavin-Artikel-Nr.: 3023556		
01.16.0020	Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 20x1/2"x20 Wavin Tigris K1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 20x1/2"x20 Abmessung: 20x1/2"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 3023538		
Summe 01.16	Tigris K1-Übergangswinkel 90° IG Doppelwandscheiben		
Summe 01	Wavin Tigris K1		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	<p>Tigris M1</p> <p>Wavin Tigris M1 Technische Vorbemerkungen</p> <p>Material Tigris M1-Fittings</p> <p>Die Wavin Tigris M1-Pressfittings mit fixierter Edelstahlpresshülse bestehen aus verzinntem Messing gemäß der Liste der trinkwasserhygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe des Umweltbundesamtes (UBA Liste 01/2016). Die Sollleakage-Funktion sorgt für eine schnelle und sichere Erkennbarkeit bei unverpressten Formteilen während der Druckprüfung. Wavin Tigris M1 unterliegt ständigen, internen Qualitätskontrollen, sowie einer kontinuierlichen Fremdüberwachung. Wavin Tigris M1 ist vom DVGW geprüft und zertifiziert (DVGW DW-8501CL0199).</p> <p>Als Verbindungen der Wavin Mehrschicht-Verbundrohre sind nur Wavin Tigris K1-Fittings, Wavin Tigris M1-Fittings bzw. Wavin smartFIX-Fittings zu verwenden. Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom Hersteller vorgesehenen Übergänge einzusetzen. Das Rohrsystem ist entsprechend den Angaben im technischen Handbuch für Wavin Installationsrohrsysteme zu verlegen. Bei der Planung und Verlegung des Wavin Tigris M1-Rohrsystems sind unter anderem folgende DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten: DIN EN 806, DIN 1988, DIN 4102, DIN 4108, DIN 4109, DIN 4701, DIN 52218, DIN 18330, HeizAnLV, WVO.</p>			
02.01	<p>Tigris M1 Kupplungen</p> <p>aus verzinntem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.</p>			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.01.0010	Wavin Tigris M1-Kupplungen 16 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 16 mm			
	Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032653			
		
02.01.0020	Wavin Tigris M1-Kupplungen 20 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 20 mm			
	Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032654			
		
02.01.0030	Wavin Tigris M1-Kupplungen 25 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 25 mm			
	Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032655			
		
02.01.0040	Wavin Tigris M1-Kupplungen 32 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 32 mm			
	Abmessung: 32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032656			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.01.0050	Wavin Tigris M1-Kupplungen 40 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 40 mm			
	Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032657			
		
02.01.0060	Wavin Tigris M1-Kupplungen 50 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 50 mm			
	Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032658			
		
02.01.0070	Wavin Tigris M1-Kupplungen 63 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 63 mm			
	Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032659			
		
02.01.0080	Wavin Tigris M1-Kupplungen 75 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen 75 mm			
	Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049168			
		
Summe 02.01	Tigris M1 Kupplungen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02	Tigris M1-Kupplungen, reduziert			
	aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.02.0010	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 20x16 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 16x14 mm			
	Abmessung: 20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032661			
		
02.02.0020	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 25x20 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 25x20 mm			
	Abmessung: 25x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032663			
		
02.02.0030	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 32x25 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 32x25 mm			
	Abmessung: 32x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032665			
		
02.02.0040	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 40x25 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 40x25 mm			
	Abmessung: 40x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032666			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0050	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 40x32 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 40x32 mm			
	Abmessung: 40x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032667			
		
02.02.0060	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 50x32 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 50x32 mm			
	Abmessung: 50x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032669			
		
02.02.0070	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 50x40 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 50x40 mm			
	Abmessung: 50x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032670			
		
02.02.0080	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 63x40 mm			
	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 63x40 mm			
	Abmessung: 63x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032671			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0090	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 63x50 mm Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 63x50 mm Abmessung: 63x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032672		
02.02.0100	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 75x63 mm Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 75x63 mm Abmessung: 75x63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049169		
02.02.0110	Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 75x50 mm Wavin Tigris M1-Kupplungen, reduziert 75x50 mm Abmessung: 75x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049170		
Summe 02.02	Tigris M1-Kupplungen, reduziert		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03	Tigris M1-Winkel 45° aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.03.0010	Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 40 mm Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 40 mm Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032558 			
02.03.0020	Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 50 mm Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 50 mm Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032559 			
02.03.0030	Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 63 mm Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 63 mm Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032560 			
02.03.0040	Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 75 mm Wavin Tigris M1-Winkel 45 Grad, 75 mm Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049171 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 02.03	Tigris M1-Winkel 45°		
--------------------	-----------------------------	--	--	-------

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.04	Tigris M1-Winkel 90° aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.04.0010	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 16 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 16 mm Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032562 			
02.04.0020	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 20 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 20 mm Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032563 			
02.04.0030	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 25 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 25 mm Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032564 			
02.04.0040	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 32 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 32 mm Abmessung: 32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032565 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.04.0050	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 40 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 40 mm Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032566			
		
02.04.0060	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 50 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 50 mm Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032567			
		
02.04.0070	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 63 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 63 mm Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032568			
		
02.04.0080	Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 75 mm Wavin Tigris M1-Winkel 90 Grad, 75 mm Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049172			
		
Summe 02.04	Tigris M1-Winkel 90°		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.05	Tigris M1 T-Stücke			
	aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.05.0010	Wavin Tigris M1-T-Stücke 16 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 16 mm			
	Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032596			
		
02.05.0020	Wavin Tigris M1-T-Stücke 20 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 20 mm			
	Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032597			
		
02.05.0030	Wavin Tigris M1-T-Stücke 25 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 25 mm			
	Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032598			
		
02.05.0040	Wavin Tigris M1-T-Stücke 32 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 32 mm			
	Abmessung: 32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032599			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.05.0050	Wavin Tigris M1-T-Stücke 40 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 40 mm			
	Abmessung: 40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032600			
		
02.05.0060	Wavin Tigris M1-T-Stücke 50 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 50 mm			
	Abmessung: 50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032601			
		
02.05.0070	Wavin Tigris M1-T-Stücke 63 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 63 mm			
	Abmessung: 63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032602			
		
02.05.0080	Wavin Tigris M1-T-Stücke 75 mm			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke 75 mm			
	Abmessung: 75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049173			
		
Summe 02.05	Tigris M1 T-Stücke		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06	Tigris M1 T-Stücke, reduziert aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.06.0010	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 16x20x16 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 16x20x16 mm Abmessung: 16x20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032605			
		
02.06.0020	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x16x16 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x16x16 mm Abmessung: 20x16x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032606			
		
02.06.0030	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x16x20 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x16x20 mm Abmessung: 20x16x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032607			
		
02.06.0040	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x20x16 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x20x16 mm Abmessung: 20x20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032608			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0050	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x25x20 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 20x25x20 mm Abmessung: 20x25x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032609			
		
02.06.0060	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 25x16x25 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 25x16x25 mm Abmessung: 25x16x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032612			
		
02.06.0070	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 25x20x20 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 25x20x20 mm Abmessung: 25x20x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4021614			
		
02.06.0080	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 25x20x25 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 25x20x25 mm Abmessung: 25x20x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032615			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0090	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 32x20x32 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 32x20x32 mm Abmessung: 32x20x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032620		
02.06.0100	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 32x25x25 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 32x25x25 mm Abmessung: 32x25x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032622		
02.06.0110	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 32x25x32 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 32x25x32 mm Abmessung: 32x25x32 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032623		
02.06.0120	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 40x20x40 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 40x20x40 mm Abmessung: 40x20x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4041168		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0130	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 40x25x40 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 40x25x40 mm Abmessung: 40x25x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032626		
02.06.0140	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 40x32x40 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 40x32x40 mm Abmessung: 40x32x40 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032628		
02.06.0150	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 50x40x50 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 50x40x50 mm Abmessung: 50x40x50 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032638		
02.06.0160	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 63x40x63 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 63x40x63 mm Abmessung: 63x40x63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4032639		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0170	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 63x50x63 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 63x50x63 mm Abmessung: 63x50x63 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4034542		
02.06.0180	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x32x75 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x32x75 mm Abmessung: 75x32x75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049177		
02.06.0190	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x40x75 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x40x75 mm Abmessung: 75x40x75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049176		
02.06.0200	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x50x75 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x50x75 mm Abmessung: 75x50x75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049175		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06.0210	Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x63x75 mm Wavin Tigris M1-T-Stücke, reduziert 75x63x75 mm Abmessung: 75x63x75 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4049174			
		
Summe 02.06	Tigris M1 T-Stücke, reduziert		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.07	Tigris M1-Übergänge AG aus verzinntem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.07.0010	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 16x1/2" Wavin Tigris M1-Übergänge AG 16x1/2" Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032675 			
02.07.0020	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 16x3/4" Wavin Tigris M1-Übergänge AG 16x3/4" Abmessung: 16x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032676 			
02.07.0030	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 20x1/2" Wavin Tigris M1-Übergänge AG 20x1/2" Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032677 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.07.0040	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 20x3/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 20x3/4"			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032678			
		
02.07.0050	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 25x3/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 25x3/4"			
	Abmessung: 25x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032679			
		
02.07.0060	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 25x1"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 25x1"			
	Abmessung: 25x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032680			
		
02.07.0070	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 32x1"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 32x1"			
	Abmessung: 32x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032681			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.07.0080	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 32x1 1/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 32x1 1/4"			
	Abmessung: 32x1 1/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032682			
		
02.07.0090	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 40x1 1/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 40x1 1/4"			
	Abmessung: 40x1 1/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032683			
		
02.07.0100	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 40x1 1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 40x1 1/2"			
	Abmessung: 40x1 1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4036769			
		
02.07.0110	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 50x1 1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 50x1 1/2"			
	Abmessung: 50x1 1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032684			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.07.0120	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 63x2" Wavin Tigris M1-Übergänge AG 63x2" Abmessung: 63x2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032685		
02.07.0130	Wavin Tigris M1-Übergänge AG 75x2 1/2" Wavin Tigris M1-Übergänge AG 75x2 1/2" Abmessung: 75x2 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4049178		
Summe 02.07	Tigris M1-Übergänge AG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.08	Tigris M1-Übergänge IG aus verzinntem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.08.0010	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 16x1/2" Wavin Tigris M1-Übergänge IG 16x1/2" Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032687 			
02.08.0020	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 16x3/4" Wavin Tigris M1-Übergänge IG 16x3/4" Abmessung: 16x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4041973 			
02.08.0030	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 20x1/2" Wavin Tigris M1-Übergänge IG 20x1/2" Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032688 			
02.08.0040	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 20x3/4" Wavin Tigris M1-Übergänge IG 20x3/4" Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032690 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.08.0050		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 25x3/4"		
		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 25x3/4"		
		Abmessung: 25x3/4"		
		Wavin-Artikel-Nr.: 4032691		
		
02.08.0060		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 25x1"		
		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 25x1"		
		Abmessung: 25x1"		
		Wavin-Artikel-Nr.: 4032692		
		
02.08.0070		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 32x1"		
		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 32x1"		
		Abmessung: 32x1"		
		Wavin-Artikel-Nr.: 4032694		
		
02.08.0080		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 32x1 1/4"		
		Wavin Tigris M1-Übergänge IG 32x1 1/4"		
		Abmessung: 32x1 1/4"		
		Wavin-Artikel-Nr.: 4032695		
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.08.0090	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 40x1"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 40x1"			
	Abmessung: 40x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4041974			
		
02.08.0100	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 40x1 1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 40x1 1/2"			
	Abmessung: 40x1 1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032696			
		
02.08.0110	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 50x1 1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 50x1 1/2"			
	Abmessung: 50x1 1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032698			
		
02.08.0120	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 63x2"			
	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 63x2"			
	Abmessung: 63x2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032699			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.08.0130	Wavin Tigris M1-Übergänge IG 75x2 1/2" Wavin Tigris M1-Übergänge IG 75x2 1/2" Abmessung: 75x2 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4049179			
		
Summe 02.08	Tigris M1-Übergänge IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.09	Tigris M1-Übergangswinkel 90° AG			
	aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.09.0010	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2"			
	Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032570			
		
02.09.0020	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20 x 1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20 x 1/2"			
	Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032571			
		
02.09.0030	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4"			
	Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032572			
		
02.09.0040	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4"			
	Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032573			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.09.0050	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x1" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x1" Abmessung: 25x1" Wavin-Artikel-Nr.: 4041977		
02.09.0060	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 32x1" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 32x1" Abmessung: 32 x 1" Wavin-Artikel-Nr.: 4032574		
02.09.0070	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 40x1 1/4" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 40x1 1/4" Abmessung: 40x1 1/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4041978		
02.09.0080	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 50x1 1/2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 50x1 1/2" Abmessung: 50x1 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4041157		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.09.0090	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 63x2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 63x2" Abmessung: 63x2" Wavin-Artikel-Nr.: 4041166		
02.09.0100	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 75x2 1/2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad AG, 75x2 1/2" Abmessung: 75x2 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4049181		
Summe 02.09	Tigris M1-Übergangswinkel 90° AG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.10	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.10.0010	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 16x1/2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 16x1/2" Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032576			
		
02.10.0020	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x1/2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x1/2" Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032577			
		
02.10.0030	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x3/4" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x3/4" Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032578			
		
02.10.0040	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x3/4" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x3/4" Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032579			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.10.0050	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x1" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x1" Abmessung: 25x1" Wavin-Artikel-Nr.: 4041975		
02.10.0060	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 32x1" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 32x1" Abmessung: 32x1" Wavin-Artikel-Nr.: 4032580		
02.10.0070	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 40x1 1/2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 40x1 1/2" Abmessung: 40x1 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032581		
02.10.0080	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 40x1 1/4" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 40x1 1/4" Abmessung: 40x1 1/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4041976		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.10.0090	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 50x1 1/2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 50x1 1/2" Abmessung: 50x1 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032582		
02.10.0100	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 63x2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 63x2" Abmessung: 63x2" Wavin-Artikel-Nr.: 4041156		
02.10.0110	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 75x2 1/2" Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG, 75x2 1/2" Abmessung: 75x2 1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4049180		
Summe 02.10	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.11	Tigris M1 T-Stücke, Abgang AG			
	aus verzinntem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.11.0010	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang AG 16x1/2"x16			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang AG 16x1/2"x16			
	Abmessung: 16x1/2"x16 Wavin-Artikel-Nr.: 4032649			
		
02.11.0020	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang AG 20x1/2"x20			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang AG 20x1/2"x20			
	Abmessung: 20x1/2"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 4032650			
		
Summe 02.11	Tigris M1 T-Stücke, Abgang AG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.12	Tigris M1 T-Stücke, Abgang IG			
	aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Übergänge auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Solleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.12.0010	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 16x1/2"x16			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 16x1/2"x16			
	Abmessung: 16x1/2"x16 Wavin-Artikel-Nr.: 4032640			
		
02.12.0020	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 20x3/4"x20			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 20x3/4"x20			
	Abmessung: 20x3/4"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 4032641			
		
02.12.0030	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 20x1/2"x20			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 20x1/2"x20			
	Abmessung: 20x1/2"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 4032642			
		
02.12.0040	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 25x1/2"x25			
	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 25x1/2"x25			
	Abmessung: 25x1/2"x25 Wavin-Artikel-Nr.: 4032643			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.12.0050	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 25x3/4"x25 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 25x3/4"x25 Abmessung: 25x3/4"x25 Wavin-Artikel-Nr.: 4032644		
02.12.0060	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 32x1/2"x32 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 32x1/2"x32 Abmessung: 32x1/2"x32 Wavin-Artikel-Nr.: 4041167		
02.12.0070	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 32x1"x32 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 32x1"x32 Abmessung: 32x1"x32 Wavin-Artikel-Nr.: 4032645		
02.12.0080	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 40x3/4"x40 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 40x3/4"x40 Abmessung: 40x3/4"x40 Wavin-Artikel-Nr.: 4041980		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.12.0090	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 40x1"x40 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 40x1"x40 Abmessung: 40x1"x40 Wavin-Artikel-Nr.: 4032646		
02.12.0100	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 40x1 1/4"x40 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 40x1 1/4"x40 Abmessung: 40x1 1/4"x40 Wavin-Artikel-Nr.: 4042911		
02.12.0110	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 50x1"x50 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 50x1"x50 Abmessung: 50x1"x50 Wavin-Artikel-Nr.: 4032647		
02.12.0120	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 50x1 1/2"x50 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 50x1 1/2"x50 Abmessung: 50x1 1/2"x50 Wavin-Artikel-Nr.: 4042912		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.12.0130	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 63x2"x63 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 63x2"x63 Abmessung: 63x2"x63 Wavin-Artikel-Nr.: 4032648		
02.12.0140	Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 75x2 1/2"x75 Wavin Tigris M1-T-Stücke, Abgang IG 75x2 1/2"x75 Abmessung: 75x2 1/2"x75 Wavin-Artikel-Nr.: 4049182		
Summe 02.12	Tigris M1 T-Stücke, Abgang IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.13	Tigris M1 Wanddurchführung IG			
	aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpresshülse, inkl. Verdrehsicherung, Überwurfmutter und Schalldämmeinlage. Für die Durchführung durch Trockenbauwände.			
02.13.0010	Wavin Tigris M1 Wanddurchführung IG 16x1/2" 39mm			
	Für Wandstärken bis 25 mm einstellbar.			
	Abmessung: 16x1/2" 39 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4059786			
		
02.13.0020	Wavin Tigris M1 Wanddurchführung IG 16x1/2" 48mm			
	Für Wandstärken bis 34 mm einstellbar.			
	Abmessung: 16x1/2" 48mm Wavin-Artikel-Nr.: 4059251			
		
02.13.0030	Wavin Tigris M1 Wanddurchführung IG 16x1/2" 59mm			
	Für Wandstärken bis 45 mm einstellbar.			
	Abmessung: 16x1/2" 59mm Wavin-Artikel-Nr.: 4059787			
		
Summe 02.13	Tigris M1 Wanddurchführung IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.14	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben			
	aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Armaturenanschlüsse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.14.0010	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2"			
	Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032586			
		
02.14.0020	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2"			
	Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032588			
		
02.14.0030	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x3/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x3/4"			
	Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032589			
		
02.14.0040	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 25x3/4"			
	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 25x3/4"			
	Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4042087			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 02.14 Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.15	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben lang aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Armaturenanschlüsse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleckage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.15.0010	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2" lang Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2" lang Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032587		
02.15.0020	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2" lang Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2" lang Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4041169		
Summe 02.15	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Wandscheiben lang		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.16	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Doppelwandscheiben aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Armaturenanschlüsse, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.16.0010	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 16x1/2"x16 Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 16x1/2"x16 Abmessung: 16x1/2"x16 Wavin-Artikel-Nr.: 4032590 			
02.16.0020	Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 20x1/2"x20 Wavin Tigris M1-Übergangswinkel 90 Grad IG Doppelwandscheibe, 20x1/2"x20 Abmessung: 20x1/2"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 4032591 			
Summe 02.16	Tigris M1-Übergangswinkel 90° IG Doppelwandscheiben		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.17	Tigris M1-Verschraubung IG aus verzinnemtem Messing mit fixierter Edelstahlpreßhülse, für Verschraubungen auf konventionelle Rohrsysteme, als Zulage. Des Weiteren mit Sollleakage-Funktion und patentiertem Sechskant für geringe Einsteckkräfte.			
02.17.0010	Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 16x1/2" Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 16x1/2" Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032700 			
02.17.0020	Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 20x1/2" Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 20x1/2" Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4032703 			
02.17.0030	Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 20x3/4" Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 20x3/4" Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4032704 			
02.17.0040	Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 25x3/4" Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 25x3/4" Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4041979 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.17.0050	Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 25x1"			
	Wavin Tigris M1-Verschraubung IG 25x1"			
	Abmessung: 25x1"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4032706			
		
Summe 02.17	Tigris M1-Verschraubung IG		
Summe 02	Tigris M1		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03		smartFix		
		<p>Wavin smartFIX</p> <p>Technische Vorbemerkungen</p> <p>Material Wavin smartFIX-Fittings</p> <p>Der Grundkörper, sowie der patentierte Fixierring des Steckfittings WAVIN smartFIX bestehen aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU), der sich durch extrem hohe Schlagfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Temperaturbeständigkeit auszeichnet.</p> <p>Zugleich sind die PPSU-Fittings 100% bleifrei und übertreffen hiermit die Anforderungen der UBA-Liste (01/2016).</p> <p>Die Kappen des Steckfittings bestehen aus glasfaserverstärktem Nylon.</p> <p>Das Rohrsystem ist für alle Trinkwasserqualitäten geeignet und lebensmittelphysiologisch unbedenklich.</p> <p>Wavin smartFIX unterliegt ständigen, internen Qualitätskontrollen, sowie einer kontinuierlichen Fremdüberwachung. Wavin smartFIX ist vom DVGW geprüft und zertifiziert (DVGW DW-8501BR0287).</p> <p>Als Verbindungen der Wavin Mehrschichtverbundrohre für Sanitär und Heizung sind nur Wavin smartFIX-Fittings, Wavin Tigris K1-Fittings bzw. Wavin Tigris M1-Fittings zu verwenden.</p> <p>Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom Hersteller vorgesehenen Übergänge einzusetzen. Das Rohrsystem ist entsprechend den Angaben im technischen Handbuch für Wavin Installationsrohrsysteme zu verlegen.</p> <p>Bei der Planung und Verlegung des Wavin smartFIX-Rohrsystems sind unter anderem folgende DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten:</p> <p>DIN EN 806, DIN 1988, DIN 4102, DIN 4108, DIN 4109, DIN 4701, DIN 52218, DIN 18330, HeizAnLV, WVO.</p>		
03.01		smartFIX Kupplungen		
		<p>Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).</p>		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.01.0010	Wavin smartFIX-Kupplungen 16 mm Wavin smartFIX-Kupplungen 16 mm Abmessung: 16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004472		
03.01.0020	Wavin smartFIX-Kupplungen 20 mm Wavin smartFIX-Kupplungen 20 mm Abmessung: 20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004473		
03.01.0030	Wavin smartFIX-Kupplungen 25 mm Wavin smartFIX-Kupplungen 25 mm Abmessung: 25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004474		
Summe 03.01	smartFIX Kupplungen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02	smartFIX Kupplungen, reduziert			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.02.0010	Wavin smartFIX-Kupplungen, reduziert 20x16 mm			
	Wavin smartFIX-Kupplungen, reduziert 20x16 mm			
	Abmessung: 20x16 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004502			
		
03.02.0020	Wavin smartFIX-Kupplungen, reduziert 25x20 mm			
	Wavin smartFIX-Kupplungen, reduziert 25x20 mm			
	Abmessung: 25x20 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004504			
		
Summe 03.02	smartFIX Kupplungen, reduziert		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.03	smartFIX Winkel 90°			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.03.0010	Wavin smartFIX-Winkel 90 Grad, 16 mm			
	Wavin smartFIX-Winkel 90 Grad, 16 mm			
	Abmessung: 16 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004480			
		
03.03.0020	Wavin smartFIX-Winkel 90 Grad, 20 mm			
	Wavin smartFIX-Winkel 90 Grad, 20 mm			
	Abmessung: 20 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004481			
		
03.03.0030	Wavin smartFIX-Winkel 90 Grad, 25 mm			
	Wavin smartFIX-Winkel 90 Grad, 25 mm			
	Abmessung: 25 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004482			
		
Summe 03.03	smartFIX Winkel 90°		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.04	smartFIX T-Stücke			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.04.0010	Wavin smartFIX-T-Stücke 16 mm			
	Wavin smartFIX-T-Stücke 16 mm			
	Abmessung: 16 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004496			
		
03.04.0020	Wavin smartFIX-T-Stücke 20 mm			
	Wavin smartFIX-T-Stücke 20 mm			
	Abmessung: 20 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004497			
		
03.04.0030	Wavin smartFIX-T-Stücke 25 mm			
	Wavin smartFIX-T-Stücke 25 mm			
	Abmessung: 25 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004498			
		
Summe 03.04	smartFIX T-Stücke		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.05	smartFIX T-Stücke, reduziert			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.05.0010	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 20x16x16 mm			
	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 20x16x16 mm			
	Abmessung: 20x16x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004492			
		
03.05.0020	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 20x16x20 mm			
	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 20x16x20 mm			
	Abmessung: 20x16x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004491			
		
03.05.0030	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 20x20x16 mm			
	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 20x20x16 mm			
	Abmessung: 20x20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004490			
		
03.05.0040	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 25x16x25 mm			
	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 25x16x25 mm			
	Abmessung: 25x16x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004493			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.05.0050	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 25x20x20 mm Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 25x20x20 mm Abmessung: 25x20x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004495			
		
03.05.0060	Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 25x20x25 mm Wavin smartFIX-T-Stücke, reduziert 25x20x25 mm Abmessung: 25x20x25 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3004494			
		
Summe 03.05	smartFIX T-Stücke, reduziert		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.06	smartFIX-Übergänge AG Kunststoff			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.06.0010	Wavin smartFIX-Übergänge AG 16x1/2" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 16x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 16x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004477			
		
03.06.0020	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x1/2" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 20x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004478			
		
03.06.0030	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x3/4" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x3/4" Kunststoff			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004479			
		
Summe 03.06	smartFIX-Übergänge AG Kunststoff		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.07	smartFIX-Übergänge AG Metall			
	Grundkörper aus Messing, Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.07.0010	Wavin smartFIX-Übergänge AG 16x1/2" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 16x1/2" Metall			
	Abmessung: 16x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013592			
		
03.07.0020	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x1/2" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x1/2" Metall			
	Abmessung: 20x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013594			
		
03.07.0030	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x3/4" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x3/4" Metall			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013596			
		
03.07.0040	Wavin smartFIX-Übergänge AG 25x3/4" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 25x3/4" Metall			
	Abmessung: 25x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013598			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.07.0050	Wavin smartFIX-Übergänge AG 25x1" Metall Wavin smartFIX-Übergänge AG 25x1" Metall Abmessung: 25x1" Wavin-Artikel-Nr.: 4013600			
		
Summe 03.07	smartFIX-Übergänge AG Metall		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.08	smartFIX Übergänge IG Kunststoff			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.08.0010	Wavin smartFIX-Übergänge IG 16x1/2" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 16x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 16x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3021181			
		
03.08.0020	Wavin smartFIX-Übergänge IG 20x1/2" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 20x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3021182			
		
03.08.0030	Wavin smartFIX-Übergänge IG 20x3/4" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergänge AG 20x3/4" Kunststoff			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3021183			
		
03.08.0040	Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x3/4" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x3/4" Kunststoff			
	Abmessung: 25x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3021184			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.08.0050	Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x1" Kunststoff Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x1" Kunststoff Abmessung: 25x1" Wavin-Artikel-Nr.: 3021185			
		
Summe 03.08	smartFIX Übergänge IG Kunststoff		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.09	smartFIX Übergänge IG Metall			
	Grundkörper aus Messing, Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.09.0010	Wavin smartFIX-Übergänge IG 16x1/2" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge IG 16x1/2" Metall			
	Abmessung: 16x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013591			
		
03.09.0020	Wavin smartFIX-Übergänge IG 20x1/2" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge IG 20x1/2" Metall			
	Abmessung: 20x1/2"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013593			
		
03.09.0030	Wavin smartFIX-Übergänge IG 20x3/4" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge IG 20x3/4" Metall			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013595			
		
03.09.0040	Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x3/4" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x3/4" Metall			
	Abmessung: 25x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013597			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.09.0050	Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x1" Metall Wavin smartFIX-Übergänge IG 25x1" Metall Abmessung: 25x1" Wavin-Artikel-Nr.: 4013599			
		
Summe 03.09	smartFIX Übergänge IG Metall		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.10	smartFIX Verschraubungen			
	Verschraubung aus Messing. Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.10.0010	Wavin smartFIX-Verschraubungen IG 16x3/4"			
	Wavin smartFIX-Verschraubungen IG 16x3/4"			
	Abmessung: 16x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004475			
		
03.10.0020	Wavin smartFIX-Verschraubungen IG 20x3/4"			
	Wavin smartFIX-Verschraubungen IG 20x3/4"			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004476			
		
Summe 03.10	smartFIX Verschraubungen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.11	smartFIX-Übergangswinkel 90° AG Kunststoff Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.11.0010	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2" Kunststoff Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2" Kunststoff Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3004484			
		
03.11.0020	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x1/2" Kunststoff Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x1/2" Kunststoff Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3004486			
		
03.11.0030	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4" Kunststoff Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4" Kunststoff Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3004488			
		
03.11.0040	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4" Kunststoff Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4" Kunststoff Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3004489			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 03.11 smartFIX-Übergangswinkel 90° AG Kunststoff			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.12	smartFIX-Übergangswinkel 90° AG Metall Grundkörper aus Messing, Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.12.0010	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2" Metall Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 16x1/2" Metall Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4013601 			
03.12.0020	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x1/2" Metall Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x1/2" Metall Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4013602 			
03.12.0030	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4" Metall Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 20x3/4" Metall Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4013603 			
03.12.0040	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4" Metall Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad AG, 25x3/4" Metall Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4013605 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 03.12 smartFIX-Übergangswinkel 90° AG Metall			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.13	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Kunststoff			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU). Mit Gewindeinsatz aus Messing.			
03.13.0010	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 16x1/2" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 16x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3004483			
		
03.13.0020	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x1/2" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x1/2" Kunststoff			
	Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 3004485			
		
03.13.0030	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x3/4" Kunststoff			
	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 20x3/4" Kunststoff			
	Abmessung: 20x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3004487			
		
Summe 03.13	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Kunststoff		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.14	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Metall			
	Grundkörper aus Messing, Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU).			
03.14.0010	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x3/4" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x3/4" Metall			
	Abmessung: 25x3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 4013604			
		
03.14.0020	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x1" Metall			
	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG, 25x1" Metall			
	Abmessung: 25x1" Wavin-Artikel-Nr.: 4013606			
		
Summe 03.14	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Metall		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.15	smartFIX T-Stücke, Abgang IG			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU). Mit Gewindeeinsatz aus Messing.			
03.15.0010	Wavin smartFIX-T-Stücke, Abgang IG 16x1/2"x16			
	Wavin smartFIX-T-Stücke, Abgang IG 16x1/2"x16			
	Abmessung: 16x1/2"x16 Wavin-Artikel-Nr.: 3004499			
		
03.15.0020	Wavin smartFIX-T-Stücke, Abgang IG 20x1/2"x20			
	Wavin smartFIX-T-Stücke, Abgang IG 20x1/2"x20			
	Abmessung: 20x1/2"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 3004500			
		
03.15.0030	Wavin smartFIX-T-Stücke, Abgang IG 20x3/4"x20			
	Wavin smartFIX-T-Stücke, Abgang IG 20x3/4"x20			
	Abmessung: 20x3/4"x20 Wavin-Artikel-Nr.: 3004501			
		
Summe 03.15	smartFIX T-Stücke, Abgang IG		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.16	smartFIX-Übergänge auf Kupfer			
	Übergang auf Kupferleitungen mittels SmartFIX-Steckverbindung			
03.16.0010	Wavin smartFIX-Übergänge auf Kupfer 16/15 mm			
	Wavin smartFIX-Übergänge auf Kupfer 16/15 mm			
	Abmessung: 16/15 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013608			
		
03.16.0020	Wavin smartFIX-Übergänge auf Kupfer 20/22 mm			
	Wavin smartFIX-Übergänge auf Kupfer 20/22 mm			
	Abmessung: 20/22 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013609			
		
Summe 03.16	smartFIX-Übergänge auf Kupfer		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.17	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Wandscheibe			
	Grundkörper und Fixierring aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU). Mit Gewindeinsatz aus Messing.			
03.17.0010	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2"			
	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 16x1/2"			
	Abmessung: 16x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4013610			
		
03.17.0020	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2"			
	Wavin smartFIX-Übergangswinkel 90 Grad IG Wandscheibe, 20x1/2"			
	Abmessung: 20x1/2" Wavin-Artikel-Nr.: 4013611			
		
Summe 03.17	smartFIX-Übergangswinkel 90° IG Wandscheibe		
Summe 03	smartFix		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	Zubehör			
04.01	Wavin Tigris Schallentkopplungen für Wandscheiben			
04.01.0010	Wavin Tigris Schallentkopplung EPDM für Doppelwandscheiben IG 180 Grad Metall Wavin Tigris-Schallentkopplung aus EPDM für Doppelwandscheiben IG 180 Grad für Tigris M1 Installationsschallpegel: 22 [dB(A)] im Messraum UG hinten bei Verwendung einer Armatur der Geräuschklasse I (P-BA246/2013) Wavin-Artikel-Nr.: 4041218 			
04.01.0020	Wavin Tigris Schallentkopplung EPDM für Wandscheiben Metall Wavin Tigris-Schallentkopplung aus EPDM für Tigris M1 Wandscheiben Installationsschallpegel: 18 [dB(A)] im Messraum UG hinten bei Verwendung einer Armatur der Geräuschklasse I (P-BA244/2013) Wavin-Artikel-Nr.: 4041219 			
04.01.0030	Wavin Tigris Schallentkopplung EPDM für Wandscheiben Kunststoff Wavin Tigris-Schallentkopplung aus EPDM für Tigris K1 Wandscheiben Installationsschallpegel: 15 [dB(A)] im Messraum UG hinten bei Verwendung einer Armatur der Geräuschklasse I (P-BA244/2013) Wavin-Artikel-Nr.: 4041220 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 04.01 Wavin Tigris Schallentkopplungen für Wandscheiben			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.02	Wavin vormontierte Halteplatten			
04.02.0010	Wavin Tigris K1-Halteplatten für Waschtisch, 76,5 Wavin Tigris K1-Halteplatten für Waschtisch, 76,5 aus Stahl verzinkt, inklusive zwei vormontierter Tigris K1-Wandscheiben 16x1/2" IG und Schallentkopplung, inkl. Haltepunkt für Abwasserleitung DN40 und Wandbefestigungssatz, als Zulage. Typ: 76,5 Wavin-Artikel-Nr.: 3030649			
		
04.02.0020	Wavin Tigris K1-Halteplatten für Waschtisch, 153 Wavin Tigris K1-Halteplatten für Waschtisch, 153 aus Stahl verzinkt, inklusive zwei vormontierter Tigris K1-Wandscheiben 16x1/2" IG und Schallentkopplung, inkl. Haltepunkt für Abwasserleitung DN40 und Wandbefestigungssatz, als Zulage. Typ: 153 Wavin-Artikel-Nr.: 3030650			
		
04.02.0030	Wavin Tigris K1-Halteplatten für Bade-/Duschwanne AP, 153/76,5 Wavin Tigris K1-Halteplatten für Bade-/Duschwanne AP, 153 aus Stahl verzinkt, inklusive zwei vormontierter Tigris K1-Wandscheiben 16x1/2" IG und Schallentkopplung, inkl. Wandbefestigungssatz, Stichmaß 153mm und 76,5mm, als Zulage Typ: 153/76,5 Wavin-Artikel-Nr.: 3030651			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.02.0040	Wavin Tigris M1-Halteplatten für Waschtisch, 76,5 Wavin Tigris M1-Halteplatten für Waschtisch, 76,5 aus Stahl verzinkt, inklusive zwei vormontierter Tigris M1-Wandscheiben 16x1/2" IG und Schallentkopplung, inkl. Haltepunkt für Abwasserleitung DN40 und Wandbefestigungssatz, als Zulage. Typ: 76,5 Wavin-Artikel-Nr.: 3055582			
		
04.02.0050	Wavin Tigris M1-Halteplatten für Waschtisch, 153 Wavin Tigris M1-Halteplatten für Waschtisch, 153 aus Stahl verzinkt, inklusive zwei vormontierter Tigris M1-Wandscheiben 16x1/2" IG und Schallentkopplung, inkl. Haltepunkt für Abwasserleitung DN40 und Wandbefestigungssatz, als Zulage. Typ: 153 Wavin-Artikel-Nr.: 3055583			
		
04.02.0060	Wavin Tigris M1-Halteplatten für Bade-/Duschwanne AP, 153/76,5 Wavin Tigris M1-Halteplatten für Bade-/Duschwanne AP, 153 aus Stahl verzinkt, inklusive zwei vormontierter Tigris M1-Wandscheiben 16x1/2" IG und Schallentkopplung, inkl. Wandbefestigungssatz, Stichmaß 153mm und 76,5mm, als Zulage Typ: 153/76,5 Wavin-Artikel-Nr.: 3055586			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.02.0070	Wavin Tigris M1-Halteplatten für Bade-/Duschwanne AP, 153/76,5 Wavin Tigris M1-Halteplatten für Bade-/Duschwanne AP, 153 aus Stahl verzinkt, inklusive zwei vormontierter Tigris M1-Doppelwandscheiben 16x1/2" IG und Schallentkopplung, inkl. Wandbefestigungssatz, Stichmaß 153mm und 76,5mm, als Zulage Typ: 153/76,5 Wavin-Artikel-Nr.: 3055587		
04.02.0080	Wavin Tigris M1 Halteplatte für Bade- oder Duschwanne Metall 153/76,5 Wavin Tigris M1 Halteplatte für Bade- oder Duschwanne Metall, 16 mm x 1/2 Zoll Wandscheiben in 45 Grad-Schritten verstell- und fixierbar Typ: 153 Abmessung: 16 mm x 1/2 Zoll Wavin-Artikel-Nr.: 4057643		
04.02.0090	Wavin Tigris M1 Halteplatte für Bade- oder Duschwanne Metall 153/76,5 Wavin Tigris M1 Halteplatte für Bade- oder Duschwanne Metall, 20 mm x 1/2 Zoll Wandscheiben in 45 Grad-Schritten verstell- und fixierbar Typ: 153 Abmessung: 20 mm x 1/2 Zoll Wavin-Artikel-Nr.: 4057644		
Summe 04.02	Wavin vormontierte Halteplatten		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03	Wavin Kreuzungsittings aus Messing zum kreuzungsfreien Anschluss eines Heizkörpers über dem Rohfußboden, inkl. Dämmbox bestehend aus Ober- und Unterteil aus expandiertem Polypropylen (WLG = 035) mit 13 mm Dämmung nach unten (entspricht 50% Dämmung nach EnEV), entspricht den Anforderungen der EnEV im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen, als Zulage.			
04.03.0010	Wavin Tigris K1-Kreuzungsittings 16x16x16 mm Wavin Tigris K1-Kreuzungsittings 16x16x16 mm Abmessung: 16x16x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4013509 			
04.03.0020	Wavin Tigris K1-Kreuzungsittings 20x16x16 mm Wavin Tigris K1-Kreuzungsittings 20x16x16 mm Abmessung: 20x16x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4013516 			
04.03.0030	Wavin Tigris K1-Kreuzungsittings 20x16x20 mm Wavin Tigris K1-Kreuzungsittings 20x16x20 mm Abmessung: 20x16x20 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4013515 			

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0040	Wavin Tigris K1-Kreuzungsfittings 20x20x16 mm Wavin Tigris K1-Kreuzungsfittings 20x20x16 mm Abmessung: 20x20x16 mm Wavin-Artikel-Nr.: 3011197			
		
Summe 04.03	Wavin Kreuzungsfittings		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.04	Wavin Winkel-Anschlussleitungen			
04.04.0010	Wavin Tigris K1-Winkel-Anschlußleitungen 16/300 mm			
	Wavin Tigris K1-Winkel-Anschlußleitungen 16/300 mm Winkel aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenyl- sulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahl- preßhülse mit integriertem, vernickeltem Kupferrohr 15 x 1,0 mm zum Anbinden von Heizkörpern als Zulage.			
	Abmessung: 16/300 mm Wavin-Artikel-Nr.: 4037512			
		
Summe 04.04	Wavin Winkel-Anschlussleitungen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.05	Wavin T-Anschlussleitungen			
	T-Stück mit integriertem, vernickeltem, gekröpftem Kupferrohr 15 x 1,0 mm zum Anbinden von Heizkörpern.			
04.05.0010	Wavin Tigris K1-T-Anschlußleitungen 16/300 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Anschlußleitungen 16/300 mm			
	Typ: 16/300 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4037506			
		
04.05.0020	Wavin Tigris K1-T-Anschlußleitungen 20/300 mm			
	Wavin Tigris K1-T-Anschlußleitungen 20/300 mm			
	Typ: 20/300 mm			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4037508			
		
Summe 04.05	Wavin T-Anschlussleitungen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.06	Wavin Heizkörperanschlussblöcke			
04.06.0010	Wavin Heizkörperanschlussblock 16			
	Wavin Heizkörperanschlussblock 16 Heizkörperanschlussbogen aus Wavin Mehrschichtverbundrohr 16x2,0 mm, Rohrabstand horizontal 50 mm, vertikal 200 mm, passend für alle gängigen Ventilheizkörper, Dämmbox aus Neopor (WLG035), gem. EnEv 100%, als Zulage.			
	Typ: 16 Wavin-Artikel-Nr.: 4013510			
		
04.06.0020	Wavin Heizkörperanschlussblock 16 Typ Vario			
	Wavin Heizkörperanschlussblock 16 Typ Vario Heizkörperanschlussbogen aus Wavin Mehrschichtverbundrohr 16x2,0 mm, Rohrabstand horizontal 50 mm, vertikal 200 mm, passend für alle gängigen Ventilheizkörper, Dämmbox aus Neopor (WLG035), gem. EnEv 100%, als Zulage.			
	Typ: 16 Wavin-Artikel-Nr.: 4024556			
		
Summe 04.06	Wavin Heizkörperanschlussblöcke		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.07	Wavin Heizkörper Montagearmaturen			
04.07.0010	Wavin Tigris K1-Heizkörper Montagearmatur für den Boden			
	Tigris K1 Heizkörper Montagearmatur für den Boden			
	Typ: 16x15/330			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4037510			
		
04.07.0020	Wavin Tigris K1-Heizkörper Montagearmatur für die Wand			
	Tigris K1 Heizkörper Montagearmatur für die Wand			
	Typ: 16x15/230			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4037511			
		
Summe 04.07	Wavin Heizkörper Montagearmaturen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.08	Wavin Anschluss-Verschraubungen IG EURO-KONUS			
	aus vernickeltem Messing für Heizungsarmaturen mit 3/4" AG (EURO-KONUS), als Zulage.			
04.08.0010	Wavin Anschluß-Verschraubungen IG EURO-KONUS, 16x3/4"			
	Wavin Anschluß-Verschraubungen IG EURO-KONUS, 16x3/4"			
	Abmessung: 16x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013466			
		
04.08.0020	Wavin Anschluß-Verschraubungen IG EURO-KONUS, 20x3/4"			
	Wavin Anschluß-Verschraubungen IG EURO-KONUS, 20x3/4"			
	Abmessung: 20x3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013467			
		
Summe 04.08	Wavin Anschluss-Verschraubungen IG EURO-KONUS		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.09	Wavin Abdruckstopfen			
	wiederverwendbarer Stopfen zum Abdrücken von Wavin-Installationsrohrsystemen, als Zulage.			
04.09.0010	Wavin Tigris K1/M1/smartFIX-Abdruckstopfen 16			
	Wavin Tigris K1/M1/smartFIX Abdruckstopfen 16			
	Abmessung: 16			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013571			
		
04.09.0020	Wavin Tigris K1/M1/smartFIX-Abdruckstopfen 20			
	Wavin Tigris K1/M1/smartFIX Abdruckstopfen 20			
	Abmessung: 20			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013572			
		
04.09.0030	Wavin Tigris K1/M1/smartFIX-Abdruckstopfen 25			
	Wavin Tigris K1/M1/smartFIX Abdruckstopfen 25			
	Abmessung: 25			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013573			
		
Summe 04.09	Wavin Abdruckstopfen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.10	Wavin Halteplatten			
	aus Stahl verzinkt, für K1-/smartFIX-Fittings mit Wandscheibe als Zulage.			
04.10.0010	Wavin Halteplatten einfach			
	Wavin Halteplatten einfach			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013584			
		
04.10.0020	Wavin Halteplatten mehrfach, 76,5/153			
	Wavin Halteplatten mehrfach, 76,5/153			
	Typ: 76,5/153			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013585			
		
04.10.0030	Wavin Halteplatten mehrfach, 100/120			
	Wavin Halteplatten mehrfach, 100/120			
	Typ: 100/120			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4013586			
		
Summe 04.10	Wavin Halteplatten		
Summe 04	Zubehör		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05	Verteiler			
05.01	Wavin Verteiler			
	aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit Abgängen 3/4" AG für Anschlussadapter 16 und 20 mm, als Zulage.			
05.01.0010	Verteiler Sanitär und Heizung einseitig, Typ 2-fach			
	Verteiler Sanitär und Heizung einseitig, Typ 2-fach			
	Typ: 2-fach			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004451			
		
05.01.0020	Verteiler Sanitär und Heizung einseitig, Typ 3-fach			
	Verteiler Sanitär und Heizung einseitig, Typ 3-fach			
	Typ: 3-fach			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004452			
		
05.01.0030	Verteiler Sanitär und Heizung zweiseitig, Typ 4-fach			
	Verteiler Sanitär und Heizung zweiseitig, Typ 4-fach			
	Typ: 4-fach			
	Wavin-Artikel-Nr.: 4023154			
		
Summe 05.01	Wavin Verteiler		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.02	Wavin Verteilerwinkel			
05.02.0010	Wavin Verteilerwinkel 90 Grad			
	Wavin Verteilerwinkel 90 Grad aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU), als Zulage.			
	Typ: 90° Wavin-Artikel-Nr.: 3010689			
		
05.02.0020	Wavin Verteilerwinkel 270 Grad			
	Wavin Verteilerwinkel 270 Grad zur Erweiterung des PPSU-Verteiler- balkens um einen Abgang, aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit 3/4 AG zum Anschluss an alternative Rohrsysteme, als Zulage.			
	Typ: 90° Wavin-Artikel-Nr.: 3010690			
		
Summe 05.02	Wavin Verteilerwinkel		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.03	Wavin Übergänge IG an PPSU-Verteiler			
05.03.0010	Wavin Übergänge IG an Verteiler, 3/4" Wavin Übergänge IG an Verteiler, 3/4" aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit 3/4" IG Messingeinsatz für Übergänge an alternative Rohrsysteme, als Zulage. Abmessung: 3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3004453			
		
Summe 05.03	Wavin Übergänge IG an PPSU-Verteiler		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.04	Wavin Übergänge AG an PPSU Verteiler			
05.04.0010	Wavin Übergänge AG an PPSU-Verteiler, 3/4" Wavin Übergänge AG an PPSU-Verteiler, 3/4" aus dem technischen Hochleistungs- kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit 3/4" AG für Übergänge an alternative Rohrsysteme, als Zulage. Abmessung: 3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3004454			
		
Summe 05.04	Wavin Übergänge AG an PPSU Verteiler		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.05	Wavin Übergänge an PPSU Verteiler			
	aus dem technischen Hochleistungs-kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse, als Zulage.			
05.05.0010	Wavin Tigris K1-Übergänge 20 an PPSU-Verteiler			
	Wavin Tigris K1-Übergänge 20 an PPSU-Verteiler			
	Abmessung: 20			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023564			
		
05.05.0020	Wavin Tigris K1-Übergänge 25 an PPSU-Verteiler			
	Wavin Tigris K1-Übergänge 25 an PPSU-Verteiler			
	Abmessung: 25			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3023565			
		
05.05.0030	Wavin Tigris K1-Übergänge 32 an PPSU-Verteiler			
	Wavin Tigris K1-Übergänge 32 an PPSU-Verteiler			
	Abmessung: 32			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3027840			
		
Summe 05.05	Wavin Übergänge an PPSU Verteiler		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.06	Wavin Verteilerkappen			
05.06.0010	Wavin Verteilerkappen für Verteilerbalken			
	Wavin Verteilerkappen für Verteilerbalken zur Erweiterung des PPSU-Verteilerbalkens um einen Abgang, aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit 3/4 AG zum Anschluss an alternative Rohrsysteme, als Zulage.			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004457			
		
Summe 05.06	Wavin Verteilerkappen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.07	Wavin Verteileranschluss AG an PPSU-Verteiler			
05.07.0010	Wavin Verteileranschluss AG an PPSU-Verteiler, 3/4"			
	Wavin Verteileranschluss AG an PPSU-Verteiler, 3/4" zur Erweiterung des PPSU-Verteilerbalkens um einen Abgang, aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit 3/4 AG zum Anschluss an alternative Rohrsysteme, als Zulage.			
	Abmessung: 3/4"			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3010687			
		
Summe 05.07	Wavin Verteileranschluss AG an PPSU-Verteiler		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.08	Wavin Verteileranschlusswinkel 90° an Verteiler			
05.08.0010	Wavin Verteileranschlusswinkel 90 Grad an Verteiler, 3/4" AG Wavin Verteileranschlusswinkel 90 Grad an Verteiler, 3/4" AG zur Erweiterung des PPSU-Verteiler- balkens um einen Abgang, aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit 3/4 AG zum Anschluss an alternative Rohrsysteme, als Zulage. Abmessung: 3/4" Wavin-Artikel-Nr.: 3010688			
		
Summe 05.08	Wavin Verteileranschlusswinkel 90° an Verteiler		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.09	Wavin Verteilerstopfen			
05.09.0010	Wavin Verteilerstopfen für PPSU-Verteiler			
	Wavin Verteilerstopfen für PPSU-Verteiler aus vernickeltem Messing für Verteilerabgang inklusive Überwurfmutter, als Zulage.			
	Wavin-Artikel-Nr.: 3004458			
		
Summe 05.09	Wavin Verteilerstopfen		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.10	Wavin Anschlussadapter an PPSU-Verteiler			
05.10.0010	Wavin Tigris K1-Anschlussadapter an PPSU-Verteiler, 16 Wavin Tigris K1-Anschlussadapter an PPSU-Verteiler, 16 aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse inklusive Überwurfmutter für den Anschluss von Wavin-Tigris-K1-Mehrschichtverbundrohren, als Zulage. Abmessung: 16 Wavin-Artikel-Nr.: 3023523			
		
05.10.0020	Wavin Tigris K1-Anschlussadapter an PPSU-Verteiler, 20 Wavin Tigris K1-Anschlussadapter an PPSU-Verteiler, 20 aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) mit fixierter Edelstahlpreßhülse inklusive Überwurfmutter für den Anschluss von Wavin-Tigris-K1-Mehrschichtverbundrohren, als Zulage. Abmessung: 20 Wavin-Artikel-Nr.:3023524			
		
05.10.0030	Wavin SmartFIX-Anschlussadapter an PPSU-Verteiler, 16 Wavin SmartFIX-Anschlussadapter an PPSU-Verteiler, 16 aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) inklusive Überwurfmutter für den Anschluss von Wavin-Mehrschichtverbundrohren. Abmessung: 16 Wavin-Artikel-Nr.: 3020776			
		

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
<hr/>				
Summe 05.10	Wavin Anschlussadapter an PPSU-Verteiler		
<hr/>				
Summe 05	Verteiler		
<hr/>				

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
00	Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre
01	Wavin Tigris K1
02	Tigris M1
03	smartFix
04	Zubehör
05	Verteiler

Projekt: Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung:

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

Summe Zusammenstellung:

Angebotssumme netto:

zzgl. 19% MwSt:

Angebotssumme inkl. MwSt: