

CENNIK


# Drogowe studzienki wpustowe Tegra RG i Basic RG



**wavin**

# Studzienki wpustowe Tegra RG i Basic RG

## Schematy montażowe



### Elementy do wykonania studzienki osadnikowej 425 XL

1. Moduł 425/400 z odpływem 200 lub 160
2. Uszczelka 425 G2
3. Rura trzonowa 425 (E)
4. Uszczelka 425 X
5. Dno 425

\* odcinki rur 315 SN2 i uszczelki 315 X we własnym zakresie

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

# Studzienki wpustowe Tegra RG i Basic RG

## Zestawienie produktów

Produkt	Indeks SAP	Nazwa	Wymiar / Uwagi	Jedn. miary	Dostępność	Cena netto PLN
<b>Studzienka osadnikowa Tegra RG 425/400</b>						
 <p>bez uszczelki</p>	<b>z osadnikiem L o pojemności 70 dm<sup>3</sup></b>					
	3077251	St.wp.Tegra RG L70 425/400x200 PP CZ <sup>(1)</sup>	odpływ dn 200	szt.	N	603,11
	3077252	St.wp.Tegra RG L70 425/400x200 PP CZ L ALTERNATYWA: 3077251 + 3077258	odpływ dn 200 / syfon L	szt.	N	654,00
	3077253	St.wp.Tegra RG L70 425/400x200 PP CZ L+F	odpływ dn 200 / syfon L / filtr	szt.	N	719,68
	3079159	St.wp.Tegra RG L70 425/400x160 PP CZ <sup>(2)</sup>	odpływ dn 160	szt.	N	560,72
	3077248	St.wp.Tegra RG L70 425/400x160 PP CZ M ALTERNATYWA: 3079159 + 3077257	odpływ dn 160 / syfon M	szt.	N	627,04
	3077249	St.wp.Tegra RG L70 425/400x160 PP CZ M+F	odpływ dn 160 / syfon M / filtr	szt.	N	679,04
	<b>z osadnikiem M o pojemności 45 dm<sup>3</sup></b>					
	3079160	St.wp.Tegra RG M45 425/400x160 PP CZ <sup>(2)</sup>	odpływ dn 160	szt.	N	538,86
	3079938	St.wp.Tegra RG M45 425/400x160 PP CZ M ALTERNATYWA: 3079160 + 3077257	odpływ dn 160 / syfon M	szt.	N	na zapytanie
3079669	St.wp.Tegra RG M45 425/400x160 PP CZ M+F	odpływ dn 160 / syfon M / filtr	szt.	N	658,55	
<b>Elementy do wykonania studzienki osadnikowej 425 z osadnikiem XL (o pojemności wg indywidualnych potrzeb)</b>						
 <p>Schemat montażowy str.2</p>	3077254	Moduł studz.wpustowej 425/400x200 PP CZ	odpływ dn 200	szt.	N	281,15
	3081214	Moduł studz.wpustowej 425x200 do filtra			N	527,48
	3077266	Moduł studz.wpustowej 425/400x160 PP CZ	odpływ dn 160	szt.	N	260,12
	3081215	Moduł studz.wpustowej 425x160 do filtra			N	502,81
	4067726	Uszczelka do rury karbowanej DN 425 G2	do połączenia: moduł z odpływem 200 lub 160 / rura trzonowa 425 E lub SN4	szt.	N	83,79
	3080265	Rura karbow.PP trzonowa DN425 (0,75m) E	L = 0,75 m	szt.	N	191,34
	3080268	Rura karbow.PP trzonowa DN425 (2m) E	L = 2 m	szt.	N	460,86
	3080267	Rura karbow.PP trzonowa DN425 (3m) E	L = 3 m	szt.	N	671,95
	3045520	Rura karbow.PP trzonowa DN425 (6m) E	L = 6 m	szt.	A	1 304,63
	4052716	Uszczelka do rury karbowanej DN 425 X		szt.	B	62,53
2015215	Dno PP do rury karb. 425 bez uszcz.	bez uchwytów	szt.	N	92,17	
<b>Studzienka osadnikowa Tegra RG 315</b>						
 <p>bez uszczelki</p>	<b>z osadnikiem L o pojemności 70 dm<sup>3</sup></b>					
	3077246	St.wp.Tegra RG L70 315x160 PP CZ <sup>(2)</sup>	odpływ dn 160	szt.	N	446,20
	XXXX	St.wp.Tegra RG L70 315x160 PP CZ M ALTERNATYWA: 3077246 + 3077257	odpływ dn 160 / syfon M	szt.	N	na zapytanie
	3082270	St.wp.Tegra RG L70 315x160 PP CZ M+F	odpływ dn 160 / syfon M / filtr	szt.	N	630,91
	<b>z osadnikiem M o pojemności 45 dm<sup>3</sup></b>					
	3077243	St.wp.Tegra RG M45 315x160 PP CZ <sup>(2)</sup>	odpływ dn 160	szt.	N	389,98
	3077244	St.wp.Tegra RG M45 315x160 PP CZ M ALTERNATYWA: 3077243 + 3077257	odpływ dn 160 / syfon M	szt.	N	442,30
3079240	St.wp.Tegra RG M45 315x160 PP CZ M+F	odpływ dn 160 / syfon M / filtr	szt.	N	490,90	

(1) - możliwość zamontowania syfonu L  
(2) - możliwość zamontowania syfonu M

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

Produkt	Indeks SAP	Nazwa	Wymiar / Uwagi	Jedn. miary	Dostępność	Cena netto PLN
<b>Studzienka bezosadnikowa Basic RG (osadnik 0 dm<sup>3</sup>)</b>						
 z uszczelką	<b>400</b>					
	3077207	St.wp. Basic RG S0 400x160 PP CZ	odpływ dn 160	szt.	N	237,18
	<b>315</b>					
	3077206	St.wp. Basic RG S0 315x160 PP CZ	odpływ dn 160	szt.	N	219,10
	3077205	St.wp. Basic RG S0 315x110 PP CZ	odpływ dn 110	szt.	N	195,60
<b>Akcesoria do studzienek wpustowych osadnikowych</b>						
	3077268	Filtr studz. wpustowej PE B		szt.	N	38,20
	3077258	Syfon studz. wpust. L 240 + uchwyt PP Z	do modułu z odpływem dn 200	szt.	N	85,89
	3077257	Syfon studz. wpust. M 200 + uchwyt PP Z	do modułu z odpływem dn 160	szt.	N	62,83
<b>Uszczelki, trzony i zwieńczenia studzienek wpustowych 425</b>						
	4067726	Uszczelka do rury karbowanej DN 425 G2	do połączenia: moduł z odpływem 200 lub 160 / rura trzonowa 425 E lub SN4	szt.	N	83,79
 2 ≤ SN < 4 kN/m <sup>2</sup> (E)	3080265	Rura karbow. PP trzonowa DN425 (0,75m) E	L = 0,75 m	szt.	N	191,34
	3080268	Rura karbow. PP trzonowa DN425 (2m) E	L = 2 m	szt.	N	460,86
	3080267	Rura karbow. PP trzonowa DN425 (3m) E	L = 3 m	szt.	N	671,95
	3045520	Rura karbow. PP trzonowa DN425 (6m) E	L = 6 m	szt.	A	1 304,63
<b>Zwiewczenia teleskopowe 425 - rys. str. 9</b>						
 bez uszczelki	3016896	Wpust żel. kopuł. A15+rur.tel.425 b/usz. <i>Wymaga dodatkowo: 4052716 - Uszczelka do rury karbowanej DN 425 X</i>	A15 rura teleskopowa 425	szt.	M	na zapytanie
	3032299	Rura telesk. PVC-U 425x375 z uszczelką F		szt.	A	205,48
	3044054	Rura telesk. PVC-U 425x750 z uszczelką F		szt.	B	324,40
	4065919	Adap. TAR765/410 pod wp. żel. rur. tel. 425 <i>Zastosowanie adaptera pod wpust B125 do rury tel. 4044942 lub D400 4030593 eliminuje potrzebę stosowania rury teleskopowej 425</i>	765 x 410 x 80	szt.	N	192,79

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

Produkt	Indeks SAP	Nazwa	Wymiar / Uwagi	Jedn. miary	Dostępność	Cena netto PLN
	4044942	Wpust żel.B125/425 ok. do rury tel./2śr.	B125	szt.	M	576,15
	4030593	Wpust żel. D400/425 kw. do r.tel.zaw/ryg	D400	szt.	C	1 352,40
	4045028	Wiaderko do wpustu typ B stal-oc	Do wpustu B125 i D400	szt.	C	126,79
<b>Zwieńczenia tradycyjne z elementów betonowych - pod wpusty z podstawą płaską - rys. str. 10</b>						
		Płyta betonowa ogólnodostępna	ca 1000x500x150	szt.		
	4045079	Żelbet.ad.-wpust ul. 420x620 żel.sf.D400	765 x 410 x 80	szt.	C	153,69
	4044953	Wp.ul. żel.sf. 420x620 D400 3/4kołn/zaw.	klasa D 400 420 x 620	szt.	C	1 069,50
	4045028	Wiaderko do wpustu typ B stal-oc		szt.	C	126,79
	3022237	Żelbet.ad.-wpust ul. 400x600 żel.sz.D400	765 x (400/270) x 80	szt.	M	146,99
	3041471	Wp.ul. żel.sz. 400x600 D400 3/4kołn/zaw.	klasa D 400 400 x 600	szt.	w przyg.	1 446,34
<b>Zwieńczenia z elementów tworzywowych TAR - pod wpusty z podstawą płaską - rys. str. 11</b>						
	4065921	Pierścień TAR765/500 pod adap do wp.żel.	765 x 500 x 80	szt.	N	186,95
	4065920	Adap.TAR765/395 pod wp.ul.z podst.płaską Zamontować na pierścieniu TAR 765/500 (SAP) 4065921	765 x 395 x 80	szt.	N	192,79
j.w.	4044953	Wp.ul. żel.sf. 420x620 D400 3/4kołn/zaw.	klasa D 400 420 x 620	szt.	C	1 069,50
j.w.	4045028	Wiaderko do wpustu typ B stal-oc		szt.	C	126,79

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

Produkt	Indeks SAP	Nazwa	Wymiar / Uwagi	Jedn. miary	Dostępność	Cena netto PLN
<b>Uszczelki, trzony i zwieńczenia studzienek wpustowych 400</b>						
	4049083	Uszczelka do rury karbowanej DN 400 X		szt.	C	38,44
	3080266	Rura karbow.PP trzonowa DN400 (0,75m) E	L = 0,75 m	szt.	N	154,23
	3044020	Rura karbow.PP trzonowa DN/OD 400 (2m) E	L = 2 m	szt.	B	316,23
	3044021	Rura karbow.PP trzonowa DN/OD 400 (3m) E	L = 3 m	szt.	B	449,81
	3023955	Rura karbow.PP trzonowa DN/OD 400 (6m) E	L = 6 m	szt.	A	876,22
	3022161	Uszczelka manszetowa 400/315 rura karb.		szt.	B	105,46
	4057722	Wp.PP A15(3T)/315 kw.do r.tel. 4śr.odpUV	A15 <i>odcinki rur 315 SN2 i uszczelki 315 X we własnym zakresie</i>	szt.	M	217,11
	4081154	Wpust żeliwny kopułowy do rury karbowanej 315	A15	szt.	M	252,45
	3044052	Rura telesk. PVC-U 315x375 bez uszcz.		szt.	C	73,59
	3044053	Rura telesk. PVC-U 315x750 bez uszcz.		szt.	C	133,95
	3022174	Wpust żel. B125/315 kw. do r.tel. 2śr.	B125	szt	C	383,58
	3022240	Wpust żel. D400/315 kw. do r.tel.zaw/ryg	D400	szt	B	732,55
	3022215	Wiaderko do wpustu typ K stal-oc	Do wpustu B125 i D400	szt	C	105,46

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

Produkt	Indeks SAP	Nazwa	Wymiar / Uwagi	Jedn. miary	Dostępność	Cena netto PLN
<b>Uszczelki, trzony i zwieńczenia studzienek wpustowych 315</b>						
	4049033	Uszczelka do rury karbowanej DN 315 X		szt	C	29,30
 SN ≥ 4 kN/m <sup>2</sup>	3070772	Rura karbow. PP trzon. 315 (1.25m)	L = 1,25 m	szt	B	133,21
	3070773	Rura karbow. PP trzon. 315 (2m)	L = 2 m	szt	B	200,99
	3070774	Rura karbow. PP trzon. 315 (3m)	L = 3 m	szt	B	289,27
	3070775	Rura karbow. PP trzon. 315 (6m)	L = 6 m	szt.	A	561,60
	4057722	Wp.PP A15(3T)/315 kw.do r.tel. 4śr.odpUV	A15 odcinki rur 315 SN2 i uszczelki 315 X we własnym zakresie	szt.	M	217,11
	4081154	Wpust żeliwny kopułowy do rury karbowanej 315	A15	szt.	M	252,45
	3022179	Rura telesk. PVC-U 315x375 z uszcz.		szt	B	115,54
	3022180	Rura telesk. PVC-U 315x750 z uszcz.		szt	C	180,94
	3022174	Wpust żel. B125/315 kw. do r.tel. 2śr.	B125	szt.	C	383,58
	3022240	Wpust żel. D400/315 kw. do r.tel.zaw/ryg	D400	szt.	B	732,55
	3022215	Wiaderko do wpustu typ K stal-oc	Do wpustu B125 i D400	szt.	C	105,46

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

# Studzienki wpustowe Tegra RG i Basic RG

## Symbole użyte w nazwach

Kolory	Surowce	Wyposażenie
CZ - czarny	PP - polipropylen	F - filtr (występuje zawsze razem z syfonem)
B - biały	PE - polietylen	M - syfon dla odpływu 160
Z - zielony		L - syfon dla odpływu 200

**Klucz oznaczeń w nazwach studzienek wpustowych:**

Przykład

**St.wp.Tegra RG L70 425/400x200 PP CZ L+F**

**L70; M45; S0 – pojemność osadnika w dm<sup>3</sup>**

**425/400; 315 – średnica trzonu studzienki**

**x200; x160; x110 – średnica króćca odpływowego**

**PP – surowiec, z którego wykonana jest studzienka (polipropylen)**

**CZ – kolor czarny**

**L+F; M+F – pełne wyposażenie studzienki (syfon i filtr 360°)  
syfon odpowiedni dla średnicy odpływu i filtr**


**L; M – wyposażenie studzienki w syfon odpowiedni dla średnicy odpływu**



# Studzienki wpustowe Tegra RG i Basic RG


## Przykładowe rysunki kompletnych studzienek wpustowych

### Studzienka wpustowa Tegra RG 425 L70 ze zwieńczeniem z rurą teleskopową



Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

## Studzienka wpustowa Tegra RG 425 L70 ze zwieńczeniem tradycyjnym z elementów betonowych




1. Studzienka wpustowa Tegra 425 RG

2. Rura trzonowa karbowana DN/ID 425 / Dśr 450

3. Zwieńczenie z elementów betonowych\*

Uwaga: możliwe wykonanie zwieńczenia mieszanego z elementów żelbetonowych na pierścieniu TAR 765/500

## Studzienka wpustowa 425 XL 100-200 ze zwieńczeniem z elementów z tworzywa TAR



Uwaga: możliwe wykonanie zwieńczenia mieszane go z adapterem żelbetowym na pierścieniu TAR 765/500

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT 23%

## Odkryj naszą szeroką ofertę na [www.wavin.pl](http://www.wavin.pl)

Zagospodarowanie  
wody deszczowej

Grzanie  
i chłodzenie

Dystrybucja wody  
i gazu

Systemy kanalizacji  
zewnątrznej i wewnętrznej



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



**Wavin Polska S.A.** | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska | Tel.: +48 61 891 10 00  
[www.wavin.pl](http://www.wavin.pl) | E-mail: [kontakt.pl@wavin.com](mailto:kontakt.pl@wavin.com)

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń.

© 2022 Wavin Polska S.A. Wavin Polska S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.