

Raccords Polypropylène 1/8

Wavin Green Connect 2000

Désignation commerciale du produit

- ⦿ Raccord Polypropylène Wavin Green Connect 2000

Description du produit

- ⦿ Matière : Polypropylène avec charges minérales
- ⦿ Raccord à paroi compacte
- ⦿ Classe de rigidité : SN8
- ⦿ Couleur : Vert
- ⦿ Joint inclus : Wavin



Domaine d'emploi


- ⦿ Raccords pour systèmes de canalisations polypropylène avec charges minérales destinés aux réseaux d'assainissement gravitaires.

Entretien

- ⦿ Hydrocurage

Agréments et certifications

- ⦿ Sous avis technique du CSTB (voir tableaux ci-dessous)
Avis Technique 17.2/19-343




Mise en oeuvre

- ⦿ Conformément aux prescriptions du fascicule 70.

Raccords Polypropylène 2/8

Coudes MF - Wavin Green Connect 2000




A



Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions en mm (visuel A)

Références Article	AVIS  *	D1 (mm)	α	Z1 (mm)	Z2 (mm)	t (mm)
4021882	oui	110	15	9	15	72
4021883	oui		30	17	21	
4021884	oui		45	26	29	
4021885	non		67	41	47	
4021886	oui		87	59	65	
4021887	oui	125	15	10	16	80
4021888	oui		30	19	23	
4021889	oui		45	29	33	
4021890	non		67	46	52	
4021891	non		87	66	72	
4021892	oui	160	15	13	19	95
4021893	oui		30	24	30	
4021894	oui		45	37	42	
4021895	non		67	59	66	
4021896	non		87	84	91	
4021897	oui	200	15	15	31	123
3020999	oui		30	29	46	
4021898	oui		45	46	57	
3017847	oui	250	15	23	44	133
3017848	oui		45	59	77	
3017850	oui	315	15	28	56	155
3017852	oui		45	73	98	
3023221	non	400	15	29	67	180
3023222	non		45	92	120	
3045632	non	500	15	200	300	186

* Sous Avis Technique du CSTB 17.2/19-343



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.


Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
France | Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48

© 2024 Wavin Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.



Raccords Polypropylène 3/8

Branchements MF - Wavin Green Connect 2000




A



Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions en mm (visuel A)

Références Article	AVIS  *	Angle °	Ø Ext. (D1) mm	Ø Ext. (D2) mm	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	t (mm)	t1 (mm)
3030903	oui	45°	125	110	15	141	140	80	72
4021900	oui		160	110	20	168	159	95	72
4021902	non		160	125	13	176	170	95	80
4021904	oui		200	160	19	221	218	123	95
3017861	oui		250	160	57	258	311	133	95
3017863	oui		315	160	40	301	250	155	95
3017864	non		315	200	72	325	393	155	123
3023227	non		400	160	82	394	526	180	95
3023228	non		400	200	55	417	555	180	123
3030904	non	87°	160	110	55	85	68	95	72

* Sous Avis Technique du CSTB 17.2/19-343



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.


Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
France | Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48

© 2024 Wavin Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.




Raccords Polypropylène 4/8

Culottes MF - Wavin Green Connect 2000



Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions en mm (visuel A)

Références Article	AVIS 	Angle °	Ø Ext. (D1) mm	Ø Ext. (D2) mm	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	t (mm)	t1 (mm)
4021899	oui	45 °	110	110	26	134	134	72	72
4021901	oui		125	125	29	152	152	80	80
4021903	oui		160	160	37	194	194	95	95
4021905	oui		200	200	46	244	244	123	123
3017862	oui		250	250	57	311	311	133	133
3017865	non		315	315	72	393	393	155	155
3023239	non		400	400	78	663	683	180	180
4021906	non	87 °	110	110	59	62	62	72	72
3030905	non		160	160	81	91	91	95	95

* Sous Avis Technique du CSTB 17.2/19-343



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.


Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
France | Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48

© 2024 Wavin Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.



Raccords Polypropylène 5/8

Augmentations excentrées - Wavin Green Connect 2000




A



Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions en mm (visuel A)

Références Article	AVIS  *	Ø Ext. (D1) mm	Ø Ext. (D2) mm	Z1 (mm)	t (mm)	L (mm)
4021907	oui	125	110	16	80	99
4021908	oui	160	110	34	95	135
4021909	oui	160	125	28	95	129
4021910	oui	200	160	32	123	176
3017891	oui	250	200	49	133	181
3017894	oui	315	250	63	155	215
3023226	non	400	315	91	180	271
3045636	non	500	400	-	210	-

* Sous Avis Technique du CSTB 17.2/19-343



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.


Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
France | Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48

© 2024 Wavin Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.



Raccords Polypropylène 6/8

Manchons coulissants - Wavin Green Connect 2000




A



Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions en mm (visuel A)

Références Article	AVIS  *	Ø Ext. (D1) mm	L (mm)
4021925	oui	110	139
4021928	oui	125	155
4021931	oui	160	185
4021934	oui	200	239
3017920	oui	250	275
3017921	oui	315	315
3023224	non	400	345
3045634	non	500	407

* Sous Avis Technique du CSTB 17.2/19-343



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.


Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
France | Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48

© 2024 Wavin Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.




Raccords Polypropylène 7/8

Manchons à butée - Wavin Green Connect 2000



Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions en mm (visuel A)

Références Article	AVIS  *	Ø Ext. (D1) mm	t (mm)	L (mm)
4021911	oui	110	80	139
4021915	oui	125	95	155
4021919	oui	160	95	185
4021923	oui	200	123	239
3017904	oui	250	133	275
3017906	oui	315	155	315
3023225	non	400	180	345
3045635	non	500	250	407

* Sous Avis Technique du CSTB 17.2/19-343



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
France | Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48


© 2024 Wavin Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.



Raccords Polypropylène 8/8


Bouchons - Wavin Green Connect 2000

A



Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions en mm (visuel A)

Références Article	AVIS  *	Ø Ext. (D1) mm	L (mm)
3081831	non	110	55
3081832	non	125	60
3081124	non	160	70
3081071	non	200	86
3081072	non	250	105
3081073	non	315	125
3081833	non	400	118

* Sous Avis Technique du CSTB 17.2/19-343



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
France | Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48

© 2024 Wavin Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.

