


BRUGSVAND OG VARME

# Tigris K1

## Presfittings i PPSU

100% plast på alle  
vandberørende dele



**wavin**

# Wavin Tigris K1 presfittings

Optimeret kappelængde sikrer korrekt placering af presbakke

Inspektionshul i preskappe for kontrol af korrekt indstiksdybde

Markeringer i kappen giver et sikkert greb om røret



"Garanteret utæt", hvis samlingen ikke er presset

Patenteret støttebøsning reducerer samlekræften

Alle vandberørende dele i 100% plast sikrer korrosionsfrit rørsystem

## 100% tætte rørsystemer, der aldrig korroderer

Tigris K1 presfittings er et system af presfittings til Alupex, hvor alle vandberørende dele er i 100% plast. Det giver rørsystemer, der aldrig korroderer.

Alle fittings er fremstillet i PPSU og med preskapper i rustfast stål. Overgange med indvendigt gevind er forsynet med indstøbt gevindring i afzinkningsbestandigt messing.

Tigris K1 har stor kulde og varmebestandighed samt god kemikalieresistens, og du kan derfor sikre dine kunder installationer, der holder langt ud i fremtiden.

## "Garanteret utæt" – er din sikkerhed

Tigris K1 har en lækagefunktion, vi kalder "garanteret utæt". Ved en tæthedsprøvning vil samlingen lække, hvis den ikke er presset. Dette sikrer, at en ikke-presset samling ikke bliver skjult i en skakt, hvorefter den på et senere tidspunkt begynder at lække – eller at røret springer ud af muffen.

## 100% plast på alle vandberørende dele

En anden egenskab, vi har sat fokus på, er anvendelsen af 100% plast på alle vandberørende dele, så Wavin Tigris K1 fittings aldrig korroderer.

Da disse fittings samtidig har stor kulde- og varmebestandighed samt god kemikalieresistens, kan du garantere dine kunder installationer, der holder langt ud i fremtiden.

## Fordele:

- › Kan anvendes til både brugsvand og varme
- › "Garanteret utæt", hvis en samling ikke er presset
- › Lav samlekræft - nem montage
- › Korrosionsbestandigt
- › Ingen aflejringer
- › Tryk- og temperaturbestandigt
- › Dimensioner fra Ø16 til Ø63 mm
- › Slagfast

# Wavin Tigris K1 fordelerrør og tilbehør

VVS nr: 087585722  
VVS nr: 087585723

VVS nr: 087587706

VVS nr: 087587746

VVS nr: 087571720  
VVS nr: 087571725

VVS nr: 087589716  
VVS nr: 087589720

VVS nr: 097587736

VVS nr: 087586730

VVS nr: 087587726

VVS nr: 08755770

VVS nr: 087586760  
VVS nr: 087586765



## Godkendt til drikkevand

Wavin Tigris K1 presfittings er godkendt til drikkevand og en del af Wavins store familie af rørsystemer til brugsvands- og varmeanlæg.



## 10 års systemgaranti

Wavin tilbyder 10 års systemgaranti på installationer med Wavin Tigris K1 fittings.



## Discover our broad portfolio at [wavin.com](http://wavin.com)

Hot & Cold Water

Foul Water

Gas & Water Mains

Indoor Climate

Storm Water

Geotextiles

Soil & Waste



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



**Wavin** | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlforklaringer baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2019 Wavin