



Fanger alt det,
du IKKE vil ha'
i vandet

TEGRA
Rende-
stensbrønd

wavin

WAVIN TEGRA RENDESTENSBRØND gør en forskel for vandmiljøet

Ydelse - på et højere niveau

Wavin TEGRA Rendestensbrønd udfordrer principperne for design af rendestensbrønde. Udover at være robust, let at installere og kræve et minimum af vedligeholdelse, er designet nyskabende inden for kategorien rendestensbrønde.

Den innovative og gennemtænkte konstruktion sikrer en bedre løsning og totaløkonomi for alle parter med ansvar for anskaffelse, installation, vedligeholdelse og drift af både spildevands- og regnvandssystemer.

Korrugeret opføringsrør

Styret indføring i afgangsrør

Et filter til naturen



360° konisk filter tilbageholder affald

TEGRA Rendestensbrønd er konstrueret med et indbygget filter, der tilbageholder plast og affald (flydematerialer) i brønden og sikrer rent udløb til afløbssystemet. Filtret minimerer dermed risikoen for tilstopninger og ophobninger af affald i ledningsnettet, der ofte er årsag til alt for lille kapacitet ved store regnskyl.

Filtret er konisk og skaber en selvrensende effekt, der forhindrer blade og sediment i aflejre sig på indersiden, og de dråbeformede huller med facetslebte kant på indersiden af filtret skaber et maksimalt hydraulisk flow nedefra.

Den koniske udformning og placering optager ikke volumen i brønden.

Flad bund med fodstøtte



◦ Vandlukke

- ◉ Vandlukket er konstrueret som en indvendig indsats i en grøn kontrastfarve, så den nemt kan genkendes
- ◉ Det erstatter den udvendige bøjning, således at afgangsrøret kan kobles direkte på brønden
- ◉ Det grønne vandlukke kan hurtigt fjernes med hanken, så der er nem adgang til rensning af afgangsrøret. Vandlukket er designet til at 'falde på plads' ved monteringen igen



◦ Integreerede greb

◦ Letvægtsmateriale

◦ Skålformet bund og glat inderside

Produktprogram



TEGRA Rendestensbrønd

Opføringsrør	DN315	DN315	DN315	DN425
Udløb dimension	DN110	DN110	DN160	DN160
Sandfang volumen	45L	70L	70L	70L
Materiale	Polypropylen			
Wavin nr.	3077242	3077245	3077247	3077250
VVS nr.	193142110	193142160	193143160	193144160

Gummiring medfølger, men opføringsrør er **IKKE** inkluderet

Discover our broad portfolio at wavin.com

Hot & Cold Water

Foul Water

Gas & Water Mains

Indoor Climate

Storm Water

Geotextiles

Soil & Waste



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlforklaringer baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2021 Wavin