

Produktinformation Klettsysteme

Wavin Klett Platte "Renovation"

Mit nur 2 mm Aufbauhöhe ist die Wavin Klett Platte "Renovation" die perfekte Lösung für den nachträglichen Einbau einer Flächenheizung. Inklusive Rohr mit Klettummantelung ist eine geringste Aufbauhöhe von nur 15mm zu realisieren. Der einfache Zuschnitt ermöglicht eine schnelle Verlegung in allen Raumgeometrien.

Das System ist gleich in zweierlei Hinsicht eine vorbildliche Lösung für die Altbausanierung. Zum einen ist die Verlegung in der Regel mit nur geringem Ablängen der Türblätter möglich und die Durchgangshöhen bleiben nahezu unverändert. Aber auch bei der einfachen Verlegung der leichten Platten mit 0,5m² Fläche geht dem Fachhandwerker das Herz auf. Mit geringem Gewicht und schlanken Abmessungen ist die Wavin Klett Platte Renovation leicht durch die Baustelle zu transportieren.

Produktvorteile

- geringes Transportvolumen
- geringe Aufbauhöhen
- Rohrabstand frei wählbar
- Ein-Mann-Verlegung
- o auf jedem tragenden Untergrund fixierbar
- Rückseitig selbstklebend
- wirtschaftlich: nahezu verschnitt-frei
- o ökologisch: Vlies und PE-RT Rohr recycelbar

Technische Daten

Artikelnummer 4081199

Material Kunstfaser mit Lochmuster

Farbe grau

Plattenmaß 1.000 x 500 x 2 mm

Klebung selbstklebend mit Release Folie

Verpackung 40 St. Karton/ 20 m²

