

Wavin Tigris Gas | M1

het **Tigris** leidingssysteem

buis en fittingen
speciaal voor
gastoepassingen

Mexichem.
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

Transport van gas

Betrouwbare energiebron

Het blauwe vlammetje onder de pan, de cv die na een koude nacht het gebouw weer verwarmt... gas is een energiebron die volop wordt toegepast, in woning- én in utiliteitsbouw. Dat gas licht ontvlambaar is doet niets af aan de populariteit. Het zorgt er wel voor dat iedereen die met gas werkt extra scherp let op de veiligheid en betrouwbaarheid van het leidingsysteem.




De juiste keuze

Voor het transport van gas binnen gebouwen met een maximum druk van 200 mbar levert Wavin een betrouwbaar permanent leidingsysteem. Met de flexibele Wavin Tigris gasleiding en Wavin Tigris gasfittings werkt u snel én 100% veilig. Zo biedt de aluminium tussenlaag in de meerlagenbuis in combinatie met de metalen fittings extra bescherming tegen doorsmelten bij een beginnende brand.

Wilt u daarbij bij het invoeren in gebouwen de gasleidingen beschermen volgens de NEN 2768, dan kiest u voor de doorvoerbochten van Wavin.

Wilt u meer weten over Wavins complete assortiment voor gas? Kijk dan op <http://nl.wavin.com/web/oplossingen/gas.htm>

Wavin Tigris gas | M1



Flexibele gele leidingen

Het leidingsysteem Wavin Tigris Gas bestaat standaard uit een flexibele meerlagenbuis (PE-X/A). Het grote voordeel, voor de range tot en met 25 mm, is dat de bochten eenvoudig met de hand zijn te maken. Bovendien zijn minder verbindingen nodig. Zo werkt u niet alleen veilig, maar ook snel. Extra veilig is de kleurcode die Wavin aan het gassysteem toekent. Alle gasleidingen en fittingen zijn makkelijk te herkennen aan de gele kleur.

Speciale fittingen

De Wavin Tigris gasfittingen zijn gemaakt van vertind messing met een huls van RVS. De RVS huls is met een gele kunststof ring bevestigd op de messing body. De fittingen zijn voorzien van gele HNBR O-ringen die bestand zijn tegen gas. U bent dus verzekerd van een betrouwbare, lekvrije verbinding.

Alle aansluitingen

Of het installatieproject nou nieuwbouw of renovatie betreft, u hoeft zich geen zorgen te maken over de aansluiting op kranen, ventielen en andere appendages. Wavin biedt namelijk een uitgebreid assortiment overgangsfittingen waarmee vrijwel elke aansluiting in een handomdraai is gemaakt. De diameter-range is zeer volledig en bevat fittingen van 16 tot en met 32 mm. Ook voor het maken van koperovergangen vindt u bij Wavin de juiste fittingen.

Defined Leak Function

De messing persfitting M1 is voorzien van een DLF-functie (Defined Leak Function), herkenbaar aan de zeskant tule. Dit is een extra veiligheid waarmee eventueel niet-persen van de fitting onmiddellijk wordt opgemerkt. De fittingen zijn vóór het persen lek, zodat een niet-geperste fitting bij het uitvoeren van de afperstest direct wordt gevonden.

Standaard gereedschap

Om te werken met Wavin Tigris Gas M1 hoeft u geen apart persgereedschap aan te schaffen. U kunt hiervoor ons standaard Wavin Tigris persgereedschap gebruiken.


GASTEC keurmerk

De kwaliteit en veiligheid van al onze producten voor gas-toepassingen is gewaarborgd met het GASTEC 198-QA keurmerk. Dit betekent dat niet alleen de kwaliteit en veiligheid van onze producten gegarandeerd zijn, maar ook het hele productieproces. Naast deze constante supervisie testen wij onze producten ook zelf uitvoerig in ons eigen test-laboratorium.

Gas óf water

De Tigris Gasfitting M1 is voorzien van een gele HNBR O-ring. De fitting is met deze ring alleen geschikt voor gastoepassingen. Voor watertoepassingen kunt u de Tigris K1/M1 fittingen gebruiken. Deze zijn uitgerust met een zwarte EPDM O-ring, de fitting is herkenbaar aan een blauwe kleur. Deze fittingen zijn op hun beurt niet geschikt voor gastoepassingen. Het is dus erg belangrijk om per toepassing het juiste product te kiezen.

Bekijk ons uitgebreide assortiment op
www.wavin.nl



Duurzaam waterbeheer | Verwarmen en koelen | Water- en gasdistributie
Riolering | Datacom

Mexichem.
Building & Infrastructure

wavin

CONNECT TO BETTER

© 2017 Wavin Nederland B.V.

De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl.



Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8, 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg | Tel. 0523-28 81 65 | Fax 0523-28 85 87 | www.wavin.nl | info@wavin.nl