



CONNECT TO BETTER

Assortimentsoverzicht

Wavin elektrobuis

snel installeerbaar
en brandveilig



Het Wavin Elektro assortiment

Het Wavin Elektro aanbod bestaat uit zes assortimenten:

Al deze productgroepen hebben één gemeene deler: ze hebben de Wavin kwaliteit en betrouwbaarheid die zich keer op keer bewijst in de praktijk.



Assortimenten

1. PVC buizen en hulpstukken in standaard uitvoering

- ⊙ starre buis in crème, wit en grijs
- ⊙ flexibele buis in crème en zwart

2. PVC buizen in low friction uitvoering

- ⊙ starre buis crème 5/8" en 3/4"

3. PVC buizen en hulpstukken in verbeterd slagvaste (VSV) uitvoering

4. Halogeen vrije elektro buizen in low friction uitvoering en hulpstukken

- ⊙ starre buis, sokken en moffen
- ⊙ buisklemmen
- ⊙ flexibele buis en koppeling
- ⊙ flex bedraad

5. Kabelbeschermingsbuis

6. Wavin Flexbedraad, flexibele voorbedrade buizen met:

- ⊙ VD installatiedraad
- ⊙ Data kabel
- ⊙ Signaal kabel

Wavin elektro PVC




De Wavin PVC Elektro buizen en hulpstukken hebben zich over de jaren bewezen. Door hoogwaardige productiemethodes en strenge kwaliteitsstandaards voldoen deze producten aan de hoogste eisen. En dat gaat verder dan de KEMA-KEUR die we uiteraard op deze producten hebben.

Voordelen van Wavin PVC Elektro:

- ⊕ Bewezen kwaliteit in PVC
- ⊕ 5/8" en 3/4" crème in Low Friction uitvoering
- ⊕ Hulpstukken van hoge kwaliteit
- ⊕ KEMA-KEUR
- ⊕ Verbeterde slagvaste (VSV) uitvoering voor kwetsbare opbouwinstallaties
- ⊕ Eenvoudig te buigen door lage buigweerstand

Bij kwetsbare opbouwinstallaties is deze verbeterde slagvaste buis beter bestand tegen mechanische invloeden.

Wavin elektro PVC Low friction



Zowel onze 5/8" en 3/4" PVC crème buis en het halogeenvrije assortiment is in Low Friction uitgevoerd. De radius van de bocht is bewust groot uitgevoerd zodat wrijvingsweerstand wordt geminimaliseerd

Ribbelprofiel

Door het lichte ribbelprofiel aan de binnenkant van de buizen ontstaat een kleiner contactoppervlak tussen buis en VD-draad. Wanneer u draad of kabel door de buis trekt, heeft u hierdoor veel minder last van wrijvingsweerstand. De meeste wrijvingsweerstand ontstaat aan de binnenzijde van de bocht en is mede afhankelijk van de radius van de bocht. Bij gebruik van een buigveer blijft het ribbelprofiel intact.

Hulpstukken

De hoogwaardige productie van de Wavin elektrohelpstukken zorgt voor een constante maatvoering en een ruime radius. Dit zorgt dat juist in de bochten, waar bij het trekken van de draden de meeste weerstand ontstaat, de draad gemakkelijk door de hulpstukken glijdt.

Voordelen van Wavin Low Friction:

- ⤵ Buis blijft in vorm na buigen
- ⤵ Behoud van Low Friction na buigen
- ⤵ Buis is te verlijmen
- ⤵ Duurzaam, want recyclebaar
- ⤵ Hoogwaardige hulpstukken

Wavin elektro PVC Halogeenvrij low friction



De halogeenvrije versie van onze Low Friction-serie bestaat uit elektrobuizen van Noryl. Ze zijn hét antwoord op de toenemende eisen op het gebied van veiligheid in openbare gebouwen en daarbuiten. Bij brand zijn de eerste minuten cruciaal: het vrijhouden van de vluchtweg is van levensbelang voor de gebruikers van het gebouw. Het minimaliseren van rookontwikkeling is dus de hoogste prioriteit, samen met beperken van de gevolgschade aan gebouwen en installaties.

Noryl heeft als eigenschap dat het weinig rookontwikkeling geeft. Ook komen er geen schadelijke en corrosieve gassen vrij en werkt het materiaal vlamvertragend. Toepassing van elektrobuizen van Noryl leidt daarom tot hogere veiligheid voor personen, betere bescherming van waardevolle gebouwen en hun inventaris en waarborging van de continuïteit van bedrijfsvoering.

Voordelen van Wavin Halogeenvrij low friction:

- ⊕ Beperkte rookontwikkeling bij brand
- ⊕ Geen corrosieve gassen
- ⊕ Beter zicht bij brand
- ⊕ Behoud van functie van gebouwen en inventaris
- ⊕ Compleet assortiment: starre en flex-buis, accessoires

Specificaties materiaal elektrobuizen halogeenvrij:

- ⊕ Vlamvertragend, geringe rookontwikkeling
- ⊕ Geen afgifte giftige rookgassen
- ⊕ Koud buigen met buigveer mogelijk
- ⊕ Hoge chemische bestendigheid
- ⊕ KEMA-KEUR
- ⊕ Halogeenvrij conform VDE/DIN 472
- ⊕ (Chloride, Bromide, Jodium, < 0,2%)

Grondstof: Noryl ENV 110

Maten: 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Kleur: Licht Grijs RAL 7035

Normen: EN 61386

Brandclassificatie: V1

Assortiment Wavin elektro PVC



Buizen PVC traditioneel en low friction

Omschrijving	Artikelnr.	Ø	DU	D	L	M
PVC Low friction (buis)	4600058004	5/8"	16	13,25	4	7.500
	4600034004	3/4"	19	16,15	4	5.500

PVC Low Friction containers	4600158004	5/8"	16	13,25	4	13.500
	4600134004	3/4"	19	16,15	4	10.000



PVC kleur crème	4600044004	1"	25,5	22,2	4	3.000
	4600054004	1¼"	32,0	27,9	4	1.800
	4600064004	1½"	38,3	33,6	4	1.400
	4600084004	2"	51,0	45,6	4	836



PVC kleur grijs	4600658004	5/8"	16	13,45	4	7.500
	4600634004	3/4"	19	16,35	4	5.500

PVC kleur grijs containers	4600558004	5/8"	16	13,45	4	13.500
	4600534004	3/4"	19	16,35	4	10.000



PVC kleur wit	4600458004	5/8"	16	13,45	4	7.500
	4600434004	3/4"	19	16,35	4	5.500

PVC sokkenbuis	4619900004	3/4"	21	19,05	4	132
----------------	------------	------	----	-------	---	-----



PVC geribde buis

Omschrijving	Artikelnr.	Ø	VPE
PVC in geribde uitvoering zwart	4603601100	5/8"	100
	4603694100	3/4"	100
	4603602050	1"	50



PVC in geribde uitvoering crème	4603001100	5/8"	100
	4603094100	3/4"	100

Hulpstukken PVC



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	VPE
Ribbelsok, kleur crème	4610001000	16	1000
	4610094000	19	750



PVC-sok, kleur crème	4610058000	5/8"	1000
	4610034000	3/4"	1000
	4610044000	1"	250
	4610054000	1¼"	150
	4610064000	1½"	25
	4610084000	2"	25



PVC-sok lang, kleur crème	4610134000	3/4"	1000
--------------------------------------	------------	------	------



PVC-sok, kleur wit	4610058002	5/8"	1000
	4610034002	3/4"	1000








PVC-bocht, kleur crème	4611058001	5/8"	100
	4611034001	3/4"	25
	4611044000	1"	25
	4611054000	1¼"	25
	4611064000	1½"	25
	4611084000	2"	10

DU = buitendiameter (in mm), D = binnendiameter (in mm)

L = Lengte buis, M = aantal meters per pakket/container

VPE = aantal per verpakkingseenheid


Hulpstukken PVC (vervolg)

Omschrijving	Artikelnr.	Ø	H	L
 PVC Aansluitbocht creme universeel	4619900001	3/4"	95	370
 PVC Aansluitbocht creme tunnelbouw	4619900003	3/4"	80	525
 PVC Aansluitbocht creme vloerrand 1	4619900004	3/4"	270	750
 PVC Aansluitbocht creme vloerrand 2	4619900005	3/4"	255	845
 PVC Aansluitbocht creme breedplaat	4619900006	3/4"	196	498

H = Hoogte
L = Lengte buis

Assortiment Elektro PVC verbeterd slagvast

Elektrobuis in verbeterde slagvast (VSV) en kabelbeschermingsbuis



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	DU	D	L	M
VSV buis kleur grijs	4600258004	5/8"	16	13,35	4	7.500
	4600234004	3/4"	19	16,25	4	5.500
	4600244004	1"	25,5	22,20	4	3.000
	4600254004	1¼"	32,0	27,90	4	1.800
	4600212004	1½"	38,3	33,60	4	1.400
	4600284004	2"	51,0	45,60	4	836
VSV buis containers kleur grijs	4600358004	5/8"	16	13,35	4	13.500
	4600334004	3/4"	19	16,25	4	10.000



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	VPE
VSV sok, kleur grijs	4610058001	5/8"	250
	4610034001	3/4"	250
	4610440000	1"	100
	4610454000	1¼"	100
	4610464000	1½"	25
	4610484000	2"	25




Omschrijving	Artikelnr.	Ø	VPE
VSV bocht, kleur grijs	4611458001	5/8"	100
	4611434001	3/4"	100
	4611444000	1"	25
	4611454000	1¼"	25
	4611464000	1½"	25
	4611484000	2"	10



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	VPE
Mantelflex rood	7132304050	40/32	50
PE mantelbuis geribbeld	7132305050	50/40	50
incl. trekdraad en mof op rol	7132306050	63/51	50
	7132307050	75/61	50
	7132309050	90/75	50
	7132311050	110/94	50
	7132312050	125/107	50
	7132316050	160/120	50
	7132320006	200/182*	6


Assortiment Elektro halogeenvrij low friction

Buizen halogeenvrij low friction



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	DU	D	L	M
Elektrobuis, halogeenvrij	4700058004	5/8"	16,1	13	4	7.500
	4700034004	3/4"	19,25	16	4	5.500
	4700044004	1"	25,3	21,8	4	3.000
	4700054004	1¼"	31,7	28,4	4	1.800
	4700064004	1½"	38,0	34,6	4	1.400
	4700084004	2"	51,0	46,7	4	836

Hulpstukken halogeenvrij



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	VPE
Sok	4710058000	5/8"	100
	4710034000	3/4"	100
	4710044000	1"	50
	4710054000	1¼"	25
	4710064000	1½"	25
	4710084000	2"	15



Bocht 90 graden	Artikelnr.	Ø	VPE
	4711058001	5/8"	50
	4711034001	3/4"	25
	4711044001	1"	20
	4711054001	1¼"	1
	4711064001	1½"	1
	4711084001	2"	1

Halogeenrijke flexibele buis low friction en hulpstukken



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	VPE
Flexibele elektrobuis, halogeenrijke	4703001100	5/8"	100
	4703094100	3/4"	100




Sok flexibele buis	4713158000	5/8"	100
	4713134000	3/4"	100



Buis-klem	4713058000	5/8"	100
	4713034000	3/4"	100
	4713044000	1"	100
	4713054000	1 1/4"	100
	4713064000	1 1/2"	50
	4713084000	2"	50

Wavin Flexbedraad



Wavin Flexbedraad bestaat uit een uitgebreid en compleet assortiment flexibele voorbedrade buizen dat voorzien is van het KEMA Keurmerk.

Gemakkelijk te installeren

Wavin Flexbedraad is verkrijgbaar op rollen van 100 meter. De flexibele voorbedrade buizen van Wavin bestaan uit een halogeenvrije flexibele buis en zijn verkrijgbaar met VD installatiedraad, datacommunicatie- of signaalkabel. Wavin Flexbedraad helpt de installateur makkelijker en sneller te werken.

Wavin als totaalleverancier

Met Wavin Flexbedraad is het productassortiment elektrobuizen van Wavin nóg completer. Installateurs die graag zowel starre als flexibele elektrobuizen gebruiken, kunnen eenvoudigweg voor beide buizen bij ons terecht. Eén merk, één leverancier en altijd verzekerd van de kwaliteit en service van Wavin.







Verzekerd van kwaliteit

Naast montagegemak helpt Wavin Flexbedraad de elektradraden bij elkaar te houden en te beschermen. Daarnaast voldoet Wavin Flexbedraad uiteraard aan alle hygiënefactoren en Europese normen die er in de markt zijn, waaronder het KEMA keurmerk.






Voordelen Wavin Flexbedraad

- › Een flexbedraad assortiment bestaande uit 25 verschillende artikelen
- › Herkenbaar door de gekleurde buis per toepassing
- › Gebruiksvriendelijk en snel te installeren
- › Meter gemarkeerde buis
- › Instorten is geen probleem
- › Wavin als totaal leverancier voor Elektro






Voorbedrade buis met VD draden

	Omschrijving	Artikelnr.	Ø	L	Kleur buis	Kleur draden
	FlexPP 3x1,5	4740014530	16	100	Grijs	Geel/Groen, Blauw, Zwart
	FlexPP 3x1,5	4740014531	16	100	Grijs	Zwart, Zwart/Rood, Zwart/Wit
	FlexPP 3x2,5	4740017530	16	100	Grijs	Geel/Groen, Blauw, Bruin
	FlexPP 3x2,5+1x1,5	4740019040	16	100	Grijs	Geel/Groen, Blauw, Bruin, Zwart
	FlexPP 3x2,5+1x1,5	4740219040	16	100	Rood	Geel/Groen, Blauw, Bruin, Rood
	FlexPP 3x2,5+2x1,5	4740011055	16	100	Grijs	Geel/Groen, Blauw, Bruin, Zwart/Rood, Zwart/Wit



Voorbedrade buis met VD draden (vervolg)

	Omschrijving	Artikelnr.	Ø	L	Kleur buis	Kleur draden
	FlexPP 3x2,5+2x1,5	4740021055	20	100	Grijs	Geel/Groen, Blauw, Bruin, Zwart/Rood, Zwart/Wit
	FlexPP 1x2,5+1x1,5	4740014020	16	100	Grijs	Bruin, Zwart
	FlexPP 1x2,5+2x1,5	4740015530	16	100	Grijs	Bruin, Zwart/Rood, Zwart/Wit
	FlexPP 5x2,5	4740021253	20	100	Grijs	Geel/Groen, 2x Blauw, 2x Bruin
	FlexPP 5x2,5	4740021255	20	100	Grijs	Geel/Groen, Blauw, Bruin, Zwart, Grijs




Voorbedrade buis met Data kabels

	Omschrijving	Artikelnr.	Ø	L	Kleur buis	Kabel
	FlexPP 2x2x0,8 KNX	4742013210	16	100	Blauw	2x2x0,8
	FlexPP UTP CAT 5	4742011105	16	100	Blauw	UTP CAT 5
	FlexPP 2xUTP CAT 5	4742022105	20	100	Blauw	2 x UTP CAT5
	FlexPP UTP CAT 6	4742011106	16	100	Blauw	UTP CAT 6
	FlexPP 2xUTP CAT 6	4742022106	20	100	Blauw	2x UTP CAT 6

Voorbedrade buis met Data kabels

Omschrijving	Artikelnr.	Ø	L	Kleur buis	Kabel
 FlexPP UTP CAT 5 + SAT KO/AL	4742022259	20	100	Blauw	UTP CAT 5 + COAX
 FlexPP UTP CAT 6 +Coax RG6T	4742022256	20	100	Blauw	UTP CAT 6 + COAX RG6T

Voorbedrade buis met Signaal kabels


Omschrijving	Artikelnr.	Ø	L	Kleur buis	Kabel
 FlexPP 2x0,8	4742411611	16	100	Grijs	2x0,8 signaal kabels
 FlexPP 4x0,8	4742413211	16	100	Grijs	4x0,8 signaal kabels
 FlexPP COAX RG6T	4742211108	16	100	Groen	COAX RG6T

Voorbedrade buis met Signaal kabels (vervolg)




Omschrijving	Artikelnr.	Ø	L	Kleur buis	Kabel
FlexPP SAT KO/AL	4742211109	16	100	Groen	COAX Groen

Voorbedrade buis met Trekdraad



Omschrijving	Artikelnr.	Ø	L	Kleur buis	Kabel
FlexPP + trekdraad	4743010100	16	100	Grijs	Trekdraad




FlexPP + trekdraad	4743020100	20	100	Grijs	Trekdraad
--------------------	------------	----	-----	-------	-----------

Toebehoren



Omschrijving	Artikelnr.	
Haspel afrol apparaat	4748000999	per stuk

Bekijk ons uitgebreide assortiment op
www.wavin.nl



Duurzaam waterbeheer | Verwarmen en koelen | Water- en gasdistributie
Riolering | Datacom

Mexichem.
Building & Infrastructure

wavin

CONNECT TO BETTER

© 2019 Wavin Nederland B.V.

De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl.



Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8, 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg | Tel. 0523-28 81 65 | info@wavin.nl | www.wavin.nl